

A modern kitchen with Siemens appliances. On the left, a refrigerator is open, showing its interior shelves and drawers. In the center, a white countertop features a black induction cooktop with a pot on it. On the right, a wall of dark grey cabinets houses built-in Siemens ovens and a coffee machine. The background is a dark wall.

**SIEMENS**

# Fascinujúci dizajn a možnosti.

Séria studioLine. Exkluzívne vstavané spotrebiče,  
ktoré spĺňajú aj najnáročnejšie požiadavky.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

**Katalóg**  
2019 / 2020

**studioLine**

Siemens domáce spotrebiče

# Keď to najlepšie nestačí. Séria studioLine.

Jedinečná séria vstavaných spotrebičov Siemens obohatí nielen vašu kuchyňu, ale aj váš život. Je presne tým pravým pre všetkých, ktorí majú tie najvyššie nároky a neuspokoja sa iba s dobrým. Exkluzívny dizajn a najmodernejšia výbava spotrebičov studioLine ponúkajú nielen nevšedný pôžitok pre oko, ale tiež maximálnu slobodu vo všetkom, čo so sebou život prináša. Pust'ite sa do dobrodružstva a zažite ešte viac mimoriadnych okamihov – vďaka jedinečnej efektívite vašich domácich spotrebičov je všetko iba a len na vás.





A sunset over a body of water. The sun is low on the horizon, creating a bright glow. The sky is filled with a grid of golden lines that converge towards the horizon. The water in the foreground is dark and has small ripples.

Neobmedzená  
fascinácia.


Inšpiratívne nápady	Dizajn	Tvar a funkcie	6–7
	Výhody	Home Connect	8–9
	blackSteel	Elegancia a jedinečnosť	10–11
Vstavaná dokonalosť	Rúry na pečenie	Najdôležitejšie údaje o produkte Sortiment spotrebičů studioLine	12–21 38–44
	Kávovar	Najdôležitejšie údaje o produktoch Sortiment spotrebičů studioLine	22–23 45
	Varné dosky	Najdôležitejšie údaje o produktoch Sortiment spotrebičů studioLine	24–29 46–51
	Odsávače pár	Najdôležitejšie údaje o produktoch Sortiment spotrebičů studioLine	30–33 52–59
	Umývačky riadu	Najdôležitejšie údaje o produktoch Sortiment spotrebičů studioLine	34–35 60–63
	Chladiace a mraziace spotrebiče	Najdôležitejšie údaje o produktoch Sortiment spotrebičů studioLine	36–37 64–66
Technické nákresy	Technické nákresy	67–75	

Výrazný dizajn,  
pôsobivý domov.





Tvar sprevádza funkčnosť. Dizajn nie je iba vonkajším obalom. Dizajn komunikuje a vzbudzuje rôzne pocity. A na tie najlepšie treba použiť vysoko kvalitné materiály a všetko prepojiť v jasnej línii. Svoj spotrebič tak môžete vnímať všetkými zmyslami. Pri návrhu série studioLine sa kládol dôraz na každý detail a vznikla tak séria vstavaných spotrebičov Siemens v tej najelegantnejšej podobe. Dokonalý dizajn spotrebičov ponúka nielen špičkovú funkčnosť, ale vďaka premyslenému a jednotnému vzhľadu robí z každého okamihu v kuchyni jedinečný zážitok, ktorý bol ohodnotený renomovanými cenami za dizajn.



# Svet plný možností spojený s vaším domovom.



Svet technologických inovácií ide stále vpred. Spotrebiče sa stále viac prepájajú a sú oveľa inteligentnejšie. Domáce spotrebiče Siemens pripojené k wi-fi sa dajú už dnes ovládať pomocou aplikácie Home Connect. Teraz však táto technológia dokáže prepojiť všetky vaše spotrebiče s rôznymi partnermi a premeniť tak vašu domácnosť na inteligentný domov. Objavte, ako prepojené domáce spotrebiče rozširujú možnosti využitia a obohacujú veľa aspektov každodenného života. Otvorte sa inovatívnejmu životnému štýlu a nechajte vstúpiť budúcnosť do svojho domova. Spoznajte netušené možnosti spotrebičov s Home Connect.









Ukážte svoj štýl.  
S blackSteel.



Nápadne zdržanlivý - dizajn blackSteel  
Vstavané spotrebiče studioLine zaujmú moderným  
a vycibreným vzhľadom, ktorý upúta všetky  
pohľady. Tmavočierny panel, masívne otočné  
voliče z ušľachtilej ocele a sklenené dvierka  
deepBlack - to sú len niektoré z mimoriadnych  
detailov, ktoré nájdete iba pri tejto sérii  
vstavaných spotrebičov. V kombinácii s ostatnými  
prvkami kuchyne tak vzniká jedinečný obraz,  
ktorý spája eleganciu a exkluzivitu.



# Špičková kuchyňa nepotrebuje špičkových kuchárov.

Objavte svet chutí, ktoré poznáte iba zo špičkových reštaurácií  
vďaka metóde sous-vide.



## **Nevšedný pôžitok priamo u vás doma**

Funkcia sous-vide prináša profesionálnu gastronómiu celkom jednoducho k vám domov. Vákuované potraviny sa pripravujú obzvlášť šetrne pomocou 100 % pary. Táto jedinečná metóda varenia zachováva vitamíny i arómu a vytvára tak jedinečný chuťový zážitok.

## **Dobrá príprava je základom úspechu**

Potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne uzavrujú (v 99 % vákuu) a optimálne sa tak pripravujú na varenie sous-vide. Vďaka vzduchotesnému obalu sa zaručí optimálny prenos tepla pri varení - chuť sa môže celkom rozvinúť, zatiaľ čo vitamíny a aróma zostávajú zachované.



# Čas na revolúciu vo varení.

Vychutnajete si výnimočnú výbavu rúr na pečenie studioLine.



## Správna teplota je zárukou dokonalého pečenia

Vďaka trom bodom merania dokáže inovatívna teplotná sonda roastSensor Plus na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu vašich pokrmov. Je vhodná na celú sadu jedál a je možné kombinovať ju s mikrovlnným ohrevom, či parným ohrevom.



## Automaticky výnimočne chutné

Všetko, čo musíte pri pečení urobiť, je: pripraviť cesto a zvoliť požadovaný pokrm. Sensor pečenia bakingSensor celkom automaticky kontroluje proces pečenia, monitoruje obsah vlhkosti vo vnútornom priestore rúry na pečenie a rozpozná, kedy je pokrm hotový.



## Viac stability, dokonalý prehľad

Trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop umožňuje vytiahnuť plechy na pečenie, rošty a univerzálne panvice v troch úrovniach, a to iba jedným pohybom. Vďaka funkcii stop sa navyše automaticky zastaví na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo veľmi oceníte pri opätovnom vložení plechov do rúry.



## Kuchyňa premyslená do posledného detailu. Až po čistenie

Teraz si môžete vychutnať svoje pokrmy bez akýchkoľvek starostí. Vďaka activeClean sa nemusíte desiť čistenia rúry. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa vyčistí sama. V procese, ktorý sa nazýva pyrolýza, sa rúra zahreje na teplotu okolo 485 °C, čo spôsobí, že sa zvyšky tuku a drobných nečistôt vnútri rúry premenia na popol. Rúru potom stačí jednoducho utrieť.



12:05

1/2

Druhy ohrevu

Mikrovlny

Kombinácia  
mikrovlnný ohrev

Pokrmy

Ďalšie...

on/off

menu





# Dokonale sa prispôsobia vášmu časovému plánu.

100 % chuť v kombinácii s 50 % úsporou času – studioLine rúry na pečenie s funkciou varioSpeed a coolStart.

Rúry na pečenie studioLine ponúkajú možnosť prispôbiť vašu kuchyňu vášmu životnému štýlu. Napríklad vďaka funkciám varioSpeed a coolStart strávite menej času prípravami a budete mať viac času na výnimočnosti, ktoré ponúka život.



**Je celkom jednoduché byť dvakrát rýchlejší**  
Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa viac, ako len rozmrazovať a ohrievať. Pokiaľ pridáte k zvolenému druhu ohrevu mikrovlny, skráťte čas prípravy pokrmov v rúre. A výsledok bude vynikajúci. Ušetríte tak čas i energiu.



**Menej čakania a viac chutí**  
Prípravte hlboko zmrazené pokrmy v rúre ešte rýchlejšie než kedykoľvek predtým – vďaka inovatívnej funkcii coolStart. Pomocou inteligentnej fázy ohrevu je príprava mrazených potravín rýchla, šetrná k potravinám, bez nutnosti predohrevu, a tak i časovo nenáročná.

# Od zdravého po chrumkavé.

Jednoduchá obsluha vedie k chutným a zdravým pokrmom – to všetko ponúkajú kombinované parné rúry studioLine.



## Rúra s prídavnou parou pulseSteam: chrumkavá kôrka a šťavnaté pečenie

Pomocou pravidelného pridávania vodnej pary k bežnému pečeniu je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.



## Kombinovaná varná rúra: ideálny štýl varenia všetkých druhov pokrmov

Varte iba s parou, pečte a opekajte pomocou horúceho vzduchu, alebo použite obe funkcie naraz. Inovátna kombinácia pary a horúceho vzduchu je ideálna nielen na mäso, ryby a zeleninu, ale hodí sa tiež na pečenie chleba, koláčov alebo chrumkavého mäska.



## Parná rúra: príprava chutných a zdravých pokrmov pomocou jemnej pary

Či ide o rybu, zeleninu alebo dezerty, varenie v pare je zdravý a chutný spôsob prípravy jedál. Celkom ľahko pomocou vodnej pary. Potraviny sú upravované šetrne, je zachovaná chuť a prirodzená farba vašich pokrmov.





# Pôžitok naprogramovaný do detailu.

Na dokonale pripravené menu a veľmi jednoduchú obsluhu – TFT displeje vstavaných rúr studioLine.

on/off menu



## 5,7 TFT“ dotykový displej Plus

Jednoduché a zábavné ovládanie pomocou dotykového displeja TFT Plus. Väčší, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka štruktúre menu, optimalizovanej na praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu, predstavuje dotykový displej TFT Plus v českom jazyku najinovatívnejšie a najintuitívnejšie užívateľské rozhranie, aké kedy bolo k dispozícii pre rúry. Navrhnuté s jediným účelom: poskytnúť vám plnú kontrolu.



## Jednoduché pečenie

Vstávali sme pre vás kuchárku, aby bolo pre vás varenie ešte jednoduchšie. Elektronická automatika pečenia cookControl Plus ponúka veľa programov na dokonalú prípravu mäsa a rýb. Jednoducho si vyberte požadovaný program a zadajte váhu – všetko ostatné sa spustí automaticky.

12:04

↳ 12min 27s



Quiche, Tarte



start/stop

# Pôžitok z kávy stlačením jediného tlačidla.

Začnite mimoriadny deň s výnimočne dobrou kávou. Plnoautomatický kávovar studioLine vyniká exkluzívnym dizajnom, ktorý je rovnako jedinečný ako káva, ktorú pripraví.

Tešte sa na pravé umelecké diela – na hustú, jemnú, orieškovohnedú Cremu alebo na jedinečnú krémovú mliečnu penu. Okrem toho sa plnoautomatický kávovar bezchybne začlení do vašej kuchyne a bude vynikajúco ladiť so všetkými ostatnými vstavanými spotrebičmi série studioLine.

Vychutnajte si nielen špičkovú kávu, ale tiež neobmedzené možnosti. S aplikáciou Home Connect. Už ste ochutnali napríklad austrálske Flat White alebo španielske Café Cortado? Nemusíte precestovať svet, aby ste objavili tieto kávové špeciality. Vďaka aplikácii Home Connect máte veľký výber exkluzívnych medzinárodných kávových špecialít stále poruke a ich prípravu môžete spustiť, odkiaľkoľvek chcete.



## Plná aróma, nenapodobiteľná Crema

Získajte to najlepšie zo sveta kávy. Je jedno, pre ktorú kávu sa rozhodnete. Systém aromaPressure zachováva arómu a zaručuje maximálny pôžitok.



## Príprava na mieru

Svetovo jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný pôžitok z espressa vďaka stále ideálnej a konštantnej teplote sparovania kávy.



## Mletie na najvyšší výkon môže byť také tiché

Extrémne tichý, extrémne jemné mletie, extrémne trvanlivý. Jedinečný mlynček silentCeram Drive z vysoko kvalitnej odolnej keramiky vyťažší ešte viac arómy z každého zrna.



Espresso

on/off

menu

clean



my



start/stop



**SIEMENS**

studioLine

# Jedna varná doska. Neobmedzené možnosti.

Vytvorte z každej prípravy pokrmov pravý kulinársky zážitok  
– celoplošná indukčná varná doska studioLine freeInduction Plus.



## Viac flexibility - viac možností

Na varnú dosku freeInduction Plus môžete umiestniť až 6 rôzne veľkých hrncov alebo panvíc – inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozozná polohu, veľkosť a tvar každého riadu.



## Informácia na prvý pohľad

Vďaka funkcii activeLight uvidíte varenie v inom svetle. Tento optický sprievodca vás bude informovať nielen o práve aktívnom varnom priestore, ale pomocou rôznych farieb i o aktívnych funkciách a senzoch varenia.



## Varte ako profesionálny kuchár

S funkciou powerMove Pro môžete rozdeliť flexibilné varné zóny do piatich rôznych zón úrovni výkonu – 9, 7, 5, 3 a 1. Od najvyššej teploty v prednej zóne až po miernu v zadnej zóne – jednotlivé nastavenia sa aktivujú jednoducho pohybom riadu.




## Mať všetko pod kontrolou

Intuitívny a jednoduchý TFT dotykový displej Plus poskytuje veľké množstvo informácií nielen o užitočných tipoch na obsluhu, o pozícii, tvare, či veľkosti varnej nádoby, ale tiež o nastaveniach, alebo vám zobrazí nový recept.



## Perfektná súhra

Funkcia cookConnect umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete kedykoľvek sledovať pohodlne usadení pri oblíbenom filme.




## Žiadne opätovné nastavenia

Ďalším inteligentným pomocníkom, ktorého oceníte pri každodennom varení, je funkcia flexMotion. Vďaka tejto inovácii môžete stupeň ohrevu, naprogramovaný čas varenia a zvolené nastavenia prenášať z jednej varnej zóny na inú. Stačí iba posunúť hrnce zo zapnutej varnej zóny na vami zvolené miesto.








# Varná doska s mnohými možnosťami.

Indukčné varné dosky studioLine ohromia mimoriadnou flexibilitou a inovatívnymi varnými zónami. Vďaka intuitívnej obsluhu a komfortnej výbave sa vám príprava každého jedla zaručene a bez veľkej námahy vydarí.




## Prispôbia sa vašim potrebám

Hrnce a panvice sú také rôzne ako pokrmy, ktoré s ich pomocou pripravujete. S varnou doskou flexInduction alebo flexInduction Plus si môžete svoju varnú plochu flexibilne prispôbiť. Vedľa klasicky usporiadaných varných zón sú k dispozícii dve plošné indukčné varné zóny, ktoré môžu byť spoločne zapnuté a spojené do jednej veľkej. Do spojenej indukčnej zóny je možné umiestniť váš riad akýmkoľvek spôsobom.



## Už sa nikdy nič nepripáli

Senzory zabudované vo varnej doske merajú na stupeň Celzia presne teplotu oleja v panvici. Pri aktivácii senzora a nastavení zvoleného stupňa vyprážania sa po dosiahnutí zvolenej teploty ozve akustický signál, takže viete, že do panvice môžete pridať pokrm a olej je rozpálený presne na tú správnu teplotu. V priebehu vyprážania senzor automaticky udržiava teplotu na zvolenej úrovni. Nemusíte upravovať stupne výkonu a máte viac času venovať sa príprave ďalších chodov. Môžete si byť istí, že pripravované jedlo sa nikdy nespáli, a bez starostí dosiahnete vždy tie najlepšie výsledky.



## Varenie bez prekypenia


Inovatívny senzor cookingSensor Plus reguluje teplotu varnej zóny tak, aby sa všetko perfektne uvarilo bez toho, aby čokoľvek prekypelo. Varný senzor cookingSensor sa pripevní priamo na hrniec a komunikuje s varnou doskou pomocou technológie Bluetooth. Senzor rozozná vami nastavenú teplotu a zabraňuje pretečeniu z hrnca pomocou samočinnnej regulácie. Funguje bez dozoru, bez prednastavenia – a šetrí energiu.

# Dve spojí v jedinú.

Vďaka studioLine zažijete vo svojej kuchyni novú dimenziu slobody. So systémom inductionAir získate viac miesta na varenie, užijete si vždy voľný výhľad a zároveň zachováte účinné odsávanie.



**Automaticky prispôsobí výkon odvetrávania množstvu pary**  
Inovatívny senzor kvality vzduchu je nenápadne umiestnený v odvetrávacom kanáli. Počas varenia meria intenzitu, resp. stupeň zašpinenia pary a automaticky potom prispôsobí potrebný výkon odvetrávania. Po ukončení varenia sa prepne na 10 minút do režimu dobehu ventilátora, aby sa vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor sa aktivuje tlačidlom „auto“.



**Verte svojej intuícii**  
Inovatívne ovládanie dual lightSlider je synonymom modernej technológie, intuitívneho ovládania a dizajnu s pozoruhodnou jedinečnosťou: v aktívnom stave je ovládací panel optickým zážitkom, vypnutý je prakticky neviditeľný.



studioLine



# Čerstvý vzduch a voľný výhľad.

Odsávače pár série studioLine presvedčia výnimočným výkonom a neobyčajným dizajnom. Vďaka priamej integrácii do varnej dosky zaberá systém downdraftAir len málo miesta – skrátka dokonalé riešenie otvorenej a modernej kuchyne.



## Para zmizne jediným stlačením tlačidla: systém downdraftAir

Systém downdraftAir ukrytý v pracovnej doske, priamo za varnou doskou, ponúka viac miesta a slobody na varenie. Kedykoľvek ho potrebujete, vysunie sa stlačením jediného tlačidla a vďaka najvyššiemu výkonu vŕahaie paru a pachy. LED lišta zároveň osvetľuje varnú dosku príjemným svetlom.

# Inovácia visí vo vzduchu.

Odsávače pár série studioLine sa starajú nielen o čistý vzduch, ale sú tiež vybavené inteligentnou technológiou a dajú sa celkom prispôbiť osobným požiadavkám – na inovatívne a individuálne kuchyne.



## Pre čistý vzduch. Celkom automaticky

Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia pár a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Senzor kvality vzduchu vypne odsávač pár automaticky 10 minút po varení – kvôli príjemnej atmosfére v kuchyni.



## Svetlo podľa vášho štýlu

Pomocou emotionLight Pro jednoducho zmeníte atmosféru kuchyne. Vyberte si z 256 rôznych farieb a prispôbte kuchyňu svojmu osobnému štýlu a nálade – emotionLight Pro môžete tiež pohodlne nastaviť pomocou aplikácie Home Connect na svojom tablete alebo mobilnom telefóne.



## Riadenie odsávania pár z gauča

Vybrané odsávače pár je možné prepojiť s aplikáciou Home Connect. Aplikácia umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača pár pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Nemusíte tak už stáť priamo pri varnej doske, aby ste urobili nastavenia, ale v prípade potreby ich zmeníte celkom jednoducho, odkiaľkoľvek chcete.



## Dokonalá súhra medzi varnou doskou a odsávačom pár

Funkcia cookConnect system umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete sledovať kedykoľvek, napríklad pohodlne usadení pri vašom obľúbenom filme.





SIEMENS

hvac

SIEMENS

# Skvelé vyhliadky vášho riadu.

Kde sú vysoké nároky, tam sa nastavujú nové parametre. Umývačky riadu studioLine ponúkajú mimoriadnu flexibilitu a zároveň sa radia k najrýchlejším a najúspornejším spotrebičom s optimálnymi výsledkami umývania.



## Všetdný deň sa rozžiari.

### S dokonale suchými pohármi

Vďaka novému systému brilliantShine so sušením Zeolith® to nie je žiaden problém. Užite si štyri dokonale synchronizované prvky v jednom umývacom cykle – pre brilantný lesk priamo z umývačky.



## Každý umývací cyklus so žiarivým výkonom

Prírodný minerál Zeolith® premieňa vlhkosť na tepelnú energiu, ktorá sa počas fázy sušenia odvádza späť do vnútorného priestoru umývačky riadu. Výsledkom je nielen žiarivo čistý a suchý riad, ale tiež citelne nižšia spotreba energie.



## Obsluha bez úchytok, otváranie bez námahy

Nový systém otvárania dvierok openAssist sa aktivuje ľahkým stlačením prednej strany dvierok umývačky, po ktorom sa dvierka automaticky pootvoria.



## Miesto na každý kus riadu

Pre väčšiu slobodu pri ukladaní riadu – zásuvka vario Pro. Je flexibilne stavaná a poskytuje viac miesta na príbory, kuchynské náradie a menšie kusy riadu.



## Výnimočne prístupný

S ľahko posuvnými výsuvmi sa koše na teleskopických koľajniciach posúvajú jednoducho a rýchlo a dajú sa dokonca celkom vysunúť. Vkladanie a ukladanie riadu je preto obzvlášť pohodlné.



## Skracuje dobu umývania až o 66 %

Umyje a vysuší veľké množstvo riadu v najkratšom možnom čase – vďaka varioSpeed Plus. Stačí krátke stlačenie tlačidla a čas umývania sa skrúti až o 66 %. Vďaka tomu je varioSpeed Plus ideálny na všetky rodinné oslavy a párty.



#### **Svetelná show pre váš riad**

Vďaka inovatívnemu osvetlenie emotionLight vyniknú umývačky riadu studioLine tiež po estetickej stránke: dve LED svetlá umiestnené v hornom ráme dverí ponoria vnútorný priestor umývačky do pôsobivého modrého svetla. A pre maximálny komfort sa svetlo pri otvorení dverí automaticky zapne a pri zatvorení vypne.

Čerstvosť  
par excellence.



Séria studioLine ponúka dokonalé skladovanie všetkých potravín. A každú vašu požiadavku splní dokonalý chladiaci spotrebič. Už nikdy nepremýšľajte o tom, kedy a ako uchovávať potraviny, pretože vaša chladnička na to bude myslieť za vás. Navyše, pomocou senzorovo riadenej technológie čerstvosti udrží vaše potraviny čerstvé výrazne dlhšie. S intuitívnymi funkciami môžete všetko dokonale uložiť a uchovať. Komfort obsluhy už nepozná hranice – ani priestorové.



#### Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso – ponúkajú vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú podstatne dlhšie.



#### Už nikdy neodmrazujte

Pri systéme noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu z chladiaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: vzduch zostáva suchý, čo spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte tak mnoho času a energie.



#### Potraviny zostanú až 2x dlhšie čerstvé

So zásuvkou hyperFresh plus sa zachová chuť, vitamíny a živiny pri zelenine a ovocí dlhšie. Boxy sa postarajú o to, že mäso, údeniny a ryby zostávajú až 2x dlhšie čerstvé

# Rúry na pečenie studioLine

iQ700 blackSteel



Vstavaná rúra, 60 cm  
HM876G2B6



## Varte ako profesionáli: funkcia sous-vide

Funkcia sous-vide je jedinečným druhom prípravy vynikajúcich chuťových zážitkov. Perfektné v kombinácii s vákuovacou zásuvkou. Potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne uzavru (v 99 % vákuu) a optimálne sa tak pripravia na varenie sous-vide. Vďaka vzduchotesnému obalu sa zaručí optimálny prenos tepla pri varení – chuť sa môže celkom rozvinúť, zatiaľ čo vitamíny a aróma zostávajú zachované.

## Druhy displejov

5,7" TFT dotykový displej Plus



3,7" TFT dotykový displej



2,8" TFT dotykový displej



## Na stupeň presne dokonalé:

### roastingSensor Plus teplotná sonda

Teplotná sonda roastingSensor Plus dokáže vďaka trom bodom merania presne a spoľahlivo kontrolovať vnútornú teplotu pokrmov.

## Pripojenie



### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.

#### Dokonalé výsledky pečenia: 4D horúci vzduch

Úplne slobodne si zvolíte, akú výšku umiestnenia chcete použiť na prípravu. Inovatívne technológie motora ventilátora zaručujú ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie.

#### Maximálna bezpečnosť a komfort: trojnásobný teleskopický výsuv

Trojnásobný teleskopický výsuv umožňuje vytiahnuť plechy na pečenie, rošty alebo univerzálne panvice v troch úrovniach, a to jedným pohybom ruky.

#### Automatické samočistenie: activeClean®

Stlačením tlačidla sa premenia všetky zvyšky tukov a nečistôt z pečenia mäsa, koláčov a grilovania pri vysokej teplote na popol, ktorý sa dá potom celkom jednoducho zotrieť handričkou.

#### Výrazne jednoduchšie čistenie: ecoClean Plus

Porézna povrchová úprava na stenách, bokoch či strope (podľa modelu) je tvorená mikroskopickými keramickými zrnkami, ktoré zabránia znečisteniu vnútorného priestoru počas pečenia. Tento povrch je účinný počas celej životnosti spotrebiča.

#### Už žiadne zbytočné čakanie: funkcia rýchloohrev

S možnosťou rýchleho predhriatia dosiahne rúra požadovanú teplotu veľmi rýchlo, a to bez zvýšenej spotreby energie. Na 175 °C sa rúra vyhreje za približne 5 minút.

#### Každý pokrm v správnom svetle: halogénové a LED osvetlenie

V závislosti od konkrétneho modelu existujú rôzne druhy osvetlenia. Od štandardného halogénového osvetlenia až po viacúrovňové LED osvetlenie – každé sa stará o dokonalé osvetlenie a ukazuje vaše pokrmy v plnom lesku.

#### 100 % chuť, 50 % úspora času: varioSpeed

S funkciou varioSpeed môžete pri príprave vašich pokrmov ušetriť jedným stlačením tlačidla až 50 % času.

#### Chrumkavé a šťavnaté zároveň: prídavná para pulseSteam

Pridajte pri pečení vodnú paru a pripravte fantasticky chrumkavé a šťavnaté pokrmy.

#### Šetrná a zdravá príprava pokrmov: varenie v pare

Nezáleží na tom, či pripravujete rybu, zeleninu alebo dezerty, funkcia varenia v pare je zdravým a chutným spôsobom prípravy pokrmov. Celkom jednoducho pomocou horúcej vodnej pary.

#### Ideálna kombinácia: kombinovaný ohrev s parou

Pečte pomocou konvenčných ohrevov, varte iba v pare alebo skombinujte oba druhy ohrevu. Inovatívna kombinácia pary a horúceho vzduchu je ideálnym riešením na veľa druhov pokrmov.

#### Pohodlné a tiché otváranie a zatváranie: softMove

Funkcia softMove s inteligentnou mechanikou tlmičov umožňuje komfortné otváranie a zatváranie dvierok rúry na pečenie.

#### Šetrí čas a zachová chuť: coolStart

Funkcia coolStart šetrí čas, pretože umožňuje pripravovať zmrazené potraviny bez nutného predohrevu.

#### Záruka dokonalého výsledku pečenia: cookControl Plus

Funkcia cookControl Plus s automatickými programami je zárukou dokonalej prípravy mnohých pokrmov.

#### Na stupeň presne a dokonale: bakingSensor Plus

Senzor pečenia kontroluje vlhkosť vo vnútornom priestore rúry na pečenie a rozpozná tak, kedy je proces pečenia na konci.

## Vstavané rúry na pečenie, výška 60 cm



Rúra na pečenie s prídavnou parou pulseSteam a mikrovlnami  
HN878G4B6



Kombinovaná parná rúra  
HS858GXB6



Kombinovaná parná rúra  
HS836GVB6



Kombinovaná rúra s mikrovlnami  
HM876G2B6

Séria	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect	Home Connect	Home Connect	Home Connect
Druhy ohrevu	15 druhov ohrevu; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom ďalšie spôsoby varenia s parou pulseSteam: regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C	15 druhov ohrevu ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C	13 druhov ohrevu ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C	15 druhov ohrevu 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C
Systém čistenia	activeClean® – automatické samočistenie	ecoClean Plus: strop, bočné steny, zadná stena	ecoClean Plus: zadná stena	activeClean® – automatické samočistenie
Výbava	5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotná sonda LED osvetlenie zásobník na vodu s objemom 1 l ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotná sonda LED osvetlenie zásobník na vodu s objemom 1 l ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotná sonda LED osvetlenie zásobník na vodu s objemom 1 l ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotná sonda LED osvetlenie
Systém výsuvu	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze	trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop	trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze
Bezpečnosť	elektronický zámok dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 30 °C <sup>2)</sup>	detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 40 °C <sup>2)</sup> energetická trieda: A+ <sup>1)</sup>	detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 40 °C <sup>2)</sup> energetická trieda: A+ <sup>1)</sup>	elektronický zámok dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 30 °C <sup>2)</sup>
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× smaltovaný plech, 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× rošt, 1× umývacia hubka, 1× univerzálna panvica	1× smaltovaný plech, 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× rošt, 1× umývacia hubka, 1× univerzálna panvica	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica
Cena*	2 499,00 €*	2 159,00 €*	2 039,00 €*	1 849,00 €*

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev 180 °C, po hodine prevádzky.

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



## Vstavané rúry na pečenie, výška 60 cm



Rúra na pečenie

**HB876G8B6**



Rúra na pečenie

**HB836GVB6**



Rúra na pečenie

**HB835GVB1**

<b>Séria</b>	iQ700	iQ700	iQ700
<b>Konektivita</b>	Home Connect	Home Connect	
<b>Druhy ohrevu</b>	13 druhov ohrevu elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C	13 druhov ohrevu elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C	13 druhov ohrevu elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C
<b>Systém čistenia</b>	activeClean® – automatické samočistenie	ecoClean Plus: zadná stena	ecoClean Plus: zadná stena
<b>Výbava</b>	3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotná sonda halogénové osvetlenie	3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotná sonda halogénové osvetlenie	2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotyková tlačidlá softMove cookControl10 roastingSensor Plus teplotná sonda halogénové osvetlenie
<b>Systém výsuvu</b>	trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop, odolný pri pyrolýze	trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop	trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop
<b>Bezpečnosť</b>	detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 30 °C <sup>2)</sup> energetická trieda: A <sup>1)</sup>	detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 40 °C <sup>2)</sup> energetická trieda: A <sup>1)</sup>	detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 40 °C <sup>2)</sup> energetická trieda: A <sup>1)</sup>
<b>Príslušenstvo</b>	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica
<b>Cena*</b>	<b>1 249,00 €* </b>	<b>1 059,00 €* </b>	<b>989,00 €* </b>

## Kompaktné rúry, výška 45 cm



Rúra na pečenie s príd. parou pulseSteam a mikrovlnami  
CN878G4B6

NOVINKA



Kompaktná kombinovaná  
parná rúra  
CS858GRB7



Kompaktná rúra  
s mikrovlnami  
CM836GPB6



Kompaktná parná rúra  
CD834GBB1



Kompaktná mikrovlnná  
rúra  
CF834AGB1

Séria	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect	Home Connect	Home Connect		
Druhy ohrevu	15 druhov ohrevu; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom ďalšie spôsoby varenia s parou pulseSteam: regener. ohrev (ohrievanie pokrmov al. rozpečenie pečiva z predchádz. dňa), kysnutie cesta ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikro. ohrev, kombi. mikrovlnný ohrev elektron. regulácia teploty 30 – 300 °C	15 druhov ohrevu ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide elektron. regulácia teploty 30 – 250 °C	13 druhov ohrevu 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev elektron. regulácia teploty 30 – 300 °C	štyri druhy ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie elektron. regulácia teploty 30 – 100 °C ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky	max. výkon: 900 W 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom
Systém čistenia	activeClean® – automatické samočistenie	ecoClean Plus: strop, bočné steny, zadná stena	ecoClean Plus: zadná stena		
Výbava	5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotná sonda LED osvetlenie zásobník na vodu s objemom 1 l ukaz. vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotná sonda LED osvetlenie zásobník na vodu s objemom 1 l ukaz. vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotná sonda LED osvetlenie	2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá softMove cookControl20 osvetlenie vnútorného priestoru zásobník na vodu s objemom 1,3 l ukaz. vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá výklopné dverka cookControl7 LED osvetlenie
Systém výsuvu	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolyze	jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop	jednonásobný teleskopický výsuv	závesné rošty	
Bezpečnosť	elektronický zámok dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 30 °C <sup>2)</sup>	elektronický zámok dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 40 °C <sup>2)</sup> energetická trieda: A+ <sup>1)</sup>	elektronický zámok dverí detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla teplota dverí max. 40 °C <sup>2)</sup>	detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry teplota dverí max. 40 °C <sup>2)</sup>	tlačidlo štart spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× rošt, 1× umývacia hubka, 1× univerzálna panvica	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť L), umývacia hubka	1× sklenený podnos
Cena*	1 935,00 €*	1 899,00 €*	1 589,00 €*	1 129,00 €*	1 019,00 €*

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev 180 °C, po hodine prevádzky.

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

## Mikrovlnné rúry, výška 38 cm



Mikrovlnná rúra

**BF834LGB1**



Mikrovlnná rúra

**BF834RGB1**



Mikrovlnná rúra

**BF425LMB0**

<b>Séria</b>	<b>iQ700</b>	<b>iQ700</b>	<b>iQ500</b>
<b>Druhy ohrevu</b>	max. výkon: 900 W 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom	max. výkon: 900 W 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom	max. výkon: 800 W 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
<b>Výbava</b>	2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá cookControl7 bočné otváranie, záves dverí vľavo LED osvetlenie elektronické otváranie dverí	2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá cookControl7 bočné otváranie, záves dverí vpravo LED osvetlenie elektronické otváranie dverí	LED displej cookControl7 bočné otváranie, záves dverí vľavo LED osvetlenie elektronické otváranie dverí
<b>Bezpečnosť</b>	spínač kontaktu dverí	spínač kontaktu dverí	bezpečnostné vypínanie rúry spínač kontaktu dverí
<b>Príslušenstvo</b>			1× sklenený otočný tanier (ø 25,5 cm)
<b>Cena*</b>	<b>755,00 €*</b>	<b>755,00 €*</b>	<b>409,00 €*</b>

## Vstavané zásuvky, výška 14 cm




















**Vákuovacia zásuvka  
BV830ENB1**



**Ohrevná zásuvka  
BI830CNB1**

<b>Séria</b>	<b>iQ700</b>	<b>iQ700</b>
<b>Komfort</b>	3 stupne procesu vákuovania v zásuvke, max. 99 % 3 stupne vákuovania pre vákuovanie zvonku zásuvky, max. 90 % vnútorný objem: 8 l naplnenie max. 10 kg automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní zvonku zásuvky sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo ovládanie pomocou senzorových tlačidiel push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny úžitkový priestor vo vákuovacej zásuvke (Š × H): 210 × 275 mm maximálna veľkosť vákuovacích sáčkov (Š × H): 240 × 350 mm	ohrev pomocou vykurovacej dosky z tvrdého skla nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdého skla) vnútorný objem: 20 l naplnenie max. 25 kg maximálne naplnenie šálok na espresso: 64 ks alebo maximálne naplnenie tanierov (ø 26 cm): 12 ks 5 možností použitia: na vykysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné ohrievanie
<b>Cena*</b>	<b>2 259,00 €*</b>	<b>569,00 €*</b>

## Zvláštne príslušenstvo pre vstavané rúry

Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena
	HZ617000 Forma na pizzu pre modely série iQ700	27,00 €*		HZ634000 Kombinovaný rošt (štandard) pre modely série iQ700	16,00 €*		HZG0AS00 Napájací kábel, dĺžka 3 m	12,00 €*
	HZ625071 Smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) série iQ700	21,00 €*		HZ634080 Kombinovaný rošt (MW) pre modely série iQ700	18,00 €*			
	HZ531010 Plech na pečenie s nepríľnavým povrchom (štandard/ prídavná para/MW) pre modely série iQ700	77,00 €*		HZ664000 Kombinovaný rošt (para) pre modely série iQ700	32,00 €*			
	HZ631070 Smaltovaný plech na pečenie (štandard/ para/ MW/pyrolýza) pre modely série iQ700	23,00 €*		HZ66D910 Vákuovací sáčok (180 x 280 mm): 100 ks	67,00 €*			
	HZ532010 Univerzálna panvica s nepríľnavým povrchom (štandard/ prídavná para/MW) pre modely série iQ700	77,00 €*		HZ66D920 Vákuovací sáčok (240 x 350 mm): 100 ks	77,00 €*			
	HZ632070 Univerzálna panvica (štandard/para/MW/ pyrolýza) pre modely série iQ700	25,00 €*		HZ6BMA00 Medzidno a lišty	44,00 €*			
	HZ633070 Smaltovaná profesionálna panvica (pyrolýza) pre modely série iQ700	53,00 €*		HZ636000 Sklenená panvica	57,00 €*			
	HZ633001 Pokryvka na profesionálnu panvicu pre modely série iQ700	59,00 €*		HZ915003 Sklenený pekáč 5,1 l	60,00 €*			

# Plnoautomatický kávovar studioLine

## Komfort

### myCoffee

Uloženie 8 obľúbených nápojov – s vlastnými názvami a nastaviteľným pomerom mlieka a espressa.

### Systém sensoFlow

Inovatívny systém ohrevu zaručuje maximálnu arómu vďaka vždy ideálnej a konštantnej teplote sparovania.

### aromaPressure System

Ideálny tlak na optimálnu extrakciu kávovej arómy.

### silentCream Drive

Tichý prémiový mlynček z odolnej keramiky.

### Príprava One-Touch

Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Cafe Creme, Cappuccino, Latte Macchiato a káva s mliekom jedným stlačením tlačidla.

### aromaDouble Shot

Extra silná káva so zníženým obsahom horúcich látok vďaka dvom cyklom mletia a sparovania.

### coffeeSensor System

Mlynček sa automaticky prispôbí druhu kávových zŕn.



Plnoautomatický kávovar CT836LEB6

<b>Séria</b>	iQ700
<b>Konektivita</b>	Home Connect
<b>Displej</b>	TFT displej
<b>Chuť</b>	sensioFlow System aromaPressure System príprava One-Touch aromaDouble Shot
<b>Výkon</b>	silentCeram Drive coffeeSensor kávové špeciality jedným dotykem
<b>Hygiena</b>	vyberateľná sparovacia jednotka autoMilk Clean singlePortion Cleaning calc'nClean
<b>Bezpečnosť</b>	detská poistka
<b>Cena*</b>	2 299,00 €*

## Pripojenie



### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

# Indukčné varné dosky studioLine

## Komfort

**Jedna varná doska, maximálna sloboda: freeInduction Plus**  
Na celoplošnú indukčnú varnú dosku freeInduction Plus môžete ľubovoľne bez akéhokoľvek obmedzenia umiestniť až 6 hrncov alebo pánví. Inovatívna plošná indukcia automaticky rozozná počet a veľkosť umiestneného riadu. Optický sprievodca activeLight vás bude celý čas informovať o aktivovaných funkciách a nastaveniach.

**Prispôsobí sa vašim požiadavkám: flexInduction Plus**  
Prispôsobí varné zóny riadu až do priemeru 30 cm – a zaručí viac flexibility.

**Viac flexibility, viac možností: flexInduction**  
Šírka zóny flexInduction, flexibilnej varnej zóny na flexibilné varenie, sa pri všetkých indukčných modeloch zväčšila na 24 cm, k dispozícii je teda o 14 % viac miesta než doteraz.

**Vždy všetko na správnom mieste: flexMotion**  
S flexMotion môžete s riadom pohybovať celkom ľubovoľne – varná zóna preberá automaticky nastavenú teplotu na nové varné miesto.

**Zmeňte teplotu posunutím riadu: powerMove Plus**  
Intuitívna kontrola vďaka trom zónam s rôznymi teplotami, ktoré sa aktivujú pri kontakte s riadom.

## Zvláštne príslušenstvo

**Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení**  
Aby ste boli pri príprave pokrmov ešte flexibilnejší, ponúka Siemens pre varné dosky flexInduction dva špeciálne grilovacie pláty ako zvláštne príslušenstvo. Grilovacia doska sa postará o dokonalý pôžitok z grilovania bez dreveného uhlia a obťažujúceho dymu, zatiaľ čo plát Teppan Yaki umožňuje pripraviť rôzne pokrmy bez tuku a so zachovaním vitamínov.

**O jednu starosť menej: cookingSensor Plus**  
cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabraňuje pretečeniu vďaka precíznej kontrole teploty.

**Zaistí dokonalé vyprážanie: fryingSensor Plus**  
Senzor pečenia fryingSensor Plus udržiava automaticky požadovanú konštantnú teplotu v panvici. Vďaka tomu sa vám už nikdy nič nepripáli.

**Mať prehľad vo všetkom: ukazovateľ spotreby energie**  
Na ukazovateli spotreby energie sa dá zistiť, koľko energie ste spotrebovali od začiatku varenia do vypnutia varnej dosky. Táto informácia by vám mala pomôcť naučiť sa variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať nastavenie teploty počas varenia čo najstabilnejšie.

**Najtemnejšia čierna pre tie najvyššie nároky**  
Skvelý dizajn varných dosiek studioLine je teraz ešte lepší: vďaka inovatívnemu dizajnu zaujmú varné dosky s deepBlack dokonale čiernou farbou. Môžete sa sústrediť výhradne na varenie a pečenie a kochať sa pohľadom na bezchybný čierny povrch.



## Druhy ovládania a displejov



**Intuitívny a jednoduchý: TFT dotykový displej Plus**  
Farebný 6,2" TFT dotykový displej Plus ukazuje pozíciu, veľkosť a tvar varných nádob a zaručuje intuitívne a jednoduché ovládanie.



**Inovácia na dosah ruky: TFT dotykový displej**  
Vďaka farebnému TFT dotykovému displeju s jasne čitateľným textom je ovládanie všetkých funkcií jednoduchšie než kedykoľvek predtým.



**Nasleduje vaša intuícia: ovládanie Dual light Slider**  
S červeným podsvieteným ovládaním dual lightSlider sa dá varná doska ovládať jednoducho a intuitívne. Vizualna charakteristika: deaktivovaný slider je celkom neviditeľný.



**Senzorové ovládanie: ovládanie touchSlider**  
S inovatívnou technológiou touchSlider sa teplota varných zón riadi buď priamym dotyk, alebo ťahaním po ovládacej škále.

## Varianty dizajnu

**Dizajn bez rámčeka** (zapustiteľný do roviny pracovnej dosky)  
Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.



### Fazetový dizajn

Skosená predná hrana a nerezové lišty po stranách sa hodia do každej kuchyne a stanú sa dizajnovým doplnkom každej pracovnej dosky.



### Navrhnuté na úsporu priestoru

Varná doska inductionAir sa ľahko inštaluje a nie je príliš náročná na priestor vnútri spodnej skrinky vašej pracovnej dosky. Umožňuje tiež inštalovať štandardné zásuvky. Zachováte si tak potrebný úložný priestor na riad a ďalšie kuchynské potreby. Dizajn prevratného systému inductionAir odráža súčasný koncept moderných kuchýň: varná doska a ventilácia sú spojené do jedného spotrebiča, ktorý je veľmi premyslený a vizuálne podmanivý.

### Kaskádový filter pri indukčnej varnej doske s integrovaným odsávaním inductionAir: lepší než kedykoľvek predtým

S dvoma za sebou umiestnenými filtračnými vrstvami dokáže nový kaskádový filter oddeliť až 99 % všetkých tukových častíc zo vzduchu. S touto výnimočne vysokou hodnotou výkonu sa produkty Siemens radia k najlepším filtrom na trhu. Bežné filtračné systémy dosahujú iba 80 % účinnosť. Komfort čistenia vás tiež presvedčí: jednoducho vyberte a umyte v umývačke riadu.

### Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch: iQdrive motor

V indukčnej varnej doske inductionAir s integrovaným odsávaním EX807LX36E sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový iQdrive motor s patentovanou technológiou vykazuje pri zvládaní nepríjemných pachov vždy plné nasadenie a pracuje samostatne a príjemne ticho i pri najvyššom výkone ventilátora. Presvedčí tiež dlhotrvajúcou kvalitou a mimoriadne nízkou spotrebou energie.

## Pripojenie



### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.

## Indukčné varné dosky



freeInduction Plus varná doska



flexInduction varná doska



flexInduction Plus varná doska

Fazetový dizajn

EZ977KZY1E

Dizajn bez rámčeka (zapustiteľné do roviny pracovnej dosky)

EZ907KZY1E

NOVINKA

EX907KXX5E

EX877LYV5E

EX807LYV5E

Séria	iQ700	iQ700	iQ700
Dizajn	blackSteel dizajn (model EZ977KZY1E)		blackSteel dizajn (model EX877LYV5E)
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šírka	90 cm	90 cm	80 cm
Varné zóny	freeInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru, vďaka celoplošnej indukčnej varnej doske je možné umiestniť súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ktorékoľvek miesto	flexInduction – 5 indukčných varných zón, 3 flexZone	flexInduction Plus – 4 indukčné varné zóny, 2 flexZone
Ovládanie	TFT dotykový displej Plus	TFT dotykový displej	dual lightSlider
Senzory	cookingSensor Plus	cookingSensor Plus fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu	fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu
Komfort	activeLight cookControl Plus flexMotion powerMove Pro panBoost powerBoost rozpoznanie hrnca	cookControl Plus flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznanie hrnca	flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznanie hrnca
Bezpečnosť	3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie	2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie	2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie
Cena*	3 789,00 €*	1 935,00 €*	1 249,00 €*



## Indukčné varné dosky



flexInduction Plus varná doska



Indukčná varná doska



Indukčná varná doska

Fazetový dizajn

EX677LYV5E

EH877FVC5E

EH677FFC5E

Dizajn bez rámčeka

EX607LYV5E

(zapustiteľná do pracovnej dosky)

<b>Séria</b>	iQ700	iQ100	iQ300
<b>Dizajn</b>	blackSteel dizajn (model EX677LYV5E)	blackSteel dizajn	blackSteel dizajn
<b>Konektivita</b>	Home Connect cookConnect System		
<b>Šírka</b>	60 cm	80 cm	60 cm
<b>Varné zóny</b>	flexInduction Plus – 4 indukčné varné zóny, 2 flexZone	5 indukčných varných zón	4 indukčné varné zóny, z toho jedna rozširiteľná pečicí
<b>Ovládanie</b>	dualLight Slider	touchSlider	touchSlider
<b>Senzory</b>	fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu	fryingSensor so 4 úrovňami výkonu	fryingSensor so 4 úrovňami výkonu
<b>Komfort</b>	flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznanie hrnca	powerBoost rozpoznanie hrnca	powerBoost rozpoznanie hrnca
<b>Bezpečnosť</b>	2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie	2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie	2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ spotreby energie
<b>Cena*</b>	<b>1 099,00 €*</b>	<b>909,00 €*</b>	<b>719,00 €*</b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

## Indukčná varná doska s odsávaním



inductionAir varná doska

Dizajn bez rámčeka (zapustiteľné do roviny pracovnej dosky)

EX807LX36E

Séria	iQ700
Šírka	80 cm
Varné zóny	4 indukčné varné zóny 2 flexZone
Ovládanie	dual lightSlider
Senzory	fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu cookingSensor Plus
Komfort varnej dosky	powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznanie hrnca
Bezpečnosť	2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla detská poistka bezpečnostné vypínanie
Výkon odsávača pár <sup>1)</sup>	min. normálny stupeň 169 m <sup>3</sup> /h max. normálny stupeň 551 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň 698 m <sup>3</sup> /h
Hlučnosť, trieda spotreby energie	42/70 dB <sup>1)</sup> , A <sup>2)</sup>
Komfort odsávača pár	climaControl Sensor 9 stupňov výkonu + 1 intenzívny iQdrive motor kovový tukový filter je možné umývať v umývačke
Cena*	<b>3 289,00 €*</b>



Testované a certifikované nemeckým skúšobným ústavom SLG. Podrobné testy potvrdili, že nedochádza „k žiadnemu kritickému pôsobeniu vlhkosti na kuchynský nábytok v prípade inštalácie varnej dosky s odsávaním pri prevádzke cirkulácie v domácnosti s dobre izolovanou vonkajšou stenou“.

Zdroj: SLG certifikát č.109270A 04/2017

## Zvláštne príslušenstvo pre varné dosky

Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena
	HZ381401 Modul na odťah pre varné dosky s odsávaním	109,00 €*		HZ390210 Panvica na pečenie (Ø 15 cm)	85,00 €*
	HZ381501 cleanAir modul na recirkuláciu pre varné dosky s odsávaním	109,00 €*		HZ390220 Panvica na pečenie (Ø 19 cm)	92,00 €*
	HZ381700 cleanAir pachový filter pre varné dosky s odsávaním	115,00 €*		HZ390230 Panvica na pečenie (Ø 21 cm)	99,00 €*
	HZ390011 Nerezový pekáč so sklenným vekom na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 x 20 cm)	125,00 €*		HZ39050 Bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)	100,00 €*
	HZ390012 Nástavec na varenie v pare do HZ390011	62,00 €*		HZ390512 Gril teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm)	255,00 €*
	HZ9SE030 Sada riadu na indukciu	115,00 €*		HZ390522 Gril na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm)	155,00 €*
	HZ390090 Wok panvica s mriežkou a sklennou pokrievkou	125,00 €*			

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

# Odsávače pár studioLine



Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm  
LF91BUV55



Komínový odsávač pár, 90 cm  
LC91KWW61S



Stropný odsávač pár, 120 cm  
LR29CQS25



Stolový odsávač pár, 90 cm  
LD97DBM69

## Komfort

**Patentované obvodové odsávanie:**  
**odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie**  
Inovatívne a jednoducho čistiťelné obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár.

**Vaša varná doska má slovo: systém cookConnect**  
Vďaka praktickému systému cookConnect môžete veľa funkcií odsávača riadiť priamo pomocou varnej dosky, napríklad stupeň výkonu alebo osvetlenia.

**Modul pre cirkuláciu vzduchu cleanAir Plus:**  
**energeticky šetrne proti pachom a pare**  
Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir Plus zostáva vzduch v miestnosti v zime i v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanálu sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu. Navyše sa nový cleanAir Plus filter môže pýšiť jedinečnou technológiou, ktorá dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu, a špeciálna impregnácia nedá šancu nepríjemnej aróme pri príprave rýb.

**Prevádzka s cirkuláciou s regeneračným cleanAir filtrom**  
Cirkulačná technológia cleanAir v kombinácii s regeneračným filtrom nielenže garantuje odvod viac ako 90 % nepríjemnej arómy a pachov z kuchyne, ale regeneračný filter je neskutočne jednoduchý na údržbu, a to počas viac ako 10-tich rokov. Aby sme uchovali túto revolučnú vlastnosť, stačí raz za cca 4 – 6 mesiacov vložiť regeneračný filter do rúry na pečenie a pri ohreve horný/spodný na 200 °C nechať filter zregenerovať. Týmto spôsobom môžete filteru vrátiť jeho schopnosti až 30x.



**Senzorové ovládanie: touchSlider**  
Vďaka inovatívnej funkcii touchSlider môžete pomocou jednoduchého dotyku alebo prejením prsta doceliť požadované nastavenia. Zvoľte si z troch štandardných, dvoch intenzívnych funkcií alebo zvoľte funkciu boost. Môžete tiež nechať rozhodnúť samotný odsávač, s akou intenzitou má odsávať pomocou senzora kvality vzduchu v automatickom móde. Citlivé senzory zabezpečujú krátku dobu reakcie a obsluha je tak veľmi pohodlná. Majte neustále prehľad o tukovom filtri, uhlíkovom filtri alebo filtri cleanAir Plus – pomocou ukazovateľa nasýtenia. Dokonca pomocou tlmiacej funkcie softLight môžete veľmi pohodlne nastaviť svetlo na vami požadovanú intenzitu.



**Senzorové ovládanie: touchControl**  
Váš odsávač pár okamžite nastavíte jedným pohybom. Nezáleží na tom, ktoré nastavenia práve potrebujete, touchControl reaguje ihneď na vaše dotyky. Zvoľte si z troch štandardných, dvoch intenzívnych funkcií alebo zvoľte funkciu boost. Ukazovateľ nasýtenia tukového filtra, uhlíkového filtra a filtra cleanAir Plus vám ukáže stav znečistenia, a tak poznáte na prvý pohľad, či musí byť niektorý z filtrov vymenený či vyčistený.

**Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch:**  
**iQdrive motor**  
Bezkefový iQdrive motor s patentovanou technológiou Siemens vykazuje pri zvládaní nepríjemných pachov vždy plné nasadenie a pracuje samostatne a príjemne ticho i pri najvyššom výkone ventilátora. Presvedčí tiež dlhotrvajúcou kvalitou a mimoriadne nízkou spotrebou energie.

**Automaticky prispôsobí výkon odvetrávania množstvu pary: climateControl Sensor**  
Inovatívny senzor kvality vzduchu je skryto umiestnený v odvetrávacom kanáli. Počas varenia meria intenzitu, resp. stupeň zašpinenia pary a automaticky potom prispôsobí potrebný výkon odvetrávania. Po ukončení varenia sa prepne na 10 minút do režimu dobehu ventilátora, aby sa vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor sa aktivuje tlačidlom „auto“.

## Dekoratívne komínové odsávače pár



Komínový odsávač pár  
LC91KWW61S **NOVINKA**



Komínový odsávač pár  
LC97FVW61S **NOVINKA**



Komínový odsávač pár  
LC98KLR61S **NOVINKA**



Komínový odsávač pár  
LC97FLR61S **NOVINKA**

Séria	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500
Dizajn	blackSteel dizajn / čierne sklo pri cirkulácii je demontáž komína možné obvodové odsávanie	blackSteel dizajn / čierne sklo pri cirkulácii je demontáž komína možné obvodové odsávanie	blackSteel dizajn / čierne sklo pri cirkulácii je demontáž komína možné obvodové odsávanie	blackSteel dizajn / čierne sklo pri cirkulácii je demontáž komína možné obvodové odsávanie
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect	Home Connect
Šírka	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Ovládanie	touchSlider s digitálnym displejom	touchSlider s digitálnym displejom	touchControl s digitálnym displejom	touchControl s digitálnym displejom
Komfort	climateControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke funkcia interval funkcia silence	climateControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke funkcia interval funkcia silence	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke
Osvetlenie	LED osvetlenie emotionLight Pro softLight	LED osvetlenie emotionLight Pro softLight	LED osvetlenie softLight	LED osvetlenie softLight
Výkon pri odvetraní <sup>1)</sup>	normálny stupeň: 527 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 988 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 394 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 717 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 468 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 836 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 394 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 717 m <sup>3</sup> /h
Výkon pri cirkulácii <sup>1)</sup>	normálny stupeň: 435 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 587 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 294 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 527 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 435 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 587 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 294 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 527 m <sup>3</sup> /h
Hlučnosť <sup>1)</sup>	42/56 dB	43/57 dB	45/56 dB	47/56 dB
Trieda spotreby energie <sup>2)</sup>	A+	B	A+	B
Cena*	<b>1 389,00 €*</b>	<b>1 325,00 €*</b>	<b>985,00 €*</b>	<b>909,00 €*</b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

## Komínové odsávače pár

## Ostrovčekové odsávače pár



Komínový odsávač pár  
LC91BUV55



Komínový odsávač pár  
LC97BIR55



Ostrovčekový odsávač pár  
LF91BUV55



Ostrovčekový odsávač pár  
LF98BIR55

<b>Séria</b>	iQ700	iQ500	iQ700	iQ500
<b>Dizajn</b>	blackSteel dizajn / nerez	blackSteel dizajn / nerez	blackSteel dizajn / nerez	blackSteel dizajn / nerez
<b>Konektivita</b>	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
<b>Šírka</b>	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
<b>Ovládanie</b>	touchSlider s digitálnym displejom	touchControl s digitálnym displejom	touchSlider s digitálnym displejom	touchControl s digitálnym displejom
<b>Komfort</b>	climateControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	climateControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke
<b>Osvetlenie</b>	LED osvetlenie softLight	LED osvetlenie softLight	LED osvetlenie softLight	LED osvetlenie softLight
<b>Výkon pri odvetraní<sup>1)</sup></b>	normálny stupeň: 601 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 964 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 427 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 702 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 597 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 980 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 445 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 867 m <sup>3</sup> /h
<b>Výkon pri cirkulácii<sup>1)</sup></b>	normálny stupeň: 362 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 428 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 324 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 378 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 359 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 427 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 313 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 391 m <sup>3</sup> /h
<b>Hlučnosť<sup>1)</sup></b>	45/64 dB	45/55 dB	43/62 dB	44/54 dB
<b>Trieda spotreby energie<sup>2)</sup></b>	A+	A	A+	A
<b>Cena*</b>	<b>985,00 €*</b>	<b>835,00 €*</b>	<b>1 325,00 €*</b>	<b>1 249,00 €*</b>

## Stropní odsávače pár



Stropný odsávač pár  
LR29CQS25



Stropný odsávač pár  
LR99CQS25



Stropný odsávač pár  
LR97CBS25

Séria	iQ700	iQ700	iQ500
Dizajn	biele sklo obvodové odsávanie	biele sklo obvodové odsávanie	biele sklo obvodové odsávanie
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šírka	120 cm	90 cm	90 cm
Ovládanie	pomocou smartfónu, tabletu či diaľkového ovládania	pomocou smartfónu, tabletu či diaľkového ovládania	pomocou smartfónu, tabletu či diaľkového ovládania
Komfort	climateControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	climateControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	climaControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke
Osvetlenie	LED osvetlenie emotionLight Pro softLight	LED osvetlenie emotionLight Pro softLight	LED osvetlenie
Výkon pri odvetraní <sup>1)</sup>	normálny stupeň: 458 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 993 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 458 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 933 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 458 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 798 m <sup>3</sup> /h
Výkon pri cirkulácii <sup>1)</sup>	normálny stupeň: 419 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 637 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 419 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 637 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 422 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 565 m <sup>3</sup> /h
Hlučnosť <sup>1)</sup>	41/56 dB	41/56 dB	41/56 dB
Trieda spotreby energie <sup>2)</sup>	A	A	A
Cena*	2 275,00 €*	1 999,00 €*	1 589,00 €*

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

## Odsávače pár



Stolový odsávač pár  
LD97DBM69



Teleskopický odsávač pár  
LI97SA560S



Teleskopický odsávač pár  
LI67SA560S

Séria	iQ700	iQ500	iQ500
Dizajn	nerez / čierne sklo obvodové odsávanie	blackSteel dizajn / čierna	blackSteel dizajn / čierna
Šírka	90 cm	90 cm	60 cm
Ovládanie	touchControl	tlačidlá s LED displejom	tlačidlá s LED displejom
Komfort	climateControl Sensor 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne iQdrive kovový tukový filter je možné umývať v umývačke
Osvetlenie	LED osvetlenie	LED osvetlenie	LED osvetlenie
Výkon pri odvetraní <sup>1)</sup>	normálny stupeň: 530 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 750 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 394 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 708 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 381 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 677 m <sup>3</sup> /h
Výkon pri cirkulácii <sup>1)</sup>	normálny stupeň: 452 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 500 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 293 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 471 m <sup>3</sup> /h	normálny stupeň: 293 m <sup>3</sup> /h intenzívny stupeň: 471 m <sup>3</sup> /h
Hlučnosť <sup>1)</sup>	43/62 dB	40/56 dB	40/56 dB
Trieda spotreby energie <sup>2)</sup>	A	B	B
Cena*	2 085,00 €*	905,00 €*	749,00 €*



## Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

<b>LC97FLR61S</b>		<b>Cena*</b>	LZ10AXL50	predĺženie komína (1 500 mm)	<b>175 €</b>	LZ53451	uhlíkový filter (náhradný)	<b>26 €</b>
LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>	LZ11AXC56	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>315 €</b>	LZ53850	sada na prevádzku s cirkuláciou	<b>66 €</b>
LZ10AFA00	uhlíkový filter (náhradný)	<b>80 €</b>	LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>	LZ31XXB16	uhlíkový filter pri použití cleanAir Plus sady na prevádzku s cirkuláciou (náhradný)	<b>75 €</b>
LZ10AFR00	regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>419 €</b>	LZ11AXE61	dekoratívny komín, čierny	<b>139 €</b>	LZ22CXC56	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>349 €</b>
LZ10AFT00	sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>125 €</b>	<b>LC91BUV55</b>			<b>LD97DBM69</b>		
LZ10AFU00	sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	<b>125 €</b>	LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>	LZ29IDP00	sada na prevádzku s cirkuláciou	<b>245 €</b>
LZ10AXK50	predĺženie komína (1 000 mm)	<b>145 €</b>	LZ11CXI16	cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)	<b>129 €</b>	LZ29IDQ00	uhlíkový filter (náhradný)	<b>209 €</b>
LZ10AXL50	predĺženie komína (1 500 mm)	<b>175 €</b>	LZ10FXJ05	regeneračná cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)	<b>435 €</b>	LZ29IDM00	sada na vzdialený motor	<b>95 €</b>
LZ11AXC56	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>315 €</b>	LZ12265	predĺženie komína (1 000 mm)	<b>189 €</b>	<b>LI67SA560S</b>		
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>	LZ53450	sada na prevádzku s cirkuláciou	<b>48 €</b>	LZ10ITP00	regeneračný cleanAir filter	<b>379 €</b>
LZ11AXE61	dekoratívny komín, čierny	<b>139 €</b>	LZ53451	uhlíkový filter (náhradný)	<b>26 €</b>	LZ45610	uhlíkový filter (náhradný)	<b>33 €</b>
<b>LC91KWW61S</b>			LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>	LZ45650	sada na prevádzku s cirkuláciou	<b>46 €</b>
LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>	LZ12CXC56	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>245 €</b>	LZ46600	znižovací rámček	<b>145 €</b>
LZ10AKA00	uhlíkový filter (náhradný)	<b>80 €</b>	<b>LC97BIR55</b>			LZ11XB16	cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	<b>75 €</b>
LZ10AKR00	regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>419 €</b>	LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>	LZ11XC16	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>295 €</b>
LZ10AKS00	regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	<b>419 €</b>	LZ11CXI16	cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)	<b>129 €</b>	<b>LI97SA560S</b>		
LZ10AKT00	sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>125 €</b>	LZ10FXJ05	regeneračná cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)	<b>435 €</b>	LZ10ITP00	regeneračný cleanAir filter	<b>379 €</b>
LZ10AKU00	sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	<b>125 €</b>	LZ12265	predĺženie komína (1 000 mm)	<b>189 €</b>	LZ45610	uhlíkový filter (náhradný)	<b>33 €</b>
LZ10AXK50	predĺženie komína (1 000 mm)	<b>145 €</b>	LZ53450	sada na prevádzku s cirkuláciou	<b>48 €</b>	LZ45650	sada na prevádzku s cirkuláciou	<b>46 €</b>
LZ10AXL50	predĺženie komína (1 500 mm)	<b>175 €</b>	LZ53451	uhlíkový filter (náhradný)	<b>26 €</b>	LZ11XB16	cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	<b>75 €</b>
LZ11AXC56	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>315 €</b>	LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>	LZ11XC16	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>295 €</b>
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>	LZ12CXC56	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>245 €</b>	LZ49200	inštalačná sada na 90 cm širokú skrinku	<b>41 €</b>
LZ11AXE61	dekoratívny komín, čierny	<b>139 €</b>	<b>LF91BUV55</b>			LZ49600	znižovací rámček	<b>169 €</b>
<b>LC98KLR61S</b>			LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>	<b>LR99CQS25, LR29CQS25, LR97CBS25</b>		
LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>	LZ12285	predĺženie komína (1 100 mm)	<b>295 €</b>	LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>
LZ10AKA00	uhlíkový filter (náhradný)	<b>80 €</b>	LZ12310	adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý)	<b>73 €</b>	LZ21JCC26	cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou (biela)	<b>519 €</b>
LZ10AKR00	regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>419 €</b>	LZ12410	adaptér na skosené stropy (predný/zadný)	<b>84 €</b>	LZ21JCC56	cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou (nerez)	<b>549 €</b>
LZ10AKS00	regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	<b>419 €</b>	LZ12510	sada (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	<b>80 €</b>	LZ20JCD20	regeneračná cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou (biela)	<b>889 €</b>
LZ10AKT00	sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>125 €</b>	LZ12530	sada (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1 000 mm)	<b>125 €</b>	LZ20JCD50	regeneračná cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou (nerez)	<b>889 €</b>
LZ10AKU00	sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	<b>125 €</b>	LZ53451	uhlíkový filter (náhradný)	<b>26 €</b>	LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>
LZ10AXK50	predĺženie komína (1 000 mm)	<b>145 €</b>	LZ53850	sada na prevádzku s cirkuláciou	<b>66 €</b>			
LZ10AXL50	predĺženie komína (1 500 mm)	<b>175 €</b>	LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>			
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	<b>75 €</b>	LZ22CXC56	cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou	<b>349 €</b>			
LZ11AXE61	dekoratívny komín, čierny	<b>139 €</b>	<b>LF98BIR55</b>					
<b>LC97FVW61S</b>			LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>			
LZ00XPP00	regeneračný cleanAir filter	<b>305 €</b>	LZ12285	predĺženie komína (1 100 mm)	<b>295 €</b>			
LZ10AFA00	uhlíkový filter (náhradný)	<b>80 €</b>	LZ12310	adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý)	<b>73 €</b>			
LZ10AFR00	regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>419 €</b>	LZ12410	adaptér na skosené stropy (predný/zadný)	<b>84 €</b>			
LZ10AFT00	sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	<b>125 €</b>	LZ12510	sada (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	<b>80 €</b>			
LZ10AFU00	sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	<b>125 €</b>	LZ12530	sada (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1 000 mm)	<b>125 €</b>			
LZ11AXC56	cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou vždy s komínom	<b>315 €</b>						
LZ10AXK50	predĺženie komína (1 000 mm)	<b>145 €</b>						

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.  
Pozn.: všetky sady na prevádzku s cirkuláciou (cleanAir Plus, konvenčné či regeneračné) obsahujú aj príslušný filter

## Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena
	LZ00XP00 regeneračný cleanAir filter	305,00 €*		LZ10AKT00 sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	125,00 €*		LZ111XB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	75,00 €*
	LZ10AFA00 uhlíkový filter (náhradný)	80,00 €*		LZ10AKU00 sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	125,00 €*		LZ111XC16 cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou	295,00 €*
	LZ10AFR00 regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	419,00 €*		LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm)	145,00 €*		LZ12265 predĺženie komína (1 000 mm)	189,00 €
	LZ10AFT00 sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	125,00 €*		LZ10AXL50 predĺženie komína (1 500 mm)	175,00 €*		LZ12285 predĺženie komína (1 100 mm)	295,00 €
	LZ10AFU00 sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	125,00 €*		LZ10FXJ05 regeneračná cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)	435,00 €		LZ12310 adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý)	73,00 €
	LZ10AKA00 uhlíkový filter (náhradný)	80,00 €*		LZ10ITP00 regeneračný cleanAir filter	379,00 €*		LZ12410 adaptér na skosené stropy (predný/zadný)	84,00 €
	LZ10AKR00 regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína	419,00 €*		LZ11AXE61 dizajnový komín k dekoratívnym odsávačom, čierny	139,00 €*		LZ12510 sada (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	80,00 €
	LZ10AKS00 regeneračná sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom	419,00 €*		LZ11CXI16 cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)	129,00 €*		LZ12530 sada (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1 000 mm)	125,00 €*

## Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena
	LZ12CXC56 cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou	245,00 €*		LZ29IDQ00 uhlíkový filter (náhradný)	209,00 €		LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)	26,00 €
	LZ20JCD20 regeneračná cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou (biela)	889,00 €		LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný)	75,00 €*		LZ53850 sada na prevádzku s cirkuláciou	66,00 €*
	LZ20JCD50 regeneračná cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou (nerez)	889,00 €		LZ45610 uhlíkový filter (náhradný)	33,00 €*			
	LZ21JCC26 cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou (biela)	519,00 €		LZ45650 sada na prevádzku s cirkuláciou	46,00 €			
	LZ21JCC56 cleanAir Plus sada na prevádzku s cirkuláciou (nerez)	549,00 €		LZ46600 znižovací rámček	145,00 €			
	LZ22CXC56 cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou	349,00 €*		LZ49200 inštalácia sada na 90 cm širokú skrinku	41,00 €			
	LZ29IDM00 sada na vzdialený motor	95,00 €*		LZ49600 znižovací rámček	169,00 €*			
	LZ29IDP00 sada na prevádzku s cirkuláciou	245,00 €*		LZ53450 sada na prevádzku s cirkuláciou	48,00 €			

# Umývačky riadu studioLine



Umývačka riadu, 60 cm  
SX858D36TE



Umývačka riadu, 45 cm  
SR856D00PE

## Komfort

### Ľahko sa pohybujúce výsuvy

Ľahko sa vysúvajúce výsuvy na jednoduché a pohodlné uloženie riadu a jeho upratovanie z košov.



### emotionLight: svetelná show pre váš riad

Dve LED svetlá umiestnené v hornom ráme dverí ponoria vnútorný priestor umývačky a riad do pôsobivého modrého svetla. Svetlo sa pri otvorení dverí automaticky zapne a pri zatvorení vypne. K dispozícii pri všetkých umývačkách riadu studioLine.

### emotionLight Pro

Optimálne osvetlí celý vnútorný priestor vašej umývačky riadu s individuálnym farebným nastavením pomocou aplikácie Home Connect.

### Dodatočná príborová zásuvka vario: nielen na vaše príbory, ale tiež na vaše šálky na espresso

Zásuvka vario je dodatočnou úrovňou na ukladanie riadu. Vďaka špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na príbory, ale tiež na naberačky, šalátové príbory a dokonca malé kusy riadu, ako napríklad šálky na espresso.

### Brilantným spôsobom dodržiava to, čo sľubuje: sušenie s vysokým leskom

Funkcia sušenie s vysokým leskom používa dodatočnú vodu na odstránenie všetkých zvyškov umývacieho prostriedku a predlžuje miernu fázu sušenia. To zaručuje lesk, na ktorý sa môžete spoľahnúť a ktorý vytvára skvelý dojem stále, keď otvoríte umývačku.

### Špecialista na šetrné umývanie: program sklo 40 °C

Program sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý, aby ošetril vysoko kvalitné poháre tak, ako si zaslúžia. S najvyššou opatrnosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu a umožňuje žiarivé výsledky, ktoré vás oslnia.

### Vaše poháre budú žiariť ešte viac:

#### ventil na nemäkčenú vodu

Ventil na nemäkčenú vodu je systém na automatickú reguláciu tvrdosti vody, ktorý sa postará o nekonečný lesk. Zabraňuje ako korózii skla, tak aj znečisteniu zvyškami umývacieho prostriedku a optimalizuje celý umývací cyklus tak, že počas neho vstrekuje čerstvú vodu.

### varioPanty – dokonalé zabudovanie plne integrovaných umývačiek

Medzi dekoračnými panelmi kuchyne, soklom a pracovnou doskou už nevznikajú nepekné medzery. Pri otvorení umývačky riadu s varioPanty sa dekoračné dvierka posunú mierne nahor. Nebude tak dochádzať ku kolíziám so spodnou časťou spotrebiča: nové varioPanty umožňujú zabudovať umývačku riadu nad sokel vysoký iba 5 cm.



### Rýchle programy: až 3x rýchlejšie umývanie a sušenie: varioSpeed Plus

Funkcia varioSpeed Plus skracuje čas umývania až o 66 %.\* Kombinujte požadovaný program s varioSpeed Plus na stálu kvalitu a viac flexibility. Výsledok: vždy čistý a suchý riad za kratší čas.

\*Neplatí pre predumytie a rýchly program (29 min.).

### Účinný, silný, rýchly: krátky 60 °C, skratený program na každý deň

Inovatívny a hospodárny program - krátky 60 °C čistí a suší i pri plnom zaťažení (14 súprav riadu) iba 89 minút. Tento program je teda ideálny na každodenné použitie a prináša vynikajúce výsledky.

### Rýchly a efektívny: hodinový program

Pokiaľ musí byť všetko rýchlo čisté, aktivujte hodinový program. Stačí raz stlačiť tlačidlo a už o hodinu bude váš riad čistý a suchý. I také efektívne môže byť umývanie riadu.

## Pripojenie



### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.

## Plne integrované umývačky riadu – šírka 60 cm

### Systém openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytiak

Pri openAssist postačí ľahký stisk prstom na prednej strane umývačky, aby sa dvierka umývačky otvorili. To znamená nielen pohodlnejšie otváranie, ale zároveň tiež zodpovedajúcu integráciu do všetkých moderných kuchýň bez úchytiak.

### timeLight: svetelný ukazovateľ premieta všetky informácie o programe na podlahu

Inovatívny timeLight premieta striedavo, na minútu presne, zostávajúci čas, stav programu a dokonca prípadné chybové hlásenia na podlahu v kuchyni. Takto vám už absolútne nič neunikne.



Výška spotrebiča  
86,5 cm

Výška spotrebiča  
81,5 cm

Umývačka riadu  
SX878D26PE

Umývačka riadu  
SN878D26PE

Umývačka riadu  
SX858D36TE

NOVINKA

Séria	iQ700	iQ500
Exkluzívne v sérii studioLine	hladký výsuv košov emotionLight Pro príborová zásuvka voliteľné	emotionLight varioPanty
Konektivita	Home Connect	Home Connect
Kapacita	12 jedálenských súprav	14 jedálenských súprav
Spotreba <sup>1)</sup>	A+++ 0,80 kWh / 9,5 l	A+++ 0,83 kWh / 9,5 l
Hlučnosť	41 dB (re 1 pW)	42 dB (re 1 pW)
Programy a funkcie	8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie 5 špeciálnych funkcií: vzdialené zapnutie Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry	8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie 5 špeciálnych funkcií: vzdialené zapnutie Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry
Ovládanie	dotykové ovládanie s farebným TFT displejom čierne	dotykové ovládanie s farebným TFT displejom čierne
Sušenie	brilliantShine system so sušením Zeolith®	brilliantShine system so sušením Zeolith®
Komfort	openAssist timeLight varioSpeed Plus	openAssist infoLight varioSpeed Plus
Umývacie koše	flexibilný systém košov varioFlex Pro	flexibilný systém košov varioFlex Pro s príborovou zásuvkou vario Pro
Cena*	<b>SX878D26PE</b> <b>SN878D26PE</b>	<b>SX858D36TE</b>
	<b>1 479 €* 1 439 €*</b>	<b>1 289 €* 1 289 €*</b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Spotreba na jeden umývací cyklus so studenou vodou v programe eco 50 °C, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

## Plne integrované umývačky riadu – šírka 60 cm a 45 cm



Umývačka riadu  
SX858D00PE  
Umývačka riadu  
SN858D00PE



Umývačka riadu  
SX836X00QE **NOVINKA**









Umývačka riadu  
SR856D00PE

Výška spotrebiča  
86,5 cm  
Výška spotrebiča  
81,5 cm

Séria	iQ500	iQ300	iQ500
Exkluzívne v sérii studioLine	hladký výsuv košov emotionLight príborová zásuvka voliteľné	emotionLight príborová zásuvka voliteľné	emotionLight príborová zásuvka voliteľné
Kapacita	12 jedálenských súprav	13 jedálenských súprav	9 jedálenských súprav
Spotreba <sup>1)</sup>	A++ 0,90 kWh / 9,5 l	A++ 0,92 kWh / 9,5 l	A++ 0,695 kWh / 8,5 l
Hlučnosť	42 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)
Programy a funkcie	8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rýchly 45 °C, predumytie 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušenie	6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie	6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie
Ovládanie	dotykové ovládanie černé	tlačidlové ovládanie nerez	tlačidlové ovládanie nerez
Sušenie	výmenník tepla + ecoDrying	výmenník tepla	výmenník tepla + ecoDrying
Komfort	openAssist timeLight varioSpeed Plus	infoLight varioSpeed Plus	openAssist timeLight varioSpeed Plus
Umývacie koše	flexibilný systém košov varioFlex Pro	flexibilný systém košov varioFlex Pro	flexibilný systém košov varioFlex Pro
Cena*	<b>SX858D00PE</b> 1 099 €* <b>SN858D00PE</b> 1 059 €*	<b>SX836X00QE</b> 909 €*	<b>SR856D00PE</b> 759 €*

## Prehľad špeciálneho príslušenstva pre umývačky

Model	Popis	Cena
 <p><b>SZ73612</b> Príborová zásuvka vario Pro</p>	Príborová zásuvka vario Pro s hladkým výsuvom pre umývačky široké 60 cm (pre modely SX878D26PE, SN878D26PE, SX858D00PE a SN858D00PE).	<b>115 €* </b>
 <p><b>SZ73611</b> Príborová zásuvka vario Pro</p>	Príborová zásuvka vario Pro pre umývačky široké 60 cm (pro model SX836X00QE).	<b>98 €* </b>
 <p><b>SZ73645</b> Príborová zásuvka vario Plus</p>	Príborová zásuvka vario Plus pre umývačky široké 45 cm (pro model SR856D00PE).	<b>75 €* </b>
 <p><b>SZ73300</b> Držiak na poháre</p>	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno, či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.	<b>18 €* </b>
 <p><b>SZ73005</b> <b>SZ73015</b> Nerezové dekoračné lišty</p>	<b>SZ73005</b> , pre spotrebiče vysoké 81,5 cm <b>SZ73015</b> , pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zalepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.	<b>22 €* </b> <b>22 €* </b>
 <p><b>SZ73035</b> <b>SZ73045</b> Sada nerezových dekoračných lišt na vstavanie do vysokých skriniek</p>	<b>SZ73035</b> , pro spotrebiča vysoké 81,5 cm <b>SZ73045</b> , pro spotrebiča vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zalepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.	<b>72 €* </b> <b>72 €* </b>

# Chladiace spotrebiče studioLine

## Exkluzívna výbava studioLine

### dimLight

Moderné LED svetlo dimLight sa pri otvorení dveriek chladničky najprv pomaly stlmí. Po cca dvoch sekundách sa celý chladiaci priestor optimálne rozsvieti.



### Sériové šetrenie energiou:

#### chladničky s triedou energetickej efektivity A++ a A+++

Vďaka úsporným kompresorom, vysoko účinnej izolácii a optimálnemu obehu chladiva spotrebujú chladničky Siemens pôsobivo málo energie. Všetky tak chladia minimálne v triede energetickej efektivity A++. A tie najlepšie sú dokonca označené A+++.

## Komfort

### Už nikdy neodmrazujte

Pri noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu z chladiaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: vzduch zostáva suchý. To zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča v chladiacom a mraziacom priestore a tvorbe námrazy na potravinách. Zároveň šetrí mnoho času a energie.

### Udržiava potraviny čerstvé až 3x dlhšie:

#### hyperFresh premium 0 °C

So zásuvkami hyperFresh premium 0 °C zostávajú všetky potraviny až 3x dlhšie čerstvé.

### Udržiava ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé:

#### hyperFresh plus

HyperFresh plus s reguláciou vlhkosti udržiava ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé.

### Prináša viac svetla do tmy: koncept LED osvetlenie

Koncept LED osvetlenie na dlhotrvajúce a rovnomerné osvetlenie vnútorného priestoru.

### Vaša chladnička vie, čo vaše potraviny potrebujú:

#### freshSense

FreshSense – senzorovo riadená regulácia zabraňuje výkyvom teplôt pre zaručené dlhšie čerstvé potraviny.

### Všetko rýchlo na dosah ruky: sklenené police easyAccess

Sklenené police easyAccess na jednoduché plnenie a väčší prehľad o všetkých potravinách.

### Nová dimenzia pre vaše potraviny:

#### chladničky a mrazičky a-Cool od studioLine

Za dvoma dverkami kombinovanej chladničky s mrazičkou sa ukrýva veľké množstvo priestoru na vaše potraviny, ktoré sú vďaka senzorovému riadeniu udržiavané optimálne čerstvé. Veľkorysé odkladacie plochy a extra stabilné výsuvy sa postarajú o to, aby ste tu mohli jednoducho umiestniť i objemné potraviny.

## Prípojenie



### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.



## Vstavaná kombinácia chladnička/mraznička a-Cool CI36TP02



### NOVINKA

Exkluzívne v sérii studioLine

„French Door“ Dizajn  
LED osvetlenie v chladiacej a mraziacej časti  
Home Connect vzdialené riadenie a ovládanie

<b>Séria</b>	iQ700
<b>Výška niky</b>	2134 mm
<b>Šírka niky</b>	914 mm
<b>Spotreba energie</b>	A++ <sup>1)</sup> 346 kWh/rok <sup>2)</sup>
<b>Hlučnosť</b>	42dB(A) re 1 pW
<b>Úžitkový objem celkom</b>	518 l
<b>Úžitkový objem chladiacej časti</b>	378 l
<b>Úžitkový objem mraziacej časti</b>	140 l noFrost
<b>Osvetlenie</b>	LED
<b>Cena*</b>	5 869 €*

### Špeciálne príslušenstvo

<b>CI10Z491</b> Madlá dvier z nerezovej ocele	175 €*
<b>CI36Z490</b> Dekoračné panely na dvere z nerezovej ocele (sada 3 kusov)	779 €*

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Na základe výsledkov normovaných testov cez 24 hodín (podľa EU 1060/2010). Skutočná spotreba je závislá od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.

## Vstavané chladenie



**Kombinácia chladnička/mraznička  
KI86FHD40**

**Kombinácia chladnička/mraznička  
KI86SSD40**

**Kombinácia chladnička/mraznička  
KI87SSD30**




**Chladicí automat  
KI81FHD40**

<b>Exkluzívne v sérii studioLine</b>	Home Connect: vzdialené riadenie a ovládanie označenie studioLine LED se softStart vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie špeciálny držiak na fľaše	označenie studioLine dimLight vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie špeciálny držiak na fľaše	označenie studioLine dimLight vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie špeciálny držiak na fľaše	Home Connect: vzdialené riadenie a ovládanie označenie studioLine LED se softStart vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie špeciálny držiak na fľaše
<b>Séria</b>	<b>iQ700</b>	<b>iQ500</b>	<b>iQ500</b>	<b>iQ700</b>
<b>Výška niky</b>	1775 mm	1775 mm	1775 mm	1775 mm
<b>Spotreba energie</b>	A+++ <sup>1)</sup> 162 kWh/rok <sup>2)</sup>	A+++ <sup>1)</sup> 151 kWh/rok <sup>2)</sup>	A++ <sup>1)</sup> 225 kWh/rok <sup>2)</sup>	A+++ <sup>1)</sup> 88 kWh/rok <sup>2)</sup>
<b>Hlučnosť</b>	37dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
<b>Úžitkový objem celkom</b>	223 l	260 l	270 l	289 l
<b>Úžitkový objem chladiacej časti</b>	101 l	186 l	209 l	206 l
<b>HyperFresh zóna</b>	hyperFresh premium (55 l)	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh premium (83 l)
<b>Úžitkový objem mraziacej časti</b>	67 l noFrost	74 l lowFrost	61 l lowFrost	–
<b>Osvetlenie</b>	LED	LED	LED	LED
<b>Cena*</b>	<b>2 009 €* </b>	<b>1 439 €* </b>	<b>1 135 €* </b>	<b>1 705 €* </b>




# Rozmerové výkresy

## Kompaktné rúry




## zabudovanie s varnou doskou



CM8..., CS8..., CD8..., CF8..., CN8...

Rozmery v mm


## Ohrevná zásuvka



BI830CNB1

Rozmery v mm


## Vákuovacia zásuvka





BV830ENB1

Rozmery v mm

## Mikrovlnná rúra




BF8...




Rozmery v mm

## Mikrovlnná rúra


### Mikrovlnná rúra Zabudovanie do rohu




BF425LMB0



\* = hodnota pre spotrebiče s grilom



\* 20 mm pre kovovú čelnú stenu




\* 20 mm pre kovovú čelnú stenu

Rozmery v mm



# Rozmerové výkresy


## Varná doska flexInduction Plus



- \* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- \*\* Hĺbka zapustenia
- \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EX677LYV5E


Rozmery v mm



① Je nutné počítať s vetracou štrbinou

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou


## Varná doska flexInduction Plus



- \* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- \*\* Hĺbka zapustenia
- \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30, prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EX607LYV5E


Rozmery v mm



① Je nutné počítať s vetracou štrbinou

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou


## Indukčná varná doska



- \* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- \*\* Hĺbka zapustenia
- \*\*\* So zab. rúrou na pečenie min. 30, prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EH877FVC5E


Rozmery v mm



① Je nutné počítať s vetracou štrbinou

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou


## Indukčná varná doska



- \* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- \*\* Hĺbka zapustenia
- \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

EH677FFC5E


Rozmery v mm



① Je nutné počítať s vetracou štrbinou


① Je nutné počítať s vetracou štrbinou

## Indukčná varná doska s odsávaním inductionAir



Priestor na modul na cirkuláciu vzduchu alebo kanál. Presná poloha závisí od hĺbky pracovnej dosky.

- \* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- \*\* Hĺbka zapustenia




Priame spojenie dozadu...

EX807LX36E


Rozmery v mm

# Rozmerové výkresy



## Dekoratívny komínový odsávač pár




## Komínový odsávač pár




## Dekoratívny komínový odsávač pár





## Dekoratívny komínový odsávač pár



## Komínový odsávač pár




## Dekoratívny komínový odsávač pár




# Rozmerové výkresy

## Ostrovčekový odsávač pár




LF98BIR55

Rozmery v mm




výškovo nastaviteľná v 20 mm odstupoch (744-1044)

## Ostrúvkový odsávač pár




LF91BIV55

Rozmery v mm



výškovo nastaviteľná v 20 mm odstupoch (744-1044)


## Stropný odsávač pár




Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

LR99CQS25

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch strán




rozmery v mm odvetrávanie




A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany nosiča nádob

rozmery v mm cirkulácia



A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany mriežky


rozmery v mm cirkulácia



A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany mriežky

Rozmery v mm


## Stropný odsávač pár




Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

LR97CBS25

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch strán




rozmery v mm odvetrávanie




A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany nosiča nádob

rozmery v mm cirkulácia



A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany mriežky


rozmery v mm cirkulácia



A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany mriežky

Rozmery v mm


## Stropný odsávač pár




Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

LR29CQS25

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch strán




rozmery v mm odvetrávanie




A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany nosiča nádob

rozmery v mm cirkulácia



A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany mriežky

rozmery v mm cirkulácia




A: optimálny výkon 700-1500  
B: od hornej hrany mriežky

Rozmery v mm




# Rozmerové výkresy


## Zápusťný odsávač pár




Motorovú jednotku možno otočiť do všetkých štyroch strán, namontovať na prednú alebo zadnú stranu a umiestniť s odstupom voči spotrebiču (nutné zvl. príslušenstvo).




Motorovú jednotku možno otočiť do všetkých štyroch strán a namontovať na prednú a zadnú stranu.



Motorovú jednotku možno namontovať v maximálnej vzdialenosti 3 m od spotrebiča (nutné zvl. príslušenstvo).




### Kombinácia s elektrickou varnou doskou



Použitie s plynovou varnou doskou pozri výkres "Kombinácia s plynovou varnou doskou".

### Kombinácia s plynovou varnou doskou 75 cm




Použitie s plynovou varnou doskou je možné len v režime odvetrávania. Maximálny celkový výkon 11,9 kW. Maximálny výkon wok 4,2 kW. Maximálny výkon zadných varných zón 4,7 kW.


### Kombinácia s plynovou varnou doskou 90 cm



Použitie s plynovou varnou doskou je možné len v režime odvetrávania. Maximálny celkový výkon 13,7 kW. Maximálny výkon wok 6 kW. Maximálny výkon zadných varných zón 4,7 kW.



Spotrebič inštalujte len na jednej strane vedľa vysokej skrinky alebo steny vo vzdialenosti min. 50 mm.  
\* Hĺbka 650 mm len v kombinácii s úzkymi varnými doskami  
\*\* Min. 750 mm pre varné dosky s hĺbkou výrezu 500 mm.




Na zabudovanie v rovine do kamenných a žulových pracovných dosiek


LD97DBM69

Rozmery v mm



## Teleskopický odsávač pár



Pri montáži 90 cm plochého digestora do hornej skrinky so šírkou 90 cm je potrebná montážna sada. Obidva montážne uholníky sa naskrutkujú vpravo a vľavo do skrinky. Montáž podľa šablóny.




poloha LED svetiel zadný panel max. 20 mm  
X: v závislosti od vybavenia





Nastavenie hĺbky filterovej zásuvky možné do 29 mm




## Teleskopický odsávač pár






poloha LED svetiel zadný panel max. 20 mm  
X: v závislosti od vybavenia



Nastavenie hĺbky filterovej zásuvky možné do 29 mm



Rozmery v mm




Rozmery v mm

LI97SA560S

LI67SA560S

# Rozmerové výkresy

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm




\* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek výška podstavca pri výške spotrebiča 865 – 90 – 16 mm výška podstavca pri výške spotrebiča 925 – 150 – 220 mm

SX878D26PE, SX858D00PE, SX836X00QE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm



SN878D26PE, SN858D00PE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s vario pántami – zvýšená výška 86,5 cm



SX858D36TE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 45 cm



SR856D00PE


Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička




\*\* Prizpůsobení podstavce \*\*102\*79

CI36TP02



\* Hrúbka závisí od použitých nábytkových dvierok. 19 platí pre dvierka z ušľachtilej ocele (zvláštne príslušenstvo).




variabilná prípojka vody na spotrebiči


\*\*min. 102\*79

Rozmery v mm


Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička



KI86FHD40, KI86SSD40



vetranie v podstavci min. 200 cm²



Uvedené rozmery dvierok platia pre polodrážku dvierok 4 mm.

Rozmery v mm  
Odporúčané rozmery medzier pre ploché závesy


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a aby nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.



Rozmery v mm

# Rozmerové výkresy

## Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička



KI87SSD30



Uvedené rozmery dveriek platia pre polodrážku dveriek 4 mm.


Rozmery v mm  
Odporúčané rozmery medzier pre plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a aby nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm


## Chladiaci automat



KI81FHD40



Maximálna prípustná hmotnosť predných častí nábytku



Montované dverky nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť funkciu závesu.

T: Vrdtane výšky dverok spotrebiča	(netímený záves)	(tímený záves)
Závesy v mm:	Dverka v kg:	Dverka v kg:
1500-1750	22	22

Rozmery v mm  
Odporúčané rozmery medzier pre plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a aby nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

Objednacie číslo Q8ASKS0419, Katalog StudioLine 2019/2020 SK.

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt odlišovať.

® registrovaná ochranná známka.

© 2019 BSH domácí spotřebiča s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

[siemens-home.bsh-group.com/sk](http://siemens-home.bsh-group.com/sk)