Kuchynské drezy, zmiešavacie batérie a systémy triedenia odpadu

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY



Ľahká orientácia 3
Drezy BLANCO 4 - 33
Pridaná hodnota pre moderný svet kuchýň 34 - 35
Trvalo udržateľné hospodárenie BLANCO 36 - 37
BLANCO SteelArt 38
Výnimočný tvar a funkcia 39
S BLANCOm sa drez stane umývacím centrom 40
Kuchynské umývacie centrum – centrum kuchyne 41
BLANCO InFino® 42 - 43
Umývacie centrum z nereze 44
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® 45
BLANCO keramika 46
BLANCO CombiColours 47
Geniálne: vanička s integrovanou úrovňou 48
Jedinečne ergonomický 49
Pre každú požiadavku 50 - 51
Príklady montáže – BLANCO možnosti zabudovania 52 - 53

BLANCO STEELART

Úvod 54 - 55
BLANCO ATTIKA A 59
BLANCO ATTIKA T 60
BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO CLARON-IF 68, 73 - 74
BLANCO CLARON-IF/A 72
BLANCO CLARON-U 75 - 76
BLANCO CLARON Dampfgar 78 - 79
BLANCO CRONOS XL 57
BLANCO FLOW 63
BLANCO FLOW XL 64
BLANCO JARON XL 66
BLANCO ZEROX-IF 70, 83 - 85
BLANCO ZEROX IF/A 81 - 82
BLANCO ZEROX-U 86 - 88
Príslušenstvo 89

SILGRANIT® PuraDur®

Úvod 91
BLANCO ADON XL 94
BLANCO ALAROS 92
BLANCO ARTAGO 126 - 127
BLANCO AXIA III 98 - 101
BLANCO CLASSIC Neo 113 - 116
BLANCO COLLECTIS 96
BLANCO DALAGO 133
BLANCODELTA II 102
BLANCO ELON 123 - 124
BLANCO LEXA 117 - 118
BLANCO METRA 119 - 122
BLANCO MEVIT XL 132
BLANCO NAYA 131
BLANCO PLEON 129
BLANCORONDO 140
BLANCO RONDOVAL 141 - 142
BLANCO SONA 139
BLANCO YOVA XL 93
BLANCO ZENAR 103 - 110
BLANCO ZENAR Dampfgar 112
BLANCO ZIA 134 - 138

SILGRANIT®

BLANCO CLASSIC 145
BLANCO ENOS 147
BLANCO FAVOS 150
BLANCO FAVUM 151
BLANCO LEGRA 144
BLANCO NOVA 146
BLANCO RIONA 149
BLANCO TAMOS 148

KERAMIKA

Úvod 152
BLANCO AXON II 153
BLANCODELTA 156
BLANCO IDENTO 157, 165
BLANCO IDESSA 159 - 160
BLANCO PALONA 163
BLANCO PANOR 158
BLANCO TOLON 161 - 162
BLANCO ZENAR 154 - 155

NEREZ

Úvod 166
BLANCO R-ES 204
BLANCO R-ZS 205
BLANCO Z 205
BLANCO ANDANO 169
BLANCO AXIS III 170 - 172
BLANCO AXIS III Dampfgar 171
BLANCODANA 193
BLANCODELTA 174
BLANCO DINAS 183 - 184
BLANCO DIVON II 167 - 168
BLANCO FLEX 201
BLANCO LANTOS 187 - 192
BLANCO LEMIS 177 - 178
BLANCO LIVIT 185 - 186
BLANCO MEDIAN 179 - 182
BLANCO NAYA 176
BLANCORONDOSET 195
BLANCO RONDOSOL 194 - 195
BLANCO RONDOVAL 196
BLANCO RONIS 173
BLANCO TIPO 197 - 200
BLANCO TOP 202 - 203

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Úvod 206
BLANCO ANDANO-U 216 - 219
BLANCO A-STYLE-U 230
BLANCO C-STYLE-U 231
BLANCO ETAGON-U 210
BLANCO ETAGON-U* 235
BLANCO RONIS-U 220
BLANCO S-STYLE-U 232
BLANCO SUBLINE-U* 237 - 238
BLANCO SUBLINE-U** 239
BLANCO SUPRA-U 225 - 227
BLANCO YPSILON-U 228
BLANCO Z-STYLE-U 233

* SILGRANIT®
** Keramika

Úvod 206
BLANCO ANDANO-IF 212 - 215
BLANCO ANDANO-IF/A 211
BLANCO A-STYLE-IF/A 230
BLANCO A-STYLE-IF 230
BLANCO C-STYLE-IF/A 231
BLANCO C-STYLE-IF 231
BLANCO ETAGON-IF/A 208
BLANCO ETAGON-IF 209
BLANCO SUBLINE-IF* 243
BLANCO SUBLINE-IF/A* 242
BLANCO SUPRA-IF/A 222 - 223
BLANCO SUPRA-IF 224
BLANCO S-STYLE-IF/A 232
BLANCO S-STYLE-IF 232
BLANCO Z-STYLE-IF/A 233
BLANCO Z-STYLE-IF 233

* SILGRANIT®
** Keramika

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Úvod 250 - 261
BLANCO ACTIS 306 - 307
BLANCO ALTA 287
BLANCO ALTA Compact 288 - 290, 341
BLANCO AMBIS 278 - 279
BLANCO ANTAS 315 - 317
BLANCO AVONA 294 - 295
BLANCO BRAVON 323
BLANCO CANDOR 280
BLANCO CARENA 297 - 299
BLANCO CATRIS 301
BLANCO CORESSA 343
BLANCOCULINA 265 - 267
BLANCO DARAS 330 - 331, 346
BLANCO ELOSCOPE 337
BLANCO FELISA 292 - 293
BLANCO FILO 312 - 313
BLANCO FINESS 314
BLANCO FONTAS II 334
BLANCO JETA 320
BLANCO JURENA 296
BLANCO KANO 318
BLANCO LANORA 281
BLANCO LARESSA 342
BLANCO LEVOS 272
BLANCO LINEE 273 - 274
BLANCO LINUS 282 - 286, 340
BLANCO LIVIA 291
BLANCO MASTER-S Semi-Profi 268
BLANCO MIDA 324 - 325
BLANCO MILA 326
BLANCO MILI 327
BLANCO NEA 302 - 303
BLANCO NOTIS 304 - 305
BLANCOORION 319, 345
BLANCO PANERA 300
BLANCO PERISCOPE 339
BLANCO RODALIS 270
BLANCO QUADRIS 271
BLANCO QUATURA 269
BLANCO SOLENTA 262 - 264
BLANCO SORA 335
BLANCO TERA 332
BLANCO TIVO 308 - 309, 344
BLANCO TRADON 332
BLANCO TRIMA 335
BLANCO VITIS 328 - 329
BLANCO VONDA 277
BLANCO YOVIS 275 - 276
BLANCOWEGA 321 - 322
BLANCO ZENOS 310 - 311
Dávkovače saponátu 347 - 350

BLANCO SELECT Košové systémy

Úvod 351 - 352
BLANCO BOTTON Pro 359 - 360
BLANCO FLEXON II 356 - 358
BLANCO FLEXON II XL 358
BLANCO SELECT 354 - 355
BLANCO SELECT Orga 353
BLANCO SELECT XL 355
BLANCO SELECT XL Orga 353
BLANCO SINGOLO /-S 361
BLANCO SOLON 362
Príslušenstvo pre BLANCO SELECT 363 - 365

Príslušenstvo

BLANCO CARE 371
BLANCO príslušenstvo k drezom 372 - 376
BLANCO príslušenstvo k batériám 377
Excentrické ovládanie a jeho možnosti 378 - 379

© Copyright BLANCO GmbH + Co KG 2018
Všetky fotografie, grafiky a texty uvedené v katalógu sú chránené autorskými právami.
Reprodukcia alebo použitie týchto grafík, fotografií a textov v inej, napríklad v elektronickej alebo tlačenej publikácii bez výslovného súhlasu BLANCO nie je povolené.

BLANCO drezy pre domácnosť

BLANCO spektrum



40 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm strana 117-118

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm strana 136

SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S



SILGRANIT®
680 x 500 mm strana 147

45 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO DIVON II 45 S-IF



nerez
860 x 510 mm strana 167

BLANCO AXIS III 45 S-IF



nerez
860 x 510 mm strana 170

BLANCO LEMIS 45 S-IF



nerez
860 x 500 mm strana 177-178

BLANCO MEDIAN 45 S



nerez
860 x 500 mm strana 181

BLANCO MEDIAN 45 S-IF



nerez
860 x 500 mm strana 179-180

BLANCO DINAS 45 S



nerez
860 x 500 mm strana 183-184

BLANCO LIVIT 45



nerez
480 x 500 mm strana 186

BLANCO LIVIT 45 S Salto



nerez
860 x 500 mm strana 186

45 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO LIVIT 45 S Centric



nerez
860 x 500 mm
strana 185

BLANCO LIVIT 45 S



leštená nerez
860 x 500 mm
strana 186

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



nerez
768 x 488 mm
strana 187

BLANCO LANTOS 45 S-IF



nerez
860 x 500 mm
strana 187-188

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



nerez
860 x 500 mm
strana 187-188

BLANCO LANTOS 45 S



leštená nerez
860 x 500 mm
strana 187-188

BLANCO RONDOSOL-IF



nerez
Ø 448 mm
strana 195

BLANCO RONDOSOL



nerez
Ø 460 mm
strana 194

BLANCO RONDOVAL



nerez
535 x 490 mm
strana 196

BLANCO TIPO 45



nerez
480 x 500 mm
strana 197

BLANCO TIPO 45 S



leštená nerez a nerez
860 x 500 mm
strana 197

BLANCO TIPO 45 S Compact



leštená nerez a nerez
780 x 500 mm
strana 197

BLANCO TIPO 45 S Mini



leštená nerez a nerez
605 x 500 mm
strana 197

BLANCO FLEX Pro 45 S



nerez
860 x 480 mm
strana 201

BLANCO FLEX



nerez
860 x 435 mm
strana 201

BLANCO FLEX Mini



nerez
780 x 435 mm
strana 201

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm
strana 98

BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 500 mm
strana 245

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm
strana 103-104

BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
848 x 498 mm
strana 245

BLANCO CLASSIC Neo 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm
strana 113

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 117-118

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm
strana 123-124

BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm
strana 133

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 45-F



SILGRANIT® PuraDur®
455 x 500 mm
strana 247

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
strana 120-121

BLANCO METRA 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm
strana 246

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm
strana 120-121

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
strana 135-136

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 135-136

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
strana 139

BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
strana 142

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®
535 x 490 mm
strana 141

BLANCORONDO



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 450 mm
strana 140

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 mm
strana 144

BLANCO CLASSIC 45 S



SILGRANIT®
780 x 510 mm
strana 145

BLANCO NOVA 45 S



SILGRANIT®
810 x 500 mm
strana 146

BLANCO TAMOS 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 mm
strana 148

BLANCO RIONA 45



SILGRANIT®
Ø 500 mm
strana 149

BLANCO FAVOS 45 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm
strana 150

BLANCO FAVOS Mini



SILGRANIT®
780 x 435 mm
strana 150

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm
strana 151

Varianty modelov:

- PuraPlus® - povrch
- Zabudovanie zhora
- Zabudovanie pod pracovnú dosku
- Nerez profilovaná
- IF-plochý okraj
- Modul - montáž medzi pracovné dosky
- K dispozícii ako modul
- Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
- Modul - osadenie zhora
- Zabudovanie zospodu pod okraj prac. dosky

45 cm spodná skrinka

Keramika

BLANCO ZENAR 45 S



keramika PuraPlus®
860 x 510 mm
strana 154

BLANCO IDENTO 45 S



keramika PuraPlus®
860 x 510 mm
strana 157

BLANCO IDENTO 45 S-F



keramika PuraPlus®
836 x 486 mm
strana 165

BLANCO IDESSA 45 S



keramika
780 x 500 mm
strana 159

BLANCO TOLON 45 S



keramika
780 x 500 mm
strana 161-162

50 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO DIVON II 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 167

BLANCO AXIS III 5 S-IF



nerez
915 x 510 mm
strana 170

BLANCO LIVIT 5 S Centric



nerez
950 x 500 mm
strana 185

BLANCO LIVIT XL 5 S



nerez
1000 x 500 mm
strana 186

BLANCO LANTOS 5 S-IF



nerez
940 x 490 mm
strana 189

BLANCO LANTOS 5 S



profilovaná nerez
950 x 500 mm
strana 189

BLANCO TIPO 5 S



nerez
950 x 500 mm
strana 197

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm
strana 99

BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
905 x 500 mm
strana 245

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm
strana 105-106

BLANCO ZENAR 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
903 x 498 mm
strana 246

BLANCO CLASSIC Neo 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm
strana 114

BLANCO PLEON 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm
strana 129

BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm
strana 117

BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm
strana 133

50 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 5-F



SILGRANIT® PuraDur®
505 x 500 mm
strana 247

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 120-121

BLANCO METRA 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
850 x 490 mm
strana 246

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 135-136

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 139

SILGRANIT®

BLANCO CLASSIC 5 S



SILGRANIT®
915 x 510 mm
strana 145

BLANCO NOVA 5 S



SILGRANIT®
860 x 500 mm
strana 146

Keramika

BLANCO IDESSA 5 S



keramika
915 x 500 mm
strana 159-160

60 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO DIVON II 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 168

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



nerez
1000 x 500 mm
strana 169

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



nerez
860 x 500 mm
strana 169

BLANCO AXIS III 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 172

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



nerez
1000 x 510 mm
strana 172

BLANCO AXIS III 6 S-IF DampfgarPlus



nerez
1000 x 510 mm
strana 171

BLANCO RONIS-IF



nerez
Ø 530 mm
strana 173

BLANCO LEMIS 6 S-IF



nerez
1000 x 500 mm
strana 177-178

60 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF
NOVINKA

nerez
1000 x 500 mm
strana 177-178

BLANCO MEDIAN 6 S

nerez
1000 x 500 mm
strana 181

BLANCO MEDIAN 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm
strana 179-180

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm
strana 179-180

BLANCO MEDIAN XL 6 S

nerez
1000 x 500 mm
strana 181

BLANCO DINAS 6 S
NOVINKA

nerez
1000 x 500 mm
strana 183-184

BLANCO LIVIT 6 S

leštená nerez
1000 x 500 mm
strana 186

BLANCO LIVIT 6 S Centric

nerez
1000 x 500 mm
strana 185

BLANCO LIVIT XL 6 S

nerez
1000 x 500 mm
strana 185

BLANCO LIVIT 6 S Compact

leštená nerez
780 x 500 mm
strana 186

BLANCO LANTOS 6 S-IF -Centric

nerez
1000 x 500 mm
strana 190

BLANCO LANTOS 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm
strana 189, 192

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact
NOVINKA

nerez
780 x 500 mm
strana 190

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm
strana 190, 192

BLANCO LANTOS 6-IF

nerez
593 x 488 mm
strana 189

BLANCODANA

nerez
575 x 505 mm
strana 193

BLANCODANA-IF

nerez
575 x 505 mm
strana 193

BLANCO TIPO 6

nerez
605 x 500 mm
strana 198

BLANCO TIPO 6 Basic

nerez
605 x 500 mm
strana 198

BLANCO TIPO 6 S

leštená nerez a nerez
950 x 500 mm
strana 198

BLANCO TIPO 6 S Basic

leštená nerez a nerez
950 x 500 mm
strana 198

BLANCO TIPO XL 6 S

nerez
950 x 500 mm
strana 200

BLANCO RONDOSET

nerez
Ø 460 mm
strana 195

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ALAROS 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm strana 92

BLANCO ALAROS 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
1148 x 498 mm strana 245

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm strana 100

BLANCO AXIA III 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm strana 245

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm strana 101

BLANCO AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm strana 245

BLANCO YOVA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 93

BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm strana 94

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 mm strana 126

BLANCO ARTAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 mm strana 127

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm strana 112

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm strana 246

BLANCO ZENAR XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm strana 109-110

BLANCO ZENAR XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm strana 246

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm strana 107-108

BLANCO CLASSIC Neo 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm strana 115

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm strana 116

BLANCO COLLECTIS 6 S

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm strana 96

BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm strana 129

BLANCO PLEON 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm strana 129

BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mwm strana 117-118

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 123-124

BLANCO ELON XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm strana 246

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm strana 133

BLANCO DALAGO 6-F



SILGRANIT® PuraDur®
605 x 500 mm strana 247

BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 119, 121

BLANCO METRA 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 490 mm strana 246

BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 120

60 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 120-121

BLANCO METRA XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 490 mm strana 246

BLANCO METRA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm strana 120-121

BLANCO METRA 6-F



SILGRANIT® PuraDur®
605 x 490 mm strana 246

BLANCO MEVIT XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 480 mm strana 132

BLANCO NAYA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm strana 131

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 135-136

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 135-136

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm strana 134

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 139

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm strana 139

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6

NOVINKA



SILGRANIT®
585 x 500 mm strana 144

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 mm strana 144

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT®
780 x 500 mm strana 144

BLANCO LEGRA XL 6 S

NOVINKA



SILGRANIT®
860 x 500 mm strana 144

BLANCO CLASSIC 6 S



SILGRANIT®
1000 x 510 mm strana 145

BLANCO NOVA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 mm strana 146

BLANCO NOVA 6



SILGRANIT®
616 x 500 mm strana 146

BLANCO FAVOS 6 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm strana 150

BLANCO FAVUM XL 6 S

NOVINKA



SILGRANIT®
860 x 435 mm strana 151

60 cm spodná skrinka

Keramika

BLANCO AXON II 6 S



keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
strana 153

BLANCO PALONA 6



keramika PuraPlus®
615 x 510 mm
strana 163

BLANCO ZENAR XL 6 S



keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
strana 155

BLANCO PANOR 60



keramika
600 x 630 mm
strana 158

BLANCO IDENTO 6 S



keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
strana 157

BLANCO IDENTO 6 S-F



keramika PuraPlus®
976 x 486 mm
strana 165

BLANCO IDENTO XL 6 S



keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
strana 157

BLANCO IDENTO XL 6 S-F



keramika PuraPlus®
976 x 486 mm
strana 165

BLANCO IDESSA 6 S



keramika
1000 x 500 mm
strana 159-160

BLANCO IDESSA XL 6 S



keramika
1000 x 500 mm
strana 159

BLANCO TOLON 6 S



keramika
1000 x 500 mm
strana 161-162

BLANCO TOLON XL 6 S



keramika
1000 x 500 mm
strana 161-162

80 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO DIVON II 8-IF



nerez
860 x 510 mm
strana 167

BLANCO DIVON II 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 167

BLANCO LEMIS 8-IF



nerez
860 x 500 mm
strana 178

BLANCO LEMIS 8 S-IF



nerez
1160 x 500 mm
strana 177-178

BLANCO MEDIAN 8 S-IF



nerez
1160 x 500 mm
strana 182

BLANCO MEDIAN 8 S



nerez
1160 x 500 mm
strana 182

BLANCO DINAS 8



nerez
860 x 500 mm
strana 183-184

BLANCO DINAS 8 S



nerez
1160 x 500 mm
strana 183-184

BLANCO LIVIT 8 S



nerez
1210 x 500 mm
strana 186

BLANCO LANTOS 8-IF



nerez
860 x 500 mm
strana 191

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact



nerez
1160 x 500 mm
strana 191-192

BLANCO LANTOS 8-IF Compact



nerez
768 x 488 mm
strana 192

80 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO TIPO 8



nerez
860 x 500 mm
strana 199

BLANCO TIPO 8 Compact



nerez
780 x 500 mm
strana 199

BLANCO TIPO 8 S



leštená nerez a nerez
1210 x 500 mm
strana 199

BLANCO TIPO 8 S Compact



leštená nerez a nerez
1160 x 500 mm
strana 199

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
strana 117-118

BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
strana 117-118

BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 123-124

BLANCO PLEON 8



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm
strana 129

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm
strana 133

BLANCO DALAGO 8-F



SILGRANIT® PuraDur®
805 x 500 mm
strana 247

BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
strana 120-121

BLANCO NAYA 8



SILGRANIT® PuraDur®
815 x 500 mm
strana 131

BLANCO NAYA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
strana 131

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
strana 135-136

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
strana 139

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT®
1160 x 500 mm
strana 144

BLANCO CLASSIC 8



SILGRANIT®
860 x 500 mm
strana 145

BLANCO CLASSIC 8 S



SILGRANIT®
1160 x 510 mm
strana 145

BLANCO NOVA 8 S



SILGRANIT®
1160 x 500 mm
strana 146

Keramika

BLANCO IDESSA 8 S



keramika
1160 x 500 mm
strana 160

90 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCO MEDIAN 9



nerez
860 x 500 mm
strana 182

BLANCO MEDIAN 9-IF



nerez
860 x 500 mm
strana 180

BLANCO TIPO XL 9 S



nerez
1210 x 500 mm
strana 200

BLANCO TIPO XL 9



nerez
950 x 500 mm
strana 200

BLANCO NAYA 9



nerez
860 x 500 mm
strana 176

BLANCO NAYA 9 S



nerez
1210 x 500 mm
strana 176

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 122

BLANCO PLEON 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 129

BLANCO NAYA XL 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm
strana 131

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
strana 137

Keramika

BLANCO IDESSA 9



keramika
860 x 500 mm
strana 160

CombiColours

farby

SILGRANIT® PuraDur®



antracit | sivá skala | hliníková metalíza | perlovo sivá | biela | jasmín | šampáň | tartufo | muškát | káva

Keramika



čierna | bazalt | hliníková šedá | krištáľovo biela | biela | magnólia lesklá | jasmín

90x90 cm spodná skrinka

Nerez

BLANCODELTA-IF



nerez
1056 x 575 mm
strana 174

BLANCO LANTOS 9 E-IF



nerez
930 x 510 mm
strana 191

BLANCO TIPO 9 E



nerez
930 x 510 mm
strana 200

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm
strana 102

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT® PuraDur®
1042 x 560 mm
strana 245

BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm
strana 117-118

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm
strana 120, 122

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm
strana 138

Keramika

BLANCODELTA



keramika PuraPlus®
1053 x 570 mm
strana 156

Varianty modelov:

- PuraPlus® - povrch
- Zabudovanie zhora
- Zabudovanie pod pracovnú dosku
- Nerez profilovaná
- IF-plochý okraj
- Modul - montáž medzi pracovné dosky
- K dispozícii ako modul
- Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
- Modul - osadenie zhora
- Zabudovanie zospodu pod okraj prac. dosky

BLANCO vaničky pre IF-zabudovanie

Nerezové IF/A-vaničky s priestorom pre batériu

BLANCO ETAGON 500-IF/A



nerez
540 x 500 mm
strana 208

BLANCO ANDANO 400-IF/A



nerez
440 x 500 mm
strana 211

BLANCO ANDANO 500-IF/A



nerez
540 x 500 mm
strana 211

BLANCO ANDANO 700-IF/A



nerez
740 x 500 mm
strana 211

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



nerez
585 x 500 mm
strana 211

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



nerez
745 x 500 mm
strana 211

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



nerez
865 x 500 mm
strana 211

BLANCO SUPRA 400-IF/A

NOVINKA



nerez
440 x 500 mm
strana 222-223

BLANCO SUPRA 500-IF/A

NOVINKA



nerez
540 x 500 mm
strana 222-223

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

NOVINKA



nerez
625 x 470 mm
strana 222-223

BLANCO A-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



nerez
440 x 500 mm
strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



nerez
540 x 500 mm
strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



nerez
585 x 500 mm
strana 230

BLANCO C-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



nerez
460 x 510 mm
strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



nerez
560 x 510 mm
strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



nerez
605 x 510 mm
strana 231

BLANCO S-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



nerez
440 x 500 mm
strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



nerez
540 x 500 mm
strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



nerez
625 x 470 mm
strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-IF/A

NOVINKA



nerez
460 x 510 mm
strana 233

BLANCO vaničky pre IF-zabudovanie

Nerezové IF/A-vaničky s priestorom pre batériu

BLANCO Z-STYLE 500-IF/A

NOVINKA



nerez

560 x 510 mm

strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A

NOVINKA



nerez

605 x 510 mm

strana 233

Nerezové IF-vaničky

BLANCO ETAGON 500-IF



nerez

540 x 440 mm

strana 209

BLANCO ANDANO 180-IF



nerez

220 x 440 mm

strana 213

BLANCO ANDANO 340-IF



nerez

380 x 440 mm

strana 212-213

BLANCO ANDANO 400-IF



nerez

440 x 440 mm

strana 212-213

BLANCO ANDANO 450-IF



nerez

490 x 440 mm

strana 212-213

BLANCO ANDANO 500-IF



nerez

540 x 440 mm

strana 212-213

BLANCO ANDANO 700-IF



nerez

740 x 440 mm

strana 212-213

BLANCO ANDANO 340/180-IF



nerez

585 x 440 mm

strana 214-215

BLANCO ANDANO 340/340-IF



nerez

745 x 440 mm

strana 214-215

BLANCO ANDANO 400/400-IF



nerez

865 x 440 mm

strana 214-215

BLANCO SUPRA 400-IF

NOVINKA



nerez

440 x 440 mm

strana 224

BLANCO SUPRA 500-IF

NOVINKA



nerez

540 x 440 mm

strana 224

BLANCO SUPRA 340/180-IF

NOVINKA



nerez

625 x 470 mm

strana 224

BLANCO A-STYLE 400-IF

NOVINKA



nerez

440 x 440 mm

strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF

NOVINKA



nerez

540 x 440 mm

strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-IF

NOVINKA



nerez

585 x 440 mm

strana 230

BLANCO vaničky pre IF-zabudovanie

Nerezové IF-vaničky

BLANCO C-STYLE 400-IF



nerez
440 x 440 mm
strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF



nerez
540 x 440 mm
strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF



nerez
585 x 440 mm
strana 231

BLANCO S-STYLE 400-IF



nerez
440 x 440 mm
strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF



nerez
540 x 440 mm
strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF



nerez
625 x 470 mm
strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-IF



nerez
440 x 440 mm
strana 233

BLANCO Z-STYLE 500-IF



nerez
540 x 440 mm
strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF



nerez
605 x 510 mm
strana 233

SILGRANIT® PuraDur® IF-vaničky

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm
strana 242

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm
strana 243

BLANCO vaničky pre zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky pod pracovnú dosku

BLANCO ETAGON 500-U



nerez
540 x 440 mm
strana 210

BLANCO ANDANO 180-U



nerez
220 x 440 mm
strana 217

BLANCO ANDANO 340-U



nerez
380 x 440 mm
strana 216-217

BLANCO ANDANO 400-U



nerez
440 x 440 mm
strana 216-217

BLANCO ANDANO 450-U



nerez
490 x 440 mm
strana 216-217

BLANCO ANDANO 500-U



nerez
540 x 440 mm
strana 216-217

BLANCO ANDANO 700-U



nerez
740 x 440 mm
strana 216-217

BLANCO ANDANO 340/180-U



nerez
585 x 440 mm
strana 218-219

BLANCO ANDANO 340/340-U



nerez
745 x 440 mm
strana 218-219

BLANCO ANDANO 400/400-U



nerez
865 x 440 mm
strana 218-219

BLANCO ANDANO 500/180-U



nerez
745 x 440 mm
strana 218-219

BLANCO RONIS-U



nerez
Ø 530 mm
strana 220

BLANCO SUPRA 160-U



nerez
184 x 322 mm
strana 225

BLANCO SUPRA 180-U



nerez
201 x 361 mm
strana 225

BLANCO SUPRA 340-U



nerez
370 x 430 mm
strana 225, 227

BLANCO SUPRA 400-U



nerez
430 x 430 mm
strana 225, 227

BLANCO SUPRA 450-U



nerez
480 x 430 mm
strana 225, 227

BLANCO SUPRA 500-U



nerez
530 x 430 mm
strana 225, 227

BLANCO SUPRA 340/340-U



nerez
765 x 450 mm
strana 226

BLANCO YPSILON 550-U



nerez
600 x 470 mm
strana 228

BLANCO vaničky pre zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky pod pracovnú dosku

BLANCO A-STYLE 400-U

NOVINKA



nerez

440 x 440 mm

strana 230

BLANCO A-STYLE 500-U

NOVINKA



nerez

540 x 440 mm

strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-U

NOVINKA



nerez

585 x 440 mm

strana 230

BLANCO C-STYLE 400-U

NOVINKA



nerez

440 x 440 mm

strana 231

BLANCO C-STYLE 500-U

NOVINKA



nerez

540 x 440 mm

strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-U

NOVINKA



nerez

585 x 440 mm

strana 231

BLANCO S-STYLE 400-U

NOVINKA



nerez

430 x 430 mm

strana 232

BLANCO S-STYLE 500-U

NOVINKA



nerez

530 x 430 mm

strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-U

NOVINKA



nerez

605 x 450 mm

strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-U

NOVINKA



nerez

440 x 440 mm

strana 233

BLANCO Z-STYLE 500-U

NOVINKA



nerez

540 x 440 mm

strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-U

NOVINKA



nerez

585 x 440 mm

strana 233

BLANCO vaničky pre zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny

SILGRANIT® PuraDur® vaničky pod pracovnú dosku

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 mm
strana 235

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®
190 x 460 mm
strana 237

BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT® PuraDur®
350 x 460 mm
strana 237

BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT® PuraDur®
430 x 460 mm
strana 237

BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 mm
strana 237

BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 mm
strana 237

BLANCO SUBLINE 800-U

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 460 mm
strana 237

BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT® PuraDur®
555 x 460 mm
strana 238

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 mm
strana 238

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 mm
strana 238

BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT® PuraDur®
855 x 460 mm
strana 238

BLANCO SUBLINE 430/270-U

NOVINKA



SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 mm
strana 238

Keramické vaničky pod pracovnú dosku

BLANCO SUBLINE 350/150-U



keramika PuraPlus®
567 x 456 mm
strana 239

BLANCO SUBLINE 500-U



keramika PuraPlus®
543 x 456 mm
strana 239

BLANCO SUBLINE 375-U



keramika PuraPlus®
414 x 456 mm
strana 239

SILGRANIT® PuraDur® vaničky do roviny

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm
strana 247

BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm
strana 247

BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm
strana 247

BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm
strana 247

BLANCO kuchynské batérie

PROFESSIONAL

Orientované na profesionálne požiadavky
Kto hľadá batériu, ktorá ponúka najvyššiu funkčnosť a flexibilitu, je u nás správne.

INDIVIDUAL

Individuálny dizajn
Dizajnové modely, ktoré získali prestížne ocenenia v kombinácii s inovatívnymi konceptami ovládania vytvárajú priestor pre vaše individuálne priania.

MODERN

Moderné riešenia pre každého
Aktuálny moderný dizajn, ktorý vás očarí veľkou rozmanitosťou.

CLASSIC

Klasické modely, obľúbené a osvedčené
Buď rovné línie alebo štýlovo zaoblené - tieto obľúbené modely sa perfektne hodia do každej kuchyne.

SPECIAL

Mimoriadne funkcie a možnosti zabudovania
Tento segment ponúka veľký výber predokenných riešení a modelov pre špeciálne požiadavky.

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA



S

strana 265-267

BLANCO MASTER



S

strana 268

BLANCO SOLENTA-S



S

NOVINKA

strana 264

BLANCO CATRIS-S



S

strana 301

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA



S
R

strana 294-295

BLANCO FELISA



S
R

strana 292-293

BLANCO LEVOS



S

strana 272

BLANCO LINEE



S
R

strana 273-274

BLANCO LIVIA



S

strana 291

BLANCO PANERA



S

strana 300

BLANCO QUADRIS



S

strana 271

BLANCO VONDA



C
R

strana 277

BLANCO YOVIS



S
R

strana 275-276

BLANCO kuchynské batérie

MODERN

BLANCO ALTA



R

strana 287

BLANCO ALTA Compact



S V
R

strana 288-290

BLANCO AMBIS



S
R

NOVINKA

strana 278-279

BLANCO ANTAS



S
R

strana 315-317

BLANCO CANDOR



S
R

NOVINKA

strana 280

BLANCO CARENA



S
R
V

strana 297-299

BLANCO FILO



S
R

strana 312-313

BLANCO FINESS



R

strana 314

BLANCO JURENA



S
R

strana 296

BLANCO KANO



S
R

strana 318

BLANCO LANORA



S
R

NOVINKA

strana 281

BLANCO LINUS



S V
R

strana 282-286

BLANCO MIDA



S
R

strana 324-325

BLANCO MILA



S
R

strana 326

BLANCO MILI



R

strana 327

BLANCO NEA



S
R

strana 302-303

BLANCO RODALIS



R

NOVINKA

strana 270

BLANCO QUATURA



S
R

strana 269

BLANCO TIVO



S
R

strana 308-309

BLANCO ZENOS



S
R

strana 310-311

CLASSIC

BLANCO ACTIS



S
R

strana 306-307

BLANCO BRAVON



S
R

strana 323

BLANCO DARAS



S F
R

strana 330-331

BLANCO JETA



R

strana 320

BLANCO kuchynské batérie

CLASSIC

BLANCO NOTIS



S
R

NOVINKA

strana 304-305

BLANCOORION



S
R

strana 319

BLANCO TERA



R

strana 332

BLANCO TRADON



R

strana 332

BLANCO VITIS



S
R

strana 328-329

BLANCOWEGA



S
R

strana 321-322

SPECIAL – Kuchynské batérie so špeciálnymi funkciami a predokenné modely

BLANCO ALTA Compact



S
R

strana 341

BLANCO CORESSA



R

strana 343

BLANCO DARAS



S
R

strana 346

BLANCO ELOSCOPE



R

strana 337

BLANCO FONTAS II



R

NOVINKA

strana 334

BLANCO LARESSA



R

strana 342

BLANCO LINUS



S
R

strana 340

BLANCOORION



S
R

strana 345

BLANCO PERISCOPE



S

strana 339

BLANCO SOLENTA-S



S

NOVINKA

strana 338-340

BLANCO SORA



R

strana 335

BLANCO TIVO



S
R

strana 344

BLANCO TRIMA



R

strana 335

BLANCO VONDA Control



R
C

strana 277

Varianty modelov:

- S S výsuvnou sprškou
- Nízkotlaková
- V Vario verzia
- A S uzatváracím ventilom
- So senzorom
- R Bez spršky
- C Integrované excentrické ovládanie (Control)
- Predokenné zabudovanie
- Filtrácia

BLANCO košové systémy

30 cm spodná skrinka

BLANCO SOLON-IF



1

strana 362

BLANCO FLEXON II



1 2

strana 356

45 cm spodná skrinka

BLANCO SELECT



2

strana 354

BLANCO FLEXON II



2

strana 356

BLANCO BOTTON Pro Automatic



2

strana 359

BLANCO BOTTON Pro Manuell



2

strana 360

BLANCO SINGOLO



1

strana 361

BLANCO SINGOLO-S



1

strana 361

50 cm spodná skrinka

BLANCO SELECT



2 3

strana 354

BLANCO FLEXON II



2 3

strana 357

60 cm spodná skrinka

BLANCO SELECT



2 3 4

strana 355

BLANCO SELECT Orga



2 3 4

strana 353

BLANCO FLEXON II



2 3 4

strana 358

BLANCO BOTTON Pro Automatic



3

strana 359

BLANCO BOTTON Pro Manuell



3

strana 360

BLANCO SINGOLO



1

strana 361

90 cm spodná skrinka

BLANCO FLEXON II



4

strana 357

X = počet nádob

BLANCO CARE

Čistiace a ošetrujúce prípravky

Pre nerezové drezy

BLANCO POLISH



strana 371

Pre drezy z materiálu SILGRANIT®

BLANCO ACTIV



strana 371

Pre keramické drezy

BLANCO PuraPlus® Liquid Set



strana 371

BLANCO CeraCare



strana 371

Pre kuchynské batérie a všetky povrchy

BLANCO ANTIKALK



strana 371

BLANCO utierka z mikrovlákna



strana 371

BLANCO STEELART

Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

40 cm spodná skrinka

BLANCO CLARON 4 S-IF



nerez
780 x 510 mm
strana 68

BLANCO ZEROX 4 S-IF



nerez
780 x 510 mm
strana 70

45 cm spodná skrinka

BLANCO FLOW 45 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 63

BLANCO CLARON 400-IF/A



nerez
460 x 510 mm
strana 72

BLANCO ZEROX 400-IF/A



nerez, Durinox®
460 x 510 mm
strana 81-82

50 cm spodná skrinka

BLANCO FLOW 5 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 63

BLANCO CLARON 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 68

BLANCO ZEROX 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 70

Varianty modelov:

IF-plochý okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zhora na dosku

Všetky SteelArt-IF a -IF/A-modely sú k dispozícii aj s individuálnymi otvormi

BLANCO STEELART

Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

60 cm spodná skrinka

BLANCO ATTIKA 60/A



nerez
557 x 452 mm
strana 59

BLANCO ATTIKA XL 60



nerez
520 x 420 mm
strana 61

BLANCO ATTIKA 60-T



nerez
520 x 420 mm
strana 61

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



nerez
1060 x 510 mm
strana 64

BLANCO JARON XL 6 S-IF



nerez
925 x 440 mm
strana 66

BLANCO CLARON 500-IF/A



nerez
560 x 510 mm
strana 72

BLANCO CLARON 550-IF/A



nerez
610 x 510 mm
strana 72

BLANCO CLARON 340/180-IF/A



nerez
605 x 510 mm
strana 72

BLANCO CLARON 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 68

BLANCO ZEROX 500-IF/A

NOVINKA



nerez, Durinox®
560 x 510 mm
strana 81-82

BLANCO ZEROX 550-IF/A



nerez
610 x 510 mm
Seite 81

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



nerez
605 x 510 mm
strana 81

BLANCO ZEROX 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 70

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus



nerez
560 x 480 mm
strana 78

BLANCO STEELART

Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

80 cm spodná skrinka

BLANCO CLARON 700-IF/A



nerez
760 x 510 mm
strana 72

BLANCO CLARON 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 68

BLANCO ZEROX 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 70

BLANCO ZEROX 700-IF/A



nerez, Durinox®
760 x 510 mm
strana 81-82

90 cm spodná skrinka

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



nerez
885 x 510 mm
strana 72

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



nerez
885 x 510 mm
strana 81

Varianty modelov:

IF-plochý okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zhora na dosku

Všetky SteelArt-IF a -IF/A-modely sú k dispozícii aj s individuálnymi otvormi

BLANCO STEELART

Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO CLARON 180-IF



nerez
220 x 440 mm
strana 73

BLANCO CLARON 340-IF



nerez
380 x 440 mm
strana 73

BLANCO CLARON 400-IF



nerez
440 x 440 mm
strana 73

BLANCO CLARON 450-IF



nerez
490 x 440 mm
strana 73

BLANCO CLARON 500-IF



nerez
540 x 440 mm
strana 73

BLANCO CLARON 550-IF



nerez
590 x 440 mm
strana 73

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus



nerez
570 x 460 mm
strana 78

BLANCO CLARON 550-T-IF



nerez
590 x 440 mm
strana 74

BLANCO CLARON 700-IF



nerez
740 x 440 mm
strana 73

BLANCO CLARON 340/180-IF



nerez
585 x 440 mm
strana 74

BLANCO CLARON 400/400-IF



nerez
865 x 440 mm
strana 74

BLANCO CLARON 400/550-T-IF



nerez
1015 x 440 mm
strana 74

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 8-IF



nerez
795 x 468 mm
strana 57

BLANCO STEELART

Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO ZEROX 180-IF



nerez

220 x 440 mm strana 83

BLANCO ZEROX 340-IF

NOVINKA



nerez, Durinox®

380 x 440 mm strana 83, 85

BLANCO ZEROX 400-IF

NOVINKA



nerez, Durinox®

440 x 440 mm strana 83, 85

BLANCO ZEROX 450-IF



nerez

490 x 440 mm strana 83

BLANCO ZEROX 500-IF

NOVINKA



nerez, Durinox®

540 x 440 mm strana 83, 85

BLANCO ZEROX 550-IF



nerez

590 x 440 mm strana 83

BLANCO ZEROX 700-IF

NOVINKA



nerez, Durinox®

740 x 440 mm strana 83, 85

BLANCO ZEROX 340/180-IF



nerez

585 x 440 mm strana 84

BLANCO ZEROX 400/400-IF



nerez

865 x 440 mm strana 84

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF



nerez

1015 x 440 mm strana 84

Varianty modelov:

IF-plochý okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zhora na dosku

BLANCO STEELART

Program drezov pre zabudovanie pod pracovnú dosku

BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U



nerez
220 x 440 mm
strana 75

BLANCO CLARON 340-U



nerez
380 x 440 mm
strana 75

BLANCO CLARON 400-U



nerez
440 x 440 mm
strana 75

BLANCO CLARON 450-U



nerez
490 x 440 mm
strana 75

BLANCO CLARON 500-U



nerez
540 x 440 mm
strana 75

BLANCO CLARON 550-U



nerez
590 x 440 mm
strana 75

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus



nerez
570 x 460 mm
strana 79

BLANCO CLARON 550-T-U



nerez
590 x 440 mm
strana 76

BLANCO CLARON 700-U



nerez
740 x 440 mm
strana 75

BLANCO CLARON 340/180-U



nerez
585 x 440 mm
strana 76

BLANCO CLARON 400/400-U



nerez
865 x 440 mm
strana 76

BLANCO CLARON 400/550-T-U



nerez
1015 x 440 mm
strana 76

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 8-U



nerez
795 x 468 mm
strana 57

BLANCO STEELART

Program drezov pre zabudovanie pod pracovnú dosku

BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U



nerez
220 x 440 mm
strana 86

BLANCO ZEROX 340-U



nerez, Durinox®
380 x 440 mm
strana 86, 88

BLANCO ZEROX 400-U



nerez, Durinox®
440 x 440 mm
strana 86, 88

BLANCO ZEROX 450-U



nerez
490 x 440 mm
strana 86

BLANCO ZEROX 500-U



nerez, Durinox®
540 x 440 mm
strana 86, 88

BLANCO ZEROX 550-U



nerez
590 x 440 mm
strana 86

BLANCO ZEROX 550-T-U



nerez
590 x 440 mm
strana 87

BLANCO ZEROX 700-U



nerez, Durinox®
740 x 440 mm
strana 86, 88

BLANCO ZEROX 340/180-U



nerez
585 x 440 mm
strana 87

BLANCO ZEROX 400/400-U



nerez
865 x 440 mm
strana 87

BLANCO ZEROX 400/550-T-U



nerez
1015 x 440 mm
strana 87

Varianty modelov:

Zabudovanie zospodu

Z Nemecka do kuchýň celého sveta

Stavte na kvalitu a skúsenosti silnej značky



BLANCO fabrika na výrobu nerezových drezov,
Sulzfeld (južné Nemecko)

Vďaka svojej vášni pre precíznosť je dnes BLANCO v spojení so skupinou firiem E.G.O. jedným z vedúcich predajcov umývacích centier vo svete.

BLANCO pritom dbá predovšetkým na perfektný súlad drezu, kuchynskej batérie a košového systému, ako aj funkčného príslušenstva. Funkčnosť sa snúbi s estetikou a aktuálnymi trendami moderného stvárnenia kuchýň.



V centre kuchyne: drez, batéria a košový systém - všetko na dosah ruky a od jedného výrobcu.



Vhodné riešenie pre každú situáciu pri plánovaní kuchyne.

Qualität macht den Unterschied.



Už viac ako 90 rokov vás BLANCO presviedča svojou kvalitou a celosvetovo uznávanou nemeckou spoľahlivosťou. Práve tieto vlastnosti sú rozhodujúcim faktorom pri výbere materiálov a spôsobe spracovania produktov, ale taktiež pri vývoji, distribúcii tovaru a v zákazníckom servise. Neustále zlepšovanie sa, intenzívny výskum, trvalo udržateľné hospodárenie a certifikovaný manažment kvality sú priority, na ktorých BLANCO pre svojich zákazníkov denne pracuje.

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

Hygiene Plus
SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulou hygienickej ochrany

Viac komfortu a bezpečnosti v domácnosti: zákazníci oceňujú neporovnateľne jednoduchú údržbu a hygienu drezov zo SILGRANIT®PuraDur® ako aj certifikovaných kuchynských batérií.



Použitie kvalitných materiálov a precízne spracovanie sú charakteristické pre BLANCO produkty.



Úžasné kuchynské batérie navrhnuté odborníkmi.



Dokonale prispôsobený moderným kuchyniam: BLANCO ZENAR XL 6S DampfgarPlus.

Vďaka medzinárodnému pôsobeniu a rozsiahlym skúsenostiam ponúka BLANCO nielen široký sortiment produktov. Mnohé inovatívne riešenia a premyslené systémové koncepty robia z BLANCO spoľahlivého obchodného partnera.

Trvalo udržateľné hospodárenie BLANCO

Nielen tváriť sa zodpovedne, ale aj žiť zodpovedne



Pre firmu BLANCO, jedného z popredných svetových výrobcov kvalitných drezov a kuchynských batérií, nie je trvale udržateľný rozvoj len nejakým módnym výstrelkom, ale je už viac ako 20 rokov pevnou súčasťou jeho podnikateľskej kultúry.

BLANCO pritom sleduje celospoločenský záujem. Trvalá udržateľnosť pre nás znamená rešpektujúce a zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi, ktoré nám boli zverené.



Trvalá udržateľnosť ako princíp

BLANCO predstavuje zodpovednosť. Trvale udržateľný hospodársky rozvoj nezaťažuje životné prostredie, zachováva a chráni prírodné zdroje, a tým aj svet, v ktorom žijeme. Aj preto je zodpovednosť voči životnému prostrediu zakotvená v našich firemných smerniciach.





BLANCO pristupuje zodpovedne aj voči najdôležitejšej potravine, pitnej vode. Preto používame pri dieloch vedúcich vodu len schválené materiály a podrobujeme sa pravidelne dobrovoľným DVGW skúškam.



Drezy z nehrdzavejúcej ocele a kompozitného materiálu SILGRANIT® PuraDur® sú 100%-ne recyklovateľné.



SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje použitie čistiacich prostriedkov. Okrem toho BLANCO všeobecne nepoužíva žiadne tropické drevo.



Pre zodpovedné spolunažívanie

BLANCO vníma svoju spoločenskú zodpovednosť veľmi vážne. Ťažiskom nášho záujmu sú projekty v sídlach podniku. Obzvlášť nám záleží najmä na podpore detí a mládeže.



Dlhodobo a spoľahlivo

Naši spolupracovníci sú rozhodujúcim faktorom nášho úspechu. Ich výkonnosť, spôsobilosť a nasadenie sú základom spoločnosti BLANCO. Spoločne si kladieme za cieľ udržiavať v rovnováhe naše základné hodnoty, ktorými sú: výkonnosť, spolupráca, nasadenie, rentabilita a inovatívnosť. Ako tradičný podnik s rodinným zastúpením kladieme preto veľký dôraz na dobrú partnerskú spoluprácu nielen v rámci firmy, ale aj smerom k našim zákazníkom a dodávateľom.

BLANCO STEELART

Exkluzívna nerez



Exkluzívne drezy vo výnimočnom minimalistickom dizajne a v malých sériach. Masívne nerezové pracovné dosky zhotovené na mieru celkom podľa vášho priania. To je BLANCO STEELART. Tento rozmanitý produktový program si vás získa svojou jedinečnou estetikou a výnimočným tvarom a vďaka tomu stále udáva trendy v kuchynskom dizajne. Takto vás okúzli napr. BLANCO ATTIKA vanička s elegantým vyvýšeným ATTIKA rámom, ktorý drezu dodáva mimoriadny charakter.



Exkluzívny drez BLANCO FLOW sa vyznačuje ladnými krivkami, ktoré ihneď polichotia oku jeho pozorovateľa.



Inovatívna nerezová povrchová úprava BLANCO Durinox® sa vyznačuje obzvlášť veľkou tvrdosťou a extrémnou odolnosťou voči poškriabaniu.

Výnimočné tvarom i funkciou

Prestížne ocenenia potvrdzujú potenciál značky BLANCO v oblasti dizajnu



reddot award 2017
winner

reddot award 2016
winner

reddot award 2015
winner

reddot award 2014
winner

reddot design award
best of the best 2013

ICONIC AWARDS 2017 INTERIOR INNOVATION winner

ICONIC AWARDS 2016 INTERIOR INNOVATION winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

interior innovation award 2015
Winner

interior innovation award 2014
Winner

interior innovation award 2014
Selection

interior innovation award 2013
Winner

interior innovation award 2013
Best of Best

DESIGN AWARD 2016

DESIGN AWARD 2015

product design award 2014

GOLD AWARD Surface Technology

KBCULTUREAWARDS2013

Initiative LifeCare Kücheninnovation des Jahres 2017 Best of the Best Kategorie Küchenmöbel ✓ Funktionalität ✓ Design ✓ Produktnutzen ✓ Innovation ✓ Materialbeschaffenheit vom Verbraucher gewählt

Initiative LifeCare Kücheninnovation of the Year 2016 Award winning Product ✓ functionality ✓ design ✓ innovation Consumers' Choice

Focus Open 2017 Silver

Focus Open 2016 Silver

Focus Open 2015 Gold



BLANCO ELON XL 6 S: perfektne zjednotený dizajn a funkčnosť



BLANCOCULINA-S Mini

Centrum kuchyne s drezmi BLANCO

Tipy pre správny výber



Optimálne využitie priestoru pre viac komfortu
BLANCO ponúka riešenia pre akýkoľvek rozmer skrinky. Ideálna šírka je 60 cm. Ale taktiež pre iné rozmery skriniek ponúkame množstvo modelov.

S ergonómiou a funkčnosťou ide všetko jednoduchšie
Ergonomické a funkčné drezy a ich príslušenstvo sú vzájomne perfektne zladené, čo uľahčuje a zjednodušuje práce v kuchyni.

- **Komfort vďaka systému**
  Len vďaka perfektnej súhre drezu, batérie, košového systému a príslušenstva je možné vytvoriť funkčné umývacie centrum.
- **Materiál a farba dotvárajú štýl**
  Správne zvolená kombinácia drezu a batérie podčiarkne štýl každej kuchyne.
- **Certifikované značkové kuchynské batérie**
  BLANCO ponúka široký výber modelov. Batérie BLANCO spĺňajú tie najprísnejšie kritériá nezávislých skúšobných inštitútov, ktoré dbajú predovšetkým na bezpečnosť a hygienu.
- **Ľahká údržba**
  Povrchy drezov a batérií BLANCO sú jednoduché na údržbu. Špeciálne materiály zabraňujú usádzaniu nečistôt a vody.

Rozhodnite sa pre niečo viac - funkčné umývacie centrum

Dnes znamená kuchynský drez viac ako len miesto na umývanie riadu



Firma BLANCO patrí k popredným výrobcom kompletných umývacích centier prvotriednej kvality. Dokonale zladené komponenty – od inovatívneho drezu, cez dokonale prispôsobenú zmiešavaciu batériu, až po inteligentne riešený košový systém triedenia kuchynského odpadu, vám poskytnú maximálnu funkčnosť a komfort v kuchyni. Povrchy BLANCO drezov vás presvedčia svojou odolnosťou a jednoduchou údržbou, a tým perfektne dotvoria funkčné umývacie centrum.

BLANCO InFino®

Perfektne integrovaná výpusť





InFino® a SILGRANIT® PuraDur® - elegantný dizajn



InFino® a BLANCO keramika - výpusť najvyššej kvality

InFino® je inovatívna výpusť pre všetky BLANCO kuchynské drezy. Elegantný, nadčasový dizajn dodáva umývaciemu centru nový rozmer.

Dokonalosť umývacieho centra:

- elegantný minimalistický dizajn
- prakticky bezproblémová integrácia
- plynule integrovaný prechod hrany
- unikátne, intuitívne ovládanie, dostupná aj v prevedení s excentrom
- jednoduchá a rýchla montáž

Spoľahlivá hygiena InFino® výpuste sa dosiahne rozložením na dva komponenty: zátku a sitko. Vďaka dizajnu bez medzier a hrán sa čistí jednoducho.

Intuitívny koncept ovládania

Pri manuálnom ovládaní sa výpusť otvára alebo zatvára pomocou sitka a to pootočením doprava alebo doľava. Pozícia sitka sa nemení. InFino® - sitko zostáva v rovnakej výške.



Sitko je dokonale vycentrované a v jednej rovine s dnom vaničky alebo drezu.



Veľmi jednoduché čistenie vďaka dizajnu bez zbytočných medzier a hrán.



Spoľahlivá hygiena sa dosiahne rozložením na dva komponenty: zátku a sitko.



Jedinečný komfort obsluhy pomocou otáčania.



Optimálne excentrické ovládanie
Excentrické ovládanie drezu je možné kedykoľvek doobjednať. Zodpovedajúce excentrické ovládanie a dodatočné sety nájdete na strane 379.

InFino® S alebo BEZ excentrického ovládania - jednoducho a prehľadne

Pri jednotlivých modeloch drezov a vaničiek s výpusťou InFino® sa nachádza nový piktogram. Rýchlo tak zistíte, či sa uvedený model InFino® dodáva s excentrickým ovládaním alebo bez. Jednotlivé možnosti kombinácie a ovládacích prvkov nájdete na str. 379.



InFino®
S excentrickým ovládaním



InFino® manuálne
BEZ excentrického ovládania

Umývacie centrá z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele

Klasické, nadčasové, krásne



Nehrdzavejúca oceľ (ďalej iba nerez) okúzľuje svojou prirodzenosťou a výminočnými vlastnosťami, ktoré z nej robia ideálny materiál pre kuchynské drezy.
Nie je však nerez ako nerez. BLANCO spracováva len kvalitnú nerez, ktorá sa vyberá na základe špecifických kritérií a podlieha prísnym kontrolám kvality. Výsledkom sú prvotriedne nerezové drezy BLANCO, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky, čo sa týka kvality, funkčnosti a dizajnu.

Nadčasová klasika
Vďaka svojmu neutrálnemu zafarbeniu možno nerez integrovať do každého kuchynského prostredia. Aj po rokoch sa tento materiál prezentuje vysokou kvalitou a leskom.

Nehrdzavejúca
Nerez je na základe svojich materiálových vlastností zásadne nehrdzavejúca.

Odolná proti teplotám a farebne stála
Nerez je odolná proti teplotám do 300°C. Ani priame, dlho pôsobiace slnečné žiarenie nezmení farbu alebo štruktúru tohto vznešeného materiálu.

Hygienická
Kovový povrch ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele je hladký a bezpórovitý. Vďaka tomu sa na ňom nečistoty a baktérie spravidla len veľmi ťažko usádzajú či rozmnožujú.

Odolná
Vysokokvalitná nerez BLANCO je prirodzene veľmi odolná proti bežným domácim kyselinám (ako napr. ocot či kyselina citrónová). Okrem toho je nerez odolná proti fľakom, ktoré môžu vzniknúť napr. po káve alebo po určitých druhoch ovocia či zeleniny.

Ľahká údržba
Nerez od firmy BLANCO si aj pri minimálnej starostlivosti i po desaťročiach zachováva svoju hodnotu a lesk. Ošetruje sa bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami. Z času na čas je vhodné použiť špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ, napr. BLANCO POLISH.



Nerez, hodvábny lesk



Nerez profilovaná



Pri odolných usadeninách vodného kameňa použite prosím BLANCO ANTIKALK.



BLANCO POLISH odstraňuje ľahké škrabance, redukuje stopy po používaní a dodáva drezu lesk.

Celý sortiment BLANCO CARE nájdete na str. 371.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® –
Hviezda kuchyne



To najlepšie ešte vylepšené
Vynikajúci SILGRANIT® PuraDur® ponúka optimálnu rovnováhu medzi ľahkou údržbou a odolnosťou. Hladký povrch a spektrum farieb, ktoré sa dajú perfektne kombinovať s kuchynským prostredím.

Materiálové vlastnosti
Hodvábne hladký kamenitý povrch vytvára na dotyk príjemný kamenný charakter.

Jedinečné farby
V ponuke je desať atraktívnych farieb, ktoré sa dokonale hodia ku kuchynským batériám.

Neprekonateľne ľahká údržba a odolnosť
Vďaka vynikajúcemu zloženiu materiálu ponúka SILGRANIT® PuraDur® jednoduchú údržbu a odolnosť, aká tu ešte nebola:

- odolný proti poškriabaniu
- mimoriadne pevný
- odolný proti vysokým teplotám do 280 °C (s výnimkou kuchynského riadu so zdvojeným dnom)

Okrem toho je SILGRANIT® PuraDur®:
- 100% hygienicky a zdravotne nezávadný
- 100% odolný proti kyselinám
- 100% farebne stály

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulou hygienickej ochrany
Hygiene+Plus je ochranný štít proti špine a baktériám a uľahčuje údržbu. Na základe tejto jedinečnej patentovanej hygienickej ochrannej formule pôsobí SILGRANIT® PuraDur® antibakteriálne.

Hygiene + Plus
SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulou hygienickej ochrany

Testy dokazujú, že zabudovaná hygienická ochrana redukuje nárast hygienicky relevantných baktérií až o 98%.

BLANCO keramika

Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu



Keramika PuraPlus®

S BLANCO PuraPlus® vyzerajú keramické drezy dlhšie ako nové. Špeciálna úprava PuraPlus® vyhladzuje povrchovú štruktúru. Hydrofóbny povrchový efekt redukuje tvorbu usadenín (napr. od vodného kameňa) a znižuje tvorbu fľakov. Na každodennú údržbu postačuje mäkká, vlhká utierka a jemný čistiaci prostriedok.

BLANCO keramika

Keramické drezy BLANCO vytvárajú príjemnú, útulnú atmosféru. Podmania si vás ladnými tvarmi a glazúrovaným povrchom. Keramika BLANCO sa skvele hodí ako do tradičných, tak aj do moderných kuchýň.

Moderné výrobné postupy, špeciálne technológie a dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov zaručujú konštantne vysokú kvalitu výrobkov. Vďaka veľkej svedomitosti počas celého výrobného procesu sme dosiahli precíznosť do najmenšieho detailu.

Prednosti keramických drezov BLANCO:

- ľahká údržba
- odolné proti nárazom pri bežnom domácom používaní
- odolné proti poškriabaniu a škvrnám
- príjemné farby, matné alebo lesklé
- tradičné remeselné spracovanie
- odolné proti vysokým teplotám
- hygienické a zdravotne nezávadné
- odolné proti kyselinám používaným bežne v kuchyni
- farebne stále - aj pri priamom slnečnom žiarení

Pravidelné a dobrovoľné testovanie kvality od LGA potvrdzuje naše vysoké nároky na nás samých a garantuje vám produkty, na ktoré sa môžete spoľahnúť.



BLANCO PuraPlus®
Liquid
Sada pre regeneráciu povrchu.



Na odstránenie nečistôt a kovových oterov na keramických drezoch a vaničkách odporúčame BLANCO CeraCare.

Pri odolných usadeninách vodného kameňa použite prosím BLANCO ANTIKALK.
Celý sortiment BLANCO CeraCare nájdete na str. 371.

BLANCO CombiColours

Vaše sny o kuchyni sa stanú skutočnosťou

CombiColours



Široká paleta farieb od firmy BLANCO prináša celú radu výhod. Kombinácia farieb BLANCO SILGRANIT® PuraDur® s konkrétnym farebným tónom kuchynského prostredia nebola nikdy predtým taká jednoduchá.

- Perfektná súhra drezu a batérie s pracovnou doskou a kuchyňou
- Elegantná paleta farieb bola navrhnutá s ohľadom na farebnosť súčasných materiálov
- Prehľadná farebná paleta umožňuje jednoduchý výber
- Dlhá dostupnosť produktov
- Široký výber podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® farby



antracit | sivá skala | hliníková metalíza | perlovo sivá | biela | jasmín | šampáň | tartufo | muškát | káva

BLANCO Keramika - farby



čierna | bazalt | hliníková šedá | krištáľovo biela | biela | magnólia lesklá | jasmín

Geniálne: vanička s integrovanou úrovňou

Nová séria BLANCO ETAGON v antikore a SILGRANIT®-e



Etážová vanička pre ešte viac komfortu a funkčnosti. BLANCO ETAGON 500 je jednovanička doplnená o dodatočnú funkčnú úroveň. Kompletne nový systémový koncept disponuje funčnosťou umývacieho centra na malom priestore. Vďaka integrovanému stupienku a v kombinácii so špeciálne navrhnutými ETAGON-koľajničkami umožňuje prácu na troch úrovniach.



Jedna vanička, tri úrovne:
BLANCO ETAGON v prevedení IF/A, nerez



Na perfektnú prípravu - tiež aj vo verzii SILGRANIT®



Mnohostranne využiteľné ETAGON-koľajničky



Perfektný úložný priestor napr. pre uskladnenie pomôcok na čistenie riadu.



ETAGON-koľajničky uľahčujú napr. aj údržbu plechu na pečenie.



Tepelne odolné ETAGON-koľajničky možno použiť aj ako podložku pod hrniec.

Jedinečne ergonomický

BLANCO AXen - Koncept je dokolaný v antikore a SILGRANIT®-e



Tretia generácia BLANCO AXen - Konceptu ponúka viac.
Plynulá, ergonomická práca pozdĺž celého drezu nebola nikdy taká variabilná ako s vylepšeným AXen - Konceptom.
Nová BLANCO AXIA III disponuje veľkou vaničkou s optimálne využitým priestorom, inovatívnym príslušenstvom, plochým okrajom a novou výpusťou InFino®. Nový variant BLANCO AXIA III XL 6 S osloví najmä tých zákazníkov, ktorí dajú prednosť veľkej vaničke pred cenou drezu. Séria BLANCO AXIS III z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele nestráca na svojom šarme. Jej eleganciu a ešte jednoduchšiu údržbu dotvára bočný prepad C-overflow®, inovatívna výpusť InFino® a nová sklenená doska na krájanie.



BLANCO AXIS III 6 S-IF v dokonalej harmónii s novou doskou na krájanie.



Inovatívnu kompozitnú dosku na krájanie v prevedení jaseň možno plynule posúvať pozdĺž celého drezu.



Priestranná vanička s inovatívnou výpusťou InFino®.

Pre každú požiadavku

Rôzne možnosti zabudovania



Zabudovanie zhora





Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť

- veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele, z materiálu SILGRANIT® PuraDur® a keramiky
- vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
- jednoduché a rýchle zabudovanie



BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®





IF - plochý okraj

Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu

- široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
- pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
- jeden model, dve možnosti zabudovania:
  – zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
  – zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez





Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán

- široký výber modelov z keramiky a z materiálu SILGRANIT® PuraDur®, ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj
- vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa, keramiky alebo kompozitných materiálov
- trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytov a vyšpárovaním tesniacim materiálom



BLANCO IDENTO 6 S-F, keramika PuraPlus®

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný dizajn

- pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU, modely drezov nájdete na str. 245 a str. 247
- vhodné pre laminátové pracovné dosky
- extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze pracovnej dosky



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Zabudovanie pod pracovnú dosku







Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad

- okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele, materiálu SILGRANIT® PuraDur® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť takmer všetky drezy z nereze a materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
- pomocou špeciálnych úchytov sa drez zospodu pripevní o pracovnú dosku a vyšpáruje tesniacim materiálom



BLANCO ANDANO 450-U, nerez

Praktické videoukážky pre kuchynských špecialistov





Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde nájdem tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší otvor do silgranitového drezu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich praktických videoukážkach (www.blanco-germany.de, “Service”).



Možnosti zabudovania nájdete na str. 52 a 53.

Príklady montáže – BLANCO možnosti zabudovania

Zabudovanie zhora

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí na pracovnú dosku zhora do výrezu pre drez. BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom disponujú tesnením už priamo z výroby, pri drezoch z materiálu SILGRANIT® alebo z keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón. Drezy z materiálu SILGRANIT® a nerezové drezy sa upevnia na pracovnú dosku odspodu pomocou úchytov, keramické drezy sa len položia a utesnia silikónom.

Nerez



SILGRANIT® PuraDur®



Keramika



IF-plochý okraj

Pri montáži nerezového drezu s IF-plochým okrajom na pracovnú dosku sa drez vloží zhora do výrezu pre drez. Pred zabudovaním sa pod okraj drezu nanesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchytmi. Montáž nerezového drezu s IF-plochým okrajom do roviny zodpovedá klasickému spôsobu zabudovania (zafrézovania) do roviny s pracovnou doskou.

Nerez: zabudovanie zhora na pracovnú dosku



Nerez: zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva montáž drezu do pracovnej dosky zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým okrajom. Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo výrezu drážka. Do tejto drážky sa nanesie silikón. Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchytmi.

Nerez



SILGRANIT® PuraDur®



Keramika



Zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky

SILGRANIT® PuraDur®



Pri tejto metóde sa montáž drezu vykonáva zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky drezy BLANCO. Pri laminátových pracovných doskách sa zdola kompletne odfrézuje nosný materiál v oblasti výrezu až po vrchnú vrstvu. Okraj drezu sa vloží zospodu pod pracovnú dosku, ktorej okraj bol predtým natretý lepidlom a trvale sa spojí s pracovnou doskou pomocou lepidla na báze epoxidovej živice.

Príklady montáže – BLANCO možnosti zabudovania

Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku

Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú dosku, ale tiež takmer všetky vstavané drezy BLANCO, možno zabudovať zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kameňa. Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa nanesie izolačná vrstva. Pomocou špeciálnych úchytov sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.

Nehrdzavejúca oceľ: montáž vaničky pod pracovnú dosku



SILGRANIT® PuraDur®: montáž vaničky pod pracovnú dosku



Keramika: montáž vaničky pod pracovnú dosku



Nehrdzavejúca oceľ: montáž drezu pod pracovnú dosku



SILGRANIT® PuraDur®: montáž drezu pod pracovnú dosku



Pri osádzaní vstavaných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty (pozri str. 371)

Modul zabudovaný medzi pracovné dosky

Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú na istej definovanej šírke pracovnú dosku. Modul sa položí na drezovú skrinku a uchytí sa skrutkami. Pracovná doska sa priloží - podľa rozplánovania - vpravo a vľavo a špára sa utesní izolačnou hmotou.

Modul naložený zhora na pracovnú dosku

Naložené moduly sa vložia na pracovnú dosku priamo do silikónu, bez úchytov.

Nerez: modul uprostred



SILGRANIT® PuraDur®: modul uprostred



SILGRANIT® PuraDur®: modul naložený



Dáta pre zhotovenie výrezu do pracovnej dosky pre všetky spôsoby zabudovania nájdete na našich internetových stránkach.

BLANCO STEELART

Exkluzívne variácie pre všetky typy zabudovania

Qualität macht den Unterschied.

Dizajnová rada s IF-plochým okrajom pre zabudovanie zhora

Ručne vyrobené drezy odzrkadľujú minimalistický dizajn zabudovania s najtenším IF-plochým okrajom.

BLANCO FLOW-IF – pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou





BLANCO FLOW-IF zaujme svojou výnimočnosťou a prekvapivou symetriou.

BLANCO JARON-IF – pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou





BLANCO JARON sa vyznačuje jasným a vyváženým dizajnom. Dve symetrické zóny vanička a odkvapkávacia plocha sú navzájom elegantne prepojené priestorom pre batériu umiestneným uprostred.

BLANCO CLARON-IF – zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou





BLANCO CLARON zaujme malým rádiusom 10 mm a IF-plochým okrajom. Odkvapkávacia plocha je plynule vyspádovaná pre lepší odtok vody.

BLANCO ZEROX-IF – zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou





Nulový rádius doplnený o prelis v tvare X na dne vaničky. Vizuálne zaujme pravouhlá odkvapkávacia plocha týchto ručne vyrábaných modelov, ktorá podčiarkuje ich exkluzívny dizajn.

Vaničky a drezy pre zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny

BLANCO CLARON – zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny







Táto séria zaujme malým rádiusom 10 mm.

BLANCO ZEROX – zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny







Séria s nulovým rádiusom.

Možnosti zabudovania

Pod pracovnú dosku

Modely:
- CLARON-U
- ZEROX-U



Do roviny s pracovnou doskou

Modely:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- JARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF



Na pracovnú dosku

Modely:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- JARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF



* IF/A: modely s priestorom pre batériu
** IF: modely bez priestoru pre batériu

BLANCO CRONOS XL 8

Výrazný, suverénny, štýlový



BLANCO CRONOS je modernou interpretáciou tradičného drezu. Vyznačuje sa minimalistickým dizajnom charakteristickým pre dielňu STEELART. Dominantný je predný panel v hodvábne matnom nerezovom prevedení, ktorý dokonale ladí s kuchynskými spotrebičmi a doplnkami.

BLANCO CRONOS sa svojím charakteristickým dizajnom perfektne hodí do urbanistických lifestylových kuchýň s tradičnými prvkami.



Integrovaná priestranná BLANCO CLARON XL vanička ponúka veľa miesta pre objemné hrnce, panvice či plechy na pečenie.



Predný panel BLANCO CRONOS možno individuálne výškovo nakonfigurovať.



BLANCO CRONOS XL 8-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF

Nerez
Výrazný, suverénny, štýlový

NOVINKA

- exkluzívny nerezový drez v minimalistickom dizajne
- výrazný dizajn s dominantným predným panelom v hodvábne matnom nerezovom prevedení
- predný panel možno individuálne výškovo prispôsobiť*
- integrovaná priestranná BLANCO CLARON XL vanička
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a ľahká na údržbu
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny



BLANCO CRONOS XL 8-U Nerez	Materiál/farba	Batéria BLANCOCULINA-S Duo	80 cm Rozmer skrinky
	**Nerez** bez tiahla 523 380 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.	 **nerez, hodvábne matná** 519 784	 Hĺbka vaničky: 190 mm

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

BLANCO CRONOS XL 8-IF Nerez	Materiál/farba	Batéria BLANCOCULINA-S Duo	80 cm Rozmer skrinky
	**Nerez** bez tiahla 523 381 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.	 **nerez, hodvábne matná** 519 784	 Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

Výška predného panelu: 200 mm*

* Výšku predného panela možno za príplatok na želanie výškovo prispôsobiť: min.201 mm, max. 291 mm.
Je potrebné to uviesť pri objednávke a špecifikovať želanú výšku predného panela.

BLANCO ATTIKA 60/A

Vznešená elegancia



Inovatívny naložený drez z dielne STEELART s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom vás očarí svojím mäkkým a jemne masívnym vzhľadom. Znížený priestor pre batériu, umiestnený naboku, umožnil vytvoriť celistvú uzavretú jednotku vaničky a ovládacích prvkov.



V kombinácii so sklopnou batériou je BLANCO ATTIKA vhodná aj pre zabudovanie pred okno.



Príslušná kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň môže slúžiť aj na elegantné zakrytie drezu.

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

interior innovation award 2013 Best of Best

GOOD DESIGN

reddot design award winner 2013

Focus Open 2013 Special Mention



BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez, hodvábny lesk

Vznešená elegancia

- vanička s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom vhodná pre zabudovanie zhora
- unikátna geometria okrajov: filigránsky masívny vzhľad s jemnými kontúrami
- integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
- dizajnovo uzavretý celok vaničky a ovládacích prvkov - znížený priestor pre batériu umiestnený naboku
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- doporučené príslušenstvo: doska na krájanie z jaseňa umožňujúca elegantné zakrytie drezu



BLANCO ATTIKA 60/A Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ELOSCOPE-F II	60 cm Rozmer skrinky
	**Nerez, hodvábny lesk** bez excentrického ovládania	521 597	 **chróm** 516 672	

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.



Hĺbka vaničky: 175 mm
(od priestoru pre batériu)
Výška okraj: 23 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

229 238

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½" výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

Neodporúča sa osadiť ovládanie s tiahlom kvôli vyvýšenému ATTIKA rámu.
V prípade osadenia inej batérie než BLANCO ELOSCOPE-F II (pre ktorú sú potrebné 2 otvory na dreze), odporúčame sadu excentrického ovládania s otočným gombíkom (chróm).

DODATOČNÝ OTVOR
Pri tomto modeli bohužiaľ nie je možné urobiť žiadny dodatočný otvor.

BLANCO ATTIKA XL 60 a 60-T

Vznešená elegancia pre individuálne požiadavky



Elegantným rozšírením sortimentu naložených drezov v segmente STEELART je BLANCO ATTIKA XL jednovanička a odkvapkávacia plocha, oboje s vyvýšeným ATTIKA rámom. Ten je vďaka svojmu jemne masívnemu dizajnu jedinečnou ozdobou tohto exkluzívneho nerezového drezu.



Odkvapkávacia plocha BLANCO ATTIKA môže slúžiť aj ako individuálna pracovná zóna.



Dosku na krájanie možno použiť ako na vaničku, tak aj na odkvapkávaciu plochu.



BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO ATTIKA 60-T

Nerez, hodvábny lesk
Vznešená elegancia

- vanička s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom vhodná pre osadenie zhora na pracovú dosku
- jedinečná geometria okrajov: filigránsky masívny vzhľad s jemnými kontúrami
- integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
- odkvapkávacia plocha, ktorú možno individuálne kombinovať s BLANCO ATTIKA XL-jednovaničkami a príslušnou prelínacou doskou na krájanie
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



BLANCO ATTIKA XL 60 Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCOCULINA-S Duo	60 cm Rozmer skrinky
	**Nerez, hodvábny lesk** 521 598 bez excentrického ovládania Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.	 **nerez, hodvábne lesklá** 519 783	 Hĺbka vaničky: 210 mm Výška okraja: 17 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie, orech

230 285

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

BLANCO ATTIKA 60-T Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	60 cm Rozmer skrinky
	**Nerez, hodvábny lesk** 521 656 bez excentrického ovládania	 Hĺbka vaničky: 35 mm Výška okraja: 17 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie, orech

230 285

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom (nedá sa uzavrieť), inkl. napojenie na jednu vaničku v prípade kombinácie, sada úchytov

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača saponátu do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

BLANCO FLOW-IF

Pôvab ušľachtilej ocele



Dizajnovo ocenené umývacie centrum BLANCO FLOW-IF vás očarí ladným prechodom odkvapkávacej plochy a vaničky drezu a jedinečným tvarom. Výnimočný dizajn drezu vynikne pri IF zabudovaní do roviny s pracovnou doskou.
K drezu perfektne ladí batéria BLANCO LINEE-S v prevedení nerez, hodvábny lesk.



Vďaka symetrickému tvaru bude tento drez pastvou pre oči v každej kuchyni.



Exkluzívny dizajn drezov BLANCO FLOW sa vyznačuje plynulými a elegantnými prechodmi.

Designpreis Deutschland 2010 NOMINIERT

PLUS X AWARD ausgezeichnet für: High Quality Design Bedienkomfort Funktionalität

reddot design award winner 2009



BLANCO FLOW 45 S-IF
BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez, hodvábny lesk
Ladné prepojenie

- zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkvapkávacej plochy a vaničky drezu
- symetrický dizajn vďaka vaničke umiestnenej uprostred medzi dvoma odkvapkávacími plochami
- plochý IF-okraj poskytuje elegantný vzhľad a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- na objednávku: priestor pre batériu aj s individuálne konfigurovateľnými otvormi
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

R10

BLANCO FLOW 45 S-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička uprostred	Batéria BLANCO LEVOS-S	45 cm Rozmer skrinky



Nerez, hodvábny lesk 521 636
s excentrickým ovládaním

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.



nerez, hodvábne lesklá
514 918



Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
Nerezové koľajničky	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SELECT 45/2
235 906	225 335	225 333	219 649	518 721

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO FLOW 5 S-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička uprostred	Batéria BLANCO LEVOS-S	50 cm Rozmer skrinky



Nerez, hodvábny lesk 521 637
s excentrickým ovládaním

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.



nerez, hodvábne lesklá
514 918



Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
Nerezové koľajničky	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SELECT 50/2
235 906	225 335	225 333	219 649	518 722

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické detaily a upozornenia pozri na str. 379.



BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez, hodvábny lesk

Ladné prepojenie

- zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkvapkávacej plochy a vaničky drezu
- veľká ručne vyrobená XL-vanička BLANCO CLARON 500
- harmonická vyváženosť proporcií odkvapkávacej plochy a vaničky
- IF-plochý okraj poskytuje elegantný vzhľad a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- na objednávku: priestor pre batériu aj s individuálne konfigurovateľnými otvormi



BLANCO FLOW XL 6 S-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO LEVOS-S	60 cm Rozmer skrinky
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním	521 640	 **nerez, hodvábne lesklá** 514 918	

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.



Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

				
Nerezové koľajničky	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SELECT 60/3 Orga
235 906	225 335	225 333	219 649	518 726

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

BLANCO JARON

Umenie symetrie



Zabudovateľný drez BLANCO JARON z dielne STEELART má dizajnovo čisté, vyvážené línie a opticky ulahodí oku každého jeho pozorovateľa.

Symetricky vyvážené usporiadanie vaničky a odkvapkávacej plochy sa elegantne spája v lište pre kuchynskú batériu. Plochý zaoblený IF-okraj vytvára krásny rám umývacieho centra, ktorý zvýražňuje okrúhle kontúry rohov vaničiek drezu.



Symetrický dizajn a nová odkvapkávacia plocha v elegantnom optickom prevedení s prepadom C-overflow® podčiarkujú exkluzívny charakter tohto zabudovateľného drezu.



Nielen exkluzívna doska na krájanie, v prevedení orech, ale aj zaoblený IF-plochý okraj dokonale korešpondujú s geometriou vaničky BLANCO JARON.

interior innovation award 2015 Winner

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2015 winner



BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez, hodvábny lesk

Umenie symetrie

- drez s čistým a vyváženým vzhľadom
- krásny symetrický dizajn s priestorom pre batériu umiestneným uprostred
- elegantný IF-plochý okraj, ktorý umožňuje dva spôsoby montáže – zhora /do roviny
- integrovaná BLANCO CLARON vanička
- optimálne príslušenstvo: všestranne využiteľná doska na krájanie z orecha v krásnom dizajnovom prevedení
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

R10

BLANCO JARON XL 6 S-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO LINEE-S	60 cm Rozmer skrinky



Nerez, hodvábny lesk 521 666
s excentrickým ovládaním

NOVINKA

PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.



nerez, hodvábne lesklá
517 592



Hĺbka vaničky: 190/30 mm
Hĺbka odkvapkávacej plochy: 30 mm
Spád odkvapkávacej plochy: 24-30 mm

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie orech
425 x 240 mm
231 703

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, samostatný odtok pre odkvapkávaciu plochu, montážny set (bez tesnenia)

BLANCO CLARONLINE-IF

Elegantný a čistý dizajn s IF-plochým okrajom



Línia BLANCO CLARON-IF v elegantnom čistom dizajne spája pôsobivý vzhľad a funkčnosť. Táto skupina drezov má len 10 mm rádius a IF-plochý okraj vhodný na zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou. Drezy sú dostupné v rôznych kombináciách.



Tento tvarovo krásny drez pôsobí elegantne a perfektne sa hodí najmä do moderných, minimalisticky zariadených kuchýň.



Plynulý prechod odkvapkávacej plochy do vaničky v nádhernom minimalistickom prevedení.

product design award 2007 gold

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

reddot design award winner 2007

BLANCO CLARON

Nerez

BLANCO CLARON 4 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 623	521 624	 **nerez, hodvábne matná** 514 919

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 625	521 626	 **nerez, hodvábne matná** 514 919

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 645	521 646	 **nerez, hodvábne matná** 514 919

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LEVOS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 651	521 652	 **nerez, hodvábne matná** 514 919

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

Voliteľné príslušenstvo

NOVINKA



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 6 S-IF, CLARON 8 S-IF: Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste InFino® s excentrickým ovládaním Push-Control® pre hlavnú vaničku, sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO ZEROXLINE-IF

Charakterovo výrazný a precízny



Zabudovateľné drezy BLANCO ZEROXLINE-IF s nulovým rádiusom sa vyznačujú priamočiarymi a striktnými líniami. Puristicky pôsobiaca, jemne sa zvažujúca odkvapkávacia plocha je tiež prísne pravouhlá a odvádza vodu do priliehajúcej vaničky. Vďaka IF-plochému okraju možno drezy zabudovať zhora alebo do roviny s pracovnou doskou.



Na výber máte tiež dizajnovo zladené príslušenstvo, ktoré možno zavesiť priamo do vaničky.



Perfektne spracovaný minimalistický dizajn: nulové rádiusy drezov z dielne STEELART.

BLANCO ZEROX

Nerez

BLANCO ZEROX 4 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 621	521 622	 **nerez, hodvábne matná** 514 608

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 627	521 628	 **nerez, hodvábne matná** 514 608

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 6 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 643	521 644	 **nerez, hodvábne matná** 514 608

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 8 S-IF Nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO QUADRIS-S
	**Nerez** s excentrickým ovládaním	521 649	521 650	 **nerez, hodvábne matná** 514 608

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/175 mm

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

ZEROX 4 S-IF, 5 S-IF: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)

ZEROX 6 S-IF, 8 S-IF: Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste InFino® s excentrickým ovládaním PushControl® pre hlavnú vaničku, sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO CLARONLINE

Elegantný, čistý dizajn vaničiek



Línia BLANCO CLARON v elegantnom čistom dizajne vyniká pôsobivým dojmom a funkčnosťou.

Séria vaničiek CLARONLINE s výrazným rádiusom 10 mm je vhodná pre zabudovanie zospodu, zhora alebo do roviny s pracovnou doskou. Je dostupná vo viacerých vaničkových kombináciách, s priestorom pre batériu, ale aj bez.



Tvarovo krásny dizajn vaničky pôsobí elegantne a perfektne sa hodí do moderne zariadených kuchýň.



Pre zabudovanie BLANCO CLARON s priestorom pre batériu je potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky.



BLANCO CLARON-IF/A

s excentrickým ovládaním

Nerez

Zdôraznenie čistej formy - zabudovateľný program v elegantne čistom dizajne

- revolúcia v dizajne a technike: plynulé prechody od rádiusov k priamym líniam vytvárajú jedinečné kontúry
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- IF-plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika



BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/farba					Vanička vpravo		
							
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	Batéria BLANCO LEVOS-S
							
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez	521 632	521 633	521 639	521 634	521 647	521 654	514 919

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (tbez tesnenia)

CLARON 340/180-IF/A, 400/400-IF/A: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpuste InFino® s excentrickým ovládaním PushControl® pre hlavnú vaničku, sada úchytov (bez tesnenia)



BLANCO CLARON-IF

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/farba								
cm Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO LEVOS-S
								
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	514 918

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu

* Upozornenie k dodávke:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov



BLANCO CLARON-IF
BLANCO CLARON-T-IF

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- pregnantný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor. Je potrebný iba jeden výrez do pracovnej dosky



BLANCO CLARON	550-T-IF	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF
Materiál/farba		Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vľavo	Vanička vpravo
						
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm
						
Hĺbka vaničky	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/17 mm	190/17 mm
Nerez, hodvábny lesk	521 563	521 607	521 608	521 617	521 599	521 600

Batéria BLANCO LEVOS-S



514 918

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

* Upozornenie k dodávke:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 400/550-T-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom (1 ½“ výpusť bez uzatvárania), sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 550-T-IF
Odtoková armatúra, 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom (výpusť bez uzatvárania), vrátane pripojenia na vaničku v kombinácii, sada úchytov (bez tesnenia)

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649



BLANCO SOLON-IF

512 471



BLANCO CLARON-U

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- pregnantný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/farba								
cm Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO LEVOS-S
								
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	514 918

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: dostupné aj v IF-prevedení
Technické upozornenie: okraj vaničiek pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý

* Upozornenie k dodávke:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný košový systém



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov



BLANCO CLARON-U
BLANCO CLARON-T-U

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- pregnantný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor. Je potrebný iba jeden výrez do pracovnej dosky



BLANCO CLARON	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/400-U	400/550-T-U	400/550-T-U
Materiál/farba		Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vľavo	Vanička vpravo
						
cm Rozmer skrinky	30cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm
						
Hĺbka vaničky	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/17 mm	190/17 mm
Nerez, hodvábny lesk	521 562	521 609	521 610	521 618	521 601	521 602

Batéria BLANCO LEVOS-S



514 918

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: dostupné aj v IF-prevedení
Technické upozornenie: okraj vaničiek pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý

* Upozornenie k dodávke:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 400/550-T-U:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom (1 ½“ výpusť bez uzatvárania), sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 550-T-U:
Odtoková armatúra, 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom (výpusť bez uzatvárania), vrátane pripojenia na vaničku v kombinácii, sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO CLARON DampfgarPlus

Čistá elegancia, dokonalý pôžitok



Modely drezov BLANCO CLARON DampfgarPlus sú optimálne navrhnuté pre systém varenia v pare. Do mimoriadne veľkej vaničky BLANCO CLARON XL DampfgarPlus tak možno zavesiť gastronádoby veľkosti XL.



Veľkorysé rozmery modelov BLANCO CLARON DampfgarPlus umožňujú používať XL gastroprís-lušenstvo.



Takisto veľkorysé dno vaničiek poskytuje dostatoč-ný priestor pre odkladanie plechov na pečenie.



BLANCO CLARON XL 60 DampfgarPlus

Nerez, hodvábny lesk

Čistá elegancia, dokonalý pôžitok

- veľká BLANCO CLARON vanička ideálna na prípravu varením parou
- rozmery vaničiek sú prispôsobené veľkostiam GN gastronádob a príslušenstva
- elegantný, čistý dizajn vaničky s výrazným rádiusom 10 mm
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a malým rádiusom
- veľké, maximálne využiteľné dno vaničky pre odkladanie GN gastronádob a príslušenstva
- možnosť dokúpiť kompozitnú dosku na krájanie v prevedení jaseň



BLANCO CLARON XL 60-IF/A Materiál/farba DampfgarPlus

Batéria
BLANCO LINEE-S

60 cm Rozmer skrinky



Nerez, hodvábny lesk 521 641
s excentrickým ovládaním



PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.





nerez, hodvábne matná
517 593



Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

233 106

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus **Materiál/farba**

Batéria
BLANCOCULINA-S Duo

60 cm Rozmer skrinky



Nerez, hodvábny lesk 521 595
bez excentrického ovládania



Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.





nerez, hodvábne lesklá
519 783



Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

233 106

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom*, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov (bez tesnenia)

* Upozornenie k dodávke:
Pre použitie excentrického ovládania s tiahlom pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.
Odporúčame: okrúhle tiahlo dodatočný set v prevedení nerez, hodvábny lesk v kombinácii s batériou BLANCO CULINA-S Duo.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.



BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

Nerez, hodvábny lesk

Čistá elegancia, dokonalý pôžitok

- veľká BLANCO CLARON vanička ideálna na prípravu varením parou
- rozmery vaničiek sú prispôsobené veľkostiam GN gastronádob a príslušenstva
- elegantný, čistý dizajn vaničky s výrazným rádiusom 10 mm
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a malým rádiusom
- veľké, maximálne využiteľné dno vaničky pre odkladanie GN gastronádob a príslušenstva
- možnosť dokúpiť kompozitnú dosku na krájanie v prevedení jaseň

R10 U

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus	Materiál/farba	Batéria BLANCOCULINA-S Duo	60 cm Rozmer skrinky
	**Nerez, hodvábny lesk** 521 596 bez excentrického ovládania Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.	 **nerez, hodvábne lesklá** 519 783	 Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

233 106

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom*, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov (bez tesnenia)

Poznámka: dostupné aj v plochom prevedení
Technické upozornenie: okraj vaničiek pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý
Upozornenie k dodávke:
Pre použitie tiahla pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

BLANCO ZEROXLINE

Charakterovo výrazný a precízny



Sériu vaničiek BLANCO ZEROXLINE s nulovým rádiusom charakterizuje predovšetkým ich minimalistický dizajn a rovné línie. Sú k dispozícii v rôznych variantoch - s priestorom pre batériu, ale aj bez neho, pre zabudovanie pod pracovnú dosku i pre montáž do roviny s pracovnou doskou, ako aj pre klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s IF-plochým okrajom.



Pre zabudovanie drezu s integrovaným priestorom pre batériu je potrebný iba jeden výrez do pracovnej dosky.



IF-plochý okraj pôsobí pri zabudovaní do roviny obzvlášť elegantne.



BLANCO ZEROX-IF/A

s excentrickým ovládaním

Nerez

Charakterovo silné a konzekventné - zabudovateľné drezy s nulovým rádiusom

- možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou vďaka IF-plochému okraju
- široký výrobný program exkluzívnych, ručne vyrobených vaničiek a drezov
- jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka náročnej stabilizačnej technike
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO ZEROX	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/farba					Vanička vpravo		
							
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	Batéria BLANCO QUADRIS-S
							
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	175/130 mm	175/175 mm	
Nerez	521 629	521 630	521 638	521 631	521 642	521 648	514 608

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A, BLANCO ZEROX 400/400-IF/A: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpuste InFino® s excentrickým ovládaním PushControl® pre hlavnú vaničku, sada úchytov (bez tesnenia)



BLANCO ZEROX-IF/A Durinox®

NOVINKA

Nerez Durinox®

Zabudovateľný program s výrazným nulovým rádiusom

- zabudovateľné drezy s nulovým rádiusom a výraznou pravouhlou vaničkovou geometriou
- zamatovo matná optika s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti škrabancom
- s elegantným prepadom C-overflow® taktiež v povrchovej úprave Durinox®
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optika do roviny s pracovnou doskou s IF-plochým okrajom



BLANCO ZEROX	400-IF/A Durinox®	500-IF/A Durinox®	700-IF/A Durinox®	
Materiál/farba				
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO PANERA-S
				
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	523 100	523 101	523 102	521 547

NOVINKA PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® s excentrickým ovládaním PushControl®, sada úchytov (bez tesnenia)



BLANCO ZEROX-IF

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou a nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať



BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/farba								
cm Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO QUADRIS-S
								
Hĺbka vaničky	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hodvábny lesk	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	514 607

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku

* Upozornenie k dodávke:
Pre použitie excentrického ovládanie pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov



BLANCO ZEROX-IF
BLANCO ZEROX-T-IF

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou a nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať



BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	Batéria BLANCO QUADRIS-S
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vľavo	Vanička vpravo	
						
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm	
						
Hĺbka vaničky	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	175/18 mm	175/18 mm	
Nerez, hodvábny lesk	521 611	521 612	521 619	521 603	521 604	514 607

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku

* Upozornenie k dodávke:
Pre použitie excentrického ovládanie pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333



Nerezová miska

219 649

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov



NOVINKA

BLANCO ZEROX-IF Durinox®

bez excentrického ovládania

Nerez Durinox®

Charakterovo silný a konzekventný

- zabudovateľné drezy s výraznou pravouhlou vaničkovou geometriou a nulovým rádiusom
- zamatovo matná optika s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti škrabancom
- s elegantným prepadom C-overflow® taktiež v povrchovej úprave Durinox®
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optimálne dostupné príslušenstvo možno všestranne kombinovať



BLANCO ZEROX	340-IF Durinox®	400-IF Durinox®	500-IF Durinox®	700-IF Durinox®	Batéria BLANCO PANERA-S
Materiál/farba					
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	60cm	80cm	
					
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	523 096	523 097	523 098	523 099	521 547

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku

* Upozornenie k dodávke:
Pre použitie excentrického ovládanie pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť InFino®, sada úchytov



BLANCO ZEROX-U

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhlou vaničkovou geometriou a nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje množstvo individuálnych kombinácií
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/farba								
cm Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO QUADRIS-S
								
Hĺbka vaničky	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hodvábny lesk	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	514 607

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: k dispozícii aj v plochom prevedení.

* Upozornenie k dodávke:
Pre použitie excentrického ovládanie pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov



BLANCO ZEROX-U
BLANCO ZEROX-T-U

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhlou vaničkovou geometriou a nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje množstvo individuálnych kombinácií
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

BLANCO ZEROX	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/400-U	400/550-T-U	400/550-T-U	Batéria BLANCO QUADRIS-S
Materiál/farba		Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vľavo	Vanička vpravo	
							
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm	
							
Hĺbka vaničky	18 mm	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	175/18 mm	175/18 mm	
Nerez, hodvábny lesk	521 561	521 613	521 614	521 620	521 605	521 606	514 607

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

Poznámka: k dispozícii aj v plochom prevedení.

* Upozornenie k dodávke:
Pre použitie excentrického ovládanie pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

				
Nerezové koľajničky	Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou	Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	Nerezová miska	BLANCO SELECT 60/3
235 906	223 074	225 333	219 649	518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpuste InFino® so sitkami, sada úchytov

BLANCO ZEROX 400/550-T-U:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

BLANCO ZEROX 550-T-U:
Odtoková armatúra, 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom (výpusť bez uzatvárania), vrátane pripojenia na vaničku v kombinácii, sada úchytov (bez tesnenia)



BLANCO ZEROX-U Durinox®

bez excentrického ovládania

Nerez Durinox®

Charakterovo silný a konzekventný

- zabudovateľná vanička s výraznou pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým rádiusom
- zamatovo matná optika s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti škrabancom
- s elegantným prepadom C-overflow® taktiež v povrchovej úprave Durinox®
- InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- voliteľne dostupné príslušenstvo možno všestranne kombinovať



BLANCO ZEROX	340-U Durinox®	400-U Durinox®	500-U Durinox®	700-U Durinox®	Batéria BLANCO PANERA-S
Materiál/farba					
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	60cm	80cm	
					
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez Durinox®	521 556	521 558	521 559	521 560	521 547

Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

* Upozornenie k dodávke:
Pre použitie excentrického ovládanie pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosk nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Doska na krájanie z orecha s nerez. rukoväťou

223 074



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

225 333

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

Príslušenstvo





Nerezová miska vhodná pre všetky ZEROX/ CLARON prídavné a základné vaničky

219 649



Odkvapkávacia nerezová miska vhodná pre všetky ZEROX/CLARON zákl. vaničky

219 650



Sklenená doska na krájanie z bieleho satinovaného skla, pre všetky ZEROX/CLARON zákl. vaničky

225 335



Sklenená doska na krájanie z bieleho satinovaného skla, pre všetky ZEROX/CLARON prídavné a základné vaničky

225 333



Nerezové koľajničky umiestnené na okraji vaničky vytvárajú ďalšiu funkčnú pracovnú úroveň

235 906



Drevená doska na krájanie z orecha s nerezovou rukoväťou, vhodná pre ZEROX/CLARON vaničky a položiteľná na samostatný odkvapkávač
223 074

Drevená doska na krájanie z orecha a samostatný odkvapkávač dostupné aj ako set:
516 185



Samostatný nerezový odkvapkávač pre všetky ZEROX/CLARON jedno a dvojvaničky

223 067

Samostatný nerezový odkvapkávač s nepriamym odvodňovaním





Doska na krájanie z masívneho jaseňa vhodná pre CLARON DampfgarPlus

233 106



Doska na krájanie z masívneho jaseňa vhodná pre BLANCO ATTIKA 60/A

229 238



Prelínacia kompozitná doska na krájanie v prevedení orech vhodná pre ATTIKA XL 60 a 60-T

230 285



Kompozitná doska na krájanie v prevedení orech vhodná pre JARON XL 6 S-IF
425 x 240 mm

231 703

Technické informácie

Modely vaničiek a drezov s/bez priestoru pre batériu

550 modely
8 S modely
BLANCO JARON
DampfgarPlus
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U
BLANCO CLARON XL 60-IF
BLANCO CLARON 8 S-IF
BLANCO CLARON 550-T-U
BLANCO ZEROX 550-IF/A
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-U
BLANCO ZEROX 8 S-IF
BLANCO ZEROX 550-T-U
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO CRONOS XL 8-IF
BLANCO CRONOS XL 8-U

Pri zabudovaní BLANCO JARON, CLARON XL 60 DampfgarPlus ako aj 550-kových modelov do 60 cm širokej spodnej skrinky je potrebné kvôli umiestneniu úchytov vyrezať bočné steny skrinky.
Pri zabudovaní 8 S modelov a BLANCO CRONOS XL 8 do 80 cm širokej spodnej skrinky je potrebné kvôli umiestneniu úchytov vyrezať bočné steny skrinky.
Pri zabudovaní 550-kových T-modelov do 30 cm širokej spodnej skrinky je potrebné kvôli umiestneniu úchytov vyrezať bočné steny skrinky.

Hrúbka pracovnej dosky pri IF-modeloch a drezoch

BLANCO FLOW-IF
BLANCO CLARON-IF/A
BLANCO ZEROX-IF/A
BLANCO JARON XL 6 S-IF

Všetky IF-modely s integrovaným priestorom pre batériu je možné osadiť do pracovnej dosky s hrúbkou od 30 mm.
BLANCO JARON XL 6 S-IF je možné osadiť do pracovnej dosky s hrúbkou od 40 mm.

Montáž batérií pri IF-modeloch s priestorom pre batériu



Pri všetkých IF-modeloch s integrovaným priestorom pre batériu musí byť batéria umiestnená ako je naznačené na obrázku vedľa:
– pri jedno- a dvojvaničkách:
  v ľavom otvore pre batériu
- drezy s hlavnou vaničkou vpravo:
  v ľavom otvore pre batériu
- drezy s hlavnou vaničkou vľavo:
  v pravom otvore pre batériu

Montáž batérií za prepadom



Pozor! Priamo za bočným prepadom nie je možná montáž nasledovných produktov:
– kuchynská batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II
– BLANCO dávkovač saponátu, napr.:
  – BLANCO QUADRIS – BLANCO LEVOS
  – BLANCO PIONA – BLANCO TORRE

Dodatočný otvor pri IF-modeloch



Pri všetkých IF-modeloch s priestorom pre batériu je možné si individuálne zvoliť počet a umiestnenie dodatočných otvorov.
T. z. otvory je možné individuálne umiestniť do priestoru pre batériu. Počet je variabilný. Dodacia doba IF-modelu s dodatočným otvorom je ca. 2 týždne.
Pri objednávke je potrebné uviesť „s dodatočným otvorom“ a pripojiť technický výkres s presne vyznačeným umiestnením otvoru.
www.blanco-germany.com/steelart-konfigurator

Výrez pre IF-modely s prepadom C-overflow®


Náhľad ploché zabudovanie


Náhľad zabudovanie zhora


Náhľad výrez zhora

Pri zabudovaní modelov BLANCO CLARON-IF a ZEROX-IF s prepadom C-overflow® je potrebné pracovnú dosku adekvátne vyrezať.
Detailné rozmery a výkresy nájdete s ohľadom na konkrétny model pri výrezových dátach na stránke www.BLANCO-steelart.de alebo na www.BLANCO.de

Výrezové dáta pre všetky spôsoby zabudovania nájdete na www.blanco-germany.com v sekcii Service.



Neprekonateľné –
drezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

Qualität macht den Unterschied.



Ľahká údržba
Fľaky a stopy po používaní sa dajú jednoducho odstrániť pomocou špongie a vody.



Odolný proti škrabancom
Mimoriadne robustný a odolný proti škrabancom. SILGRANIT® PuraDur® sa pri bežnom krájaní kuchynskými nožmi nepoškodí.



Odolný proti teplotám
Drezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur® sú odolné proti vysokým teplotám do 280 C° (s výnimkou kuchynského riadu so zdvojeným dnom).



Pevný
Mimoriadna pevnosť materiálu chráni drez pred poškodením.



Hygienický
Hygiene+Plus je ochranný štít proti nečistotám a baktériám a uľahčuje údržbu.



Nezávadnosť materiálu voči potravinám
Potraviny možno pripravovať priamo na povrchu drezu z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.



Odolný proti kyselinám
SILGRANIT® PuraDur® je odolný proti kyselým potravinám i bežným domácim čistiacim prostriedkom.



Farebne stály
Zachováva si svoju farebnosť aj pri priamom slnečnom žiarení.



Príjemne prirodzený
Kamenne hodvábny a mimoriadne jemný, neporézny povrch drezu pôsobí príjemným kamenitým dojmom.



BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Navrhnutý podľa najmodernejšej architektúry

- veľkorysý drez v symetrickom prevedení
- dve odkvapkávacie plochy umiestnené po bokoch vaničky
- XL-vanička v kvalitnom vyhotovení: excentrické ovládanie, elegantný prepad C-overflow® a výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- hlbšie umiestnený priestor pre batériu vhodný pre zabudovanie batérie pred okno
- dve dosky na krájanie posúvateľné po celej dĺžke drezu z bieleho alebo čierneho skla
- plochý okraj drezu slúži zároveň ako vodiaca lišta pre dosku na krájanie
- dosky na krájanie možno tiež použiť na elegantné prekrytie drezu
- voliteľné príslušenstvo ALAROS štruktúrovaná mriežka
- dostupný aj v prevedení s plochým okrajom

BLANCO ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička uprostred	Batéria BLANCO ELOSCOPE-F II	
NOVINKA	**antracit**			
	príslušenstvo biele	523 624		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 614		
NOVINKA	**sivá skala**			
	príslušenstvo biele	523 633		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 623		
NOVINKA	**hliníková metalíza**			
	príslušenstvo biele	523 625		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 615		
NOVINKA	**perlovo sivá**			
	príslušenstvo biele	523 626		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 616		
NOVINKA	**biela**			
	príslušenstvo biele	523 627		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 617		
NOVINKA	**jasmín**			
	príslušenstvo biele	523 628		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 618		
NOVINKA	**šampáň**			
	príslušenstvo biele	523 629		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 619		
NOVINKA	**tartufo**			
	príslušenstvo biele	523 631		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 621		
NOVINKA	**muškát**			
	príslušenstvo biele	523 632		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 622		
NOVINKA	**káva**			
	príslušenstvo biele	523 630		chróm 516 672
	príslušenstvo čierne	523 620		

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 205 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

V dodávke



Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla



BLANCO ALAROS Štrukturovaná mriežka

225 353

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Dve dosky na krájanie z bieleho satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Dve dosky na krájanie z čierneho satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Prirodzený, plynulý, elegantný

- prirodzene plynulé usporiadanie
- zaoblene lemovaný vanička a odkvapkávacia plocha
- symetrické usporiadanie drezu s centrálne umiestneným priestorom pre batériu
- kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO YOVIS-S	
NOVINKA	**antracit** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 594	**antracit/chróm**	518 292
NOVINKA	**sivá skala** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 595	**sivá skala/chróm**	518 807
NOVINKA	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 596	**hliníková metalíza/chróm**	518 293
NOVINKA	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 597	**perlovo sivá/chróm**	520 758
NOVINKA	**biela** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 598	**biela/chróm**	518 295
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 599	**jasmín/chróm**	518 296
NOVINKA	**šampáň** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 600	**šampáň/chróm**	518 297
NOVINKA	**tartufo** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 602	**tartufo/chróm**	518 300
NOVINKA	**muškát** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 601	**muškát/chróm**	521 732
NOVINKA	**káva** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 603	**káva/chróm**	518 299

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/25 mm

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kubistický, vznešený, výrazný

- výrazné kubistické usporiadanie
- zvýšený okraj po celom obvode drezu
- symetrické usporiadanie drezu s centrálne umiestneným priestorom pre batériu
- kompozitnú dosku na krájanie možno variabilne umiestniť ako na odkvapkávaciu plochu, tak i do vaničky drezu
- viac priestoru za drezom vďaka redukovaným montážnym rozmerom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ALTA-S Compact
NOVINKA	**antracit** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 604	**antracit/chróm** 515 333
NOVINKA	**sivá skala** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 605	**sivá skala/chróm** 518 809
NOVINKA	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 606	**hliníková metalíza/chróm** 515 326
NOVINKA	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 607	**perlovo sivá/chróm** 520 730
NOVINKA	**biela** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 608	**biela/chróm** 515 327
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 609	**jasmín/chróm** 515 328
NOVINKA	**šampáň** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 610	**šampáň/chróm** 515 329
NOVINKA	**tartufo** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 611	**tartufo/chróm** 517 634
NOVINKA	**muškát** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 612	**muškát/chróm** 521 739
NOVINKA	**káva** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 613	**káva/chróm** 515 334

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/45.5 mm

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň

Voliteľné príslušenstvo



Rohová miska

235 866



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Dokonalý systém, perfektná organizácia

BLANCO COLLECTIS 6 S



Tento moderný, veľkoryso tvarovaný funkčný drez s elegantným, filigránskym okrajom a jednoduchými líniami vás presvedčí nielen svojím vzhľadom. Centrálna vanička spolu so špeciálne navrhnutou úložnou miskou ponúka úplne nové možnosti pri zaobchádzaní s bioodpadom v kuchyni.

Pri spracovaní ovocia, zeleniny či šalátu možno nespracované zvyšky jednoduchým pohybom premiestniť priamo z masívnej javorovej dosky na krájanie do úložnej misky. K dispozícii je tiež veko pre misku. Neskutočne praktický je COLLECTIS systém v spojení s košovým systémom BLANCO SELECT alebo BLANCO FLEXON II. Úložnú misku spolu s vekom možno zavesiť aj do 15 l príp. 30 l nádoby oboch košových systémov alebo ju možno umiestniť do organizačnej zásuvky BLANCO SELECT Orga.



V úložnej miske možno dočasne uskladniť nespracovaný bioodpad.



Plynulý priebeh prác uľahčuje doska na krájanie a úložná miska.



BLANCO SELECT spolu s úložnou miskou predstavujú dokonalú dvojicu.



BLANCO COLLECTIS 6 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Dokonalý systém, perfektná organizácia

- inovatívny koncept pre dokonalú organizáciu prípravy jedál
- veľkorysý funkčný drez s centrálne umiestnenou úložnou miskou
- integrovaná miska na uschovávanie bioodpadu, perfektná kombinácia s košovým systémom BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II
- moderný dizajn s priamymi líniami a elegantným, filigránskym okrajom
- prídavná, praktická výlevka
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho javora

BLANCO COLLECTIS 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 344		**antracit** 520 338
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 345		**sivá skala** 520 346
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 346		**hliníková metalíza** 520 339
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 347		**perlovo sivá** 520 347
	**biela** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 348		**biela** 520 340
	**jasmín** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 349		**jasmín** 520 341
	**šampáň** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 350		**šampáň** 520 342
	**tartufo** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 351		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 352		**muškát** 521 725
	**káva** s excentrickým ovládaním s príslušenstvom	523 353		**káva** 520 345

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/140/26 mm

V dodávke



Úložná miska s vekom

Voliteľné príslušenstvo



Drevená doska na krájanie z javora

235 844

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Čierna plastová úložná miska s vekom, odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

BLANCO AXIA III

Dva nové modely s pridanou hodnotou



Celkom nová BLANCO AXIA III.
Táto novinka poteší v mnohých ohľadoch. Úzky a plochý okraj pôsobí elegantne a zároveň dáva vaničke viac priestoru.

Nové príslušenstvo ako inovatívna doska na krájanie v prevedení jaseň podčiarkuje moderný dizajn drezu BLANCO AXIA III.



BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur® so sklenenou doskou na krájanie.



Inovatívna doska na krájanie v prevedení jaseň.



Výrazný detail: extra úzky a plochý okraj.



Elegantný bočný prepad C-overflow® je štýlový a ľahko sa čistí.



Novinka: výpusť InFino®.



BLANCO AXIA III 45 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

AXen-koncept: jedinečne ergonomický

- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osy
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť úzkym, plochým okrajom
- úzke rádiusy pre maximálne využitie objemu a priestoru
- posúvateľná doska na krájanie uľahčuje pracovné úkony pri príprave jedál (doska je dostupná v kompozitnom prevedení alebo skle)
- kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino® v hlavnej vaničke a bočným prepadom C-overflow® v prídavnej výlevke - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO AXIA III 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO LINEE-S	
	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 173 523 183		**antracit/chróm** 518 438
	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 174 523 184		**sivá skala/chróm** 518 804
	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 175 523 185		**hliníková metalíza/chróm** 518 439
	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 176 523 186		**perlovo sivá/chróm** 520 745
	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 177 523 187		**biela/chróm** 518 441
	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 178 523 188		**jasmín/chróm** 518 442
	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 179 523 189		**šampáň/chróm** 518 443
	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 180 523 190		**tartufo/chróm** 518 446
	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 181 523 191		**muškát/chróm** 521 705
	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 182 523 192		**káva/chróm** 518 445

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie alebo
Sklenená doska na krájanie biela, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO AXIA III 5 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

AXen-koncept: jedinečne ergonomický

- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osy
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť úzkym, plochým okrajom
- úzke rádiusy pre maximálne využitie objemu a priestoru
- posúvateľná doska na krájanie uľahčuje pracovné úkony pri príprave jedál (doska je dostupná v kompozitnom prevedení alebo skle)
- kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino® v hlavnej vaničke a bočným prepadom C-overflow® v prídavnej výlevke - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO AXIA III 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO LINEE-S	
	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 205 523 215		**antracit/chróm** 518 438
	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 206 523 216		**sivá skala/chróm** 518 804
	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 207 523 217		**hliníková metalíza/chróm** 518 439
	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 208 523 218		**perlovo sivá/chróm** 520 745
	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 209 523 219		**biela/chróm** 518 441
	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 210 523 220		**jasmín/chróm** 518 442
	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 211 523 221		**šampáň/chróm** 518 443
	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 212 523 222		**tartufo/chróm** 518 446
	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 213 523 223		**muškát/chróm** 521 705
	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 214 523 224		**káva/chróm** 518 445

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

233 739

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie alebo
Sklenená doska na krájanie biela, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečne ergonomický

- plynulá, ergonomická práca pozdĺž celého drezu
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť úzkym, plochým okrajom
- úzke rádiusy pre maximálne využitie priestoru a objemu vaničky
- posuvná sklenená doska na krájanie
- multifunkčná miska, ktorú možno variabilne umiestniť a zavesiť do hlavnej vaničky
- vybavený bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO AXIA III 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO LINEE-S
NOVINKA	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 462 523 472	**antracit/chróm** 518 438
NOVINKA	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 463 523 473	**sivá skala/chróm** 518 804
NOVINKA	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 464 523 474	**hliníková metalíza/chróm** 518 439
NOVINKA	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 465 523 476	**perlovo sivá/chróm** 520 745
NOVINKA	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 466 523 477	**biela/chróm** 518 441
NOVINKA	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 467 523 478	**jasmín/chróm** 518 442
NOVINKA	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 468 523 479	**šampáň/chróm** 518 443
NOVINKA	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 469 523 480	**tartufo/chróm** 518 446
NOVINKA	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 470 523 481	**muškát/chróm** 521 705
NOVINKA	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 471 523 482	**káva/chróm** 518 445

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná nerezová miska

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½" InFino® výpuste so sitkami, excent. ovládanie pre hlavnú vaničku alebo
Sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½" InFino® výpuste so sitkami, excent. ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečne ergonomický

- plynulá, ergonomická práca pozdĺž celého drezu
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť úzkym, plochým okrajom
- úzke rádiusy pre maximálne využitie priestoru a objemu vaničky
- posuvná sklenená doska na krájanie
- multifunkčná miska, ktorú možno variabilne umiestniť a zavesiť do hlavnej vaničky
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO AXIA III XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO AVONA-S
NOVINKA	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 500 523 510	**antracit** 521 278
NOVINKA	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 501 523 511	**sivá skala** 521 285
NOVINKA	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 502 523 512	**hliníková metalíza** 521 279
NOVINKA	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 503 523 513	**perlovo sivá** 521 286
NOVINKA	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 504 523 514	**biela** 521 280
NOVINKA	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 505 523 515	**jasmín** 521 281
NOVINKA	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 506 523 516	**šampáň** 521 282
NOVINKA	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 507 523 517	**tartufo** 521 283
NOVINKA	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 508 523 518	**muškát** 521 716
NOVINKA	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 509 523 519	**káva** 521 284

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/40 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
alebo
Sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Evolúcia klasiky

- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestranný hlavný drez s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- navrhnutý v modernom dizajne, odtok z odkvapkávacej časti skrytý pod elegantnou guľatou krytkou
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná výlevka z perforovanou nerezovou miskou
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCODELTA II SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba		Batéria BLANCO FELISA-S	
NOVINKA	**antracit** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 656	**antracit** 520 338	
NOVINKA	**sivá skala** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 657	**sivá skala** 520 346	
NOVINKA	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 658	**hliníková metalíza** 520 339	
NOVINKA	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 659	**perlovo sivá** 520 347	
NOVINKA	**biela** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 660	**biela** 520 340	
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 662	**jasmín** 520 341	
NOVINKA	**šampáň** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 664	**šampáň** 520 342	
NOVINKA	**tartufo** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 666	**tartufo** 520 344	
NOVINKA	**muškát** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 668	**muškát** 521 725	
NOVINKA	**káva** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 669	**káva** 520 345	

90x90/80 cm
Rozmer skrinky



Rohová skrinka



Rovná skrinka



Hĺbka vaničky: 183/120 mm

Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami s výsuvnou sprškou.

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376
Výrez podľa šablóny

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

V dodávke



Multifunkčná nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho javora horského
232 841



Multifunkčný nerezový kôš
223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF
512 471

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½" InFino® výpuste so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná plocha s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová miska
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S
NOVINKA	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 737 523 709	 523 840 523 802	**antracit** 520 338
NOVINKA	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 748 523 710	 523 841 523 805	**sivá skala** 520 346
NOVINKA	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 749 523 711	 523 842 523 808	**hliníková metalíza** 520 339
NOVINKA	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 750 523 712	 523 843 523 809	**perlovo sivá** 520 347
NOVINKA	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 751 523 713	 523 844 523 810	**biela** 520 340
NOVINKA	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 752 523 714	 523 845 523 812	**jasmín** 520 341
NOVINKA	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 753 523 715	 523 846 523 814	**šampáň** 520 342
NOVINKA	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 755 523 720	 523 848 523 835	**tartufo** 520 344
NOVINKA	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 754 523 716	 523 847 523 829	**muškát** 521 725
NOVINKA	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 756 523 725	 523 849 523 838	**káva** 520 345

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
alebo
Doska na krájanie zo satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná plocha s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová miska
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S
NOVINKA	**antracit** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 781	523 850	**antracit** 520 338
NOVINKA	**sivá skala** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 785	523 851	**sivá skala** 520 346
NOVINKA	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 786	523 852	**hliníková metalíza** 520 339
NOVINKA	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 787	523 853	**perlovo sivá** 520 347
NOVINKA	**biela** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 788	523 854	**biela** 520 340
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 790	523 855	**jasmín** 520 341
NOVINKA	**šampáň** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 791	523 856	**šampáň** 520 342
NOVINKA	**tartufo** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 796	523 859	**tartufo** 520 344
NOVINKA	**muškát** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 793	523 857	**muškát** 521 725
NOVINKA	**káva** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 798	523 861	**káva** 520 345

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 245**

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

229 421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla

224 629



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná plocha s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová miska
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO FELISA-S
NOVINKA	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 896 523 872	**antracit** 520 338
NOVINKA	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 899 523 879	**sivá skala** 520 346
NOVINKA	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 907 523 880	**hliníková metalíza** 520 339
NOVINKA	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 914 523 881	**perlovo sivá** 520 347
NOVINKA	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 918 523 882	**biela** 520 340
NOVINKA	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 923 523 883	**jasmín** 520 341
NOVINKA	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 925 523 885	**šampáň** 520 342
NOVINKA	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 927 523 887	**tartufo** 520 344
NOVINKA	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 930 523 890	**muškát** 521 725
NOVINKA	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 932 523 893	**káva** 520 345

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
alebo
Doska na krájanie zo satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná plocha s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová miska
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO FELISA-S	
NOVINKA	**antracit** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 934		**antracit** 520 338
NOVINKA	**sivá skala** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 935		**sivá skala** 520 346
NOVINKA	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 936		**hliníková metalíza** 520 339
NOVINKA	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 937		**perlovo sivá** 520 347
NOVINKA	**biela** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 938		**biela** 520 340
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 939		**jasmín** 520 341
NOVINKA	**šampáň** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 940		**šampáň** 520 342
NOVINKA	**tartufo** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 941		**tartufo** 520 344
NOVINKA	**muškát** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 942		**muškát** 521 725
NOVINKA	**káva** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 943		**káva** 520 345

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246**

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

229 421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla

224 629



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávke

Odtková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- kompaktný vonkajší rozmer poskytuje dostatok komfortu na ohraničenom priestore
- obzvlášť veľká vanička s malou odkvapkávacou plochou
- funkčná rovina pozdĺž celého drezu
- široký sortiment príslušenstva ako napr. doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej dĺžky drezu, funkčná miska, ktorú možno voľne umiestniť vo vaničke atď.
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a obzvlášť jednoduchá na údržbu

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/farba SILGRANIT® PuraDur®	Vanička vpravo	Batéria BLANCO FELISA-S
antracit		**antracit** 520 338
s drevenou doskou	523 764	
so sklenenou doskou	523 706	
sivá skala		**sivá skala** 520 346
s drevenou doskou	523 765	
so sklenenou doskou	523 707	
hliníková metalíza		**hliníková metalíza** 520 339
s drevenou doskou	523 766	
so sklenenou doskou	523 708	
perlovo sivá		**perlovo sivá** 520 347
s drevenou doskou	523 767	
so sklenenou doskou	523 757	
biela		**biela** 520 340
s drevenou doskou	523 768	
so sklenenou doskou	523 758	
jasmín		**jasmín** 520 341
s drevenou doskou	523 769	
so sklenenou doskou	523 759	
šampáň		**šampáň** 520 342
s drevenou doskou	523 770	
so sklenenou doskou	523 760	
tartufo		**tartufo** 520 344
s drevenou doskou	523 771	
so sklenenou doskou	523 761	
muškát		**muškát** 521 725
s drevenou doskou	523 772	
so sklenenou doskou	523 762	
káva		**káva** 520 345
s drevenou doskou	523 773	
so sklenenou doskou	523 763	

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie, čierna



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
alebo
Sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- kompaktný vonkajší rozmer poskytuje dostatok komfortu na ohraničenom priestore
- obzvlášť veľká vanička s malou odkvapkávacou plochou
- funkčná rovina pozdĺž celého drezu
- široký sortiment príslušenstva ako napr. doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej dĺžky drezu, funkčná miska, ktorú možno voľne umiestniť vo vaničke atď.
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a obzvlášť jednoduchá na údržbu



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/farba SILGRANIT® PuraDur®		Vanička vpravo	Batéria BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 774		**antracit** 520 338
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 775		**sivá skala** 520 346
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 776		**hliníková metalíza** 520 339
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 777		**perlovo sivá** 520 347
	**biela** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 778		**biela** 520 340
	**jasmín** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 779		**jasmín** 520 341
	**šampáň** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 780		**šampáň** 520 342
	**tartufo** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 782		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 783		**muškát** 521 725
	**káva** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 784		**káva** 520 345

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

233 679



Sklenená doska na krájanie, čierna

233 677



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná plocha s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová miska
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S
NOVINKA	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 954 523 944	 523 984 523 974	**antracit** 520 338
NOVINKA	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 955 523 945	 523 985 523 975	**sivá skala** 520 346
NOVINKA	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 956 523 946	 523 986 523 976	**hliníková metalíza** 520 339
NOVINKA	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 957 523 947	 523 987 523 977	**perlovo sivá** 520 347
NOVINKA	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 958 523 948	 523 988 523 978	**biela** 520 340
NOVINKA	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 959 523 949	 523 989 523 979	**jasmín** 520 341
NOVINKA	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 960 523 950	 523 990 523 980	**šampáň** 520 342
NOVINKA	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 961 523 951	 523 991 523 981	**tartufo** 520 344
NOVINKA	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 962 523 952	 523 992 523 982	**muškát** 521 725
NOVINKA	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 523 963 523 953	 523 993 523 983	**káva** 520 345

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246**

V dodávke



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
alebo
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná plocha s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová miska
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S
NOVINKA	**antracit** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 964	523 994	**antracit** 520 338
NOVINKA	**sivá skala** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 965	523 996	**sivá skala** 520 346
NOVINKA	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 966	523 998	**hliníková metalíza** 520 339
NOVINKA	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 967	523 999	**perlovo sivá** 520 347
NOVINKA	**biela** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 968	524 001	**biela** 520 340
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 969	524 003	**jasmín** 520 341
NOVINKA	**šampáň** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 970	524 005	**šampáň** 520 342
NOVINKA	**tartufo** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 971	524 007	**tartufo** 520 344
NOVINKA	**muškát** s excentrickým ovládaním bez príslušenstva	523 972	524 009	**muškát** 521 725
NOVINKA	**káva** s excentrickým ovládaním wbez príslušenstva	523 973	524 011	**káva** 520 345

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246**

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

229 411



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla

223 078



Multifunkčná nerezová miska

223 077

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Perfektné Plus pri varení parou

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



Premyslená koncepcia BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus umožňuje optimálne využitie priestoru ako aj pohodlnú prácu s gastronádobami pri varení parou. Perfektné Plus pri každom pracovnom úkone - od prípravy, cez servírovanie až po čistenie.



Krájanie: Možnosť pracovať na viacerých úrovniach a nakrájané prísady dať priamo do varných GN-gastronádob.



Odkladací priestor: GN-gastronádoby nakrájané XL-veľkostí je možné odkladať na odkvapkávaciu plochu.



BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

SILGRANIT® PuraDur®

Perfektné Plus pri varení parou

- ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy pri varení parou
- extra veľká vanička drezu s integrovaným okrajom pre zavesenie GN-gastronádob
- pozdĺžne posuvná doska na krájanie pre prípravu surovín do GN-gastronádob
- priestranná odkvapkávacia plocha pre odkladanie GN-gastronádob
- dve perforované GN-gastronádoby pre varenie zeleniny, mäsa, rýb atď.
- k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO CARENA-S Vario
	**antracit** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 052 524 066	 **antracit/chróm** 521 358
	**sivá skala** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 053 524 067	 **sivá skala/chróm** 521 359
	**hliníková metalíza** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 054 524 068	 **hliníková metalíza/chróm** 521 360
	**perlovo sivá** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 055 524 069	 **perlovo sivá/chróm** 521 367
	**biela** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 056 524 076	 **biela/chróm** 521 368
	**jasmín** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 057 524 077	 **jasmín/chróm** 521 372
	**šampáň** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 058 524 078	 **šampáň/chróm** 521 373
	**tartufo** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 059 524 079	 **tartufo/chróm** 521 376
	**muškát** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 064 524 080	 **muškát/chróm** 521 714
	**káva** s drevenou doskou so sklenenou doskou	 524 065 524 081	 **káva/chróm** 521 378

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246**

V dodávke



Doska na krájanie z masívneho jaseňa



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla



GN 1/3 parná nerezová nádoba, perforovaná, 65 mm hlboká



GN 1/2 parná nerezová nádoba, perforovaná, 65 mm hlboká

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, perforovaná GN 1/3 parná nádoba, perforovaná GN 1/2 parná nádoba, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
alebo
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, perforovaná GN 1/3 parná nádoba, perforovaná GN 1/2 parná nádoba, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu

- klasický dizajn v modernej interpretácii
- inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompozitného materiálu
- ergonomicky umiestnené príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO CLASSIC Neo 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 995		**antracit** 520 338
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 997		**sivá skala** 520 346
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 000		**hliníková metalíza** 520 339
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 002		**perlovo sivá** 520 347
	**biela** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 008		**biela** 520 340
	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 006		**jasmín** 520 341
	**šampáň** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 010		**šampáň** 520 342
	**tartufo** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 012		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 013		**muškát** 521 725
	**káva** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 014		**káva** 520 345

45 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke



SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

232 180



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť s sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu

- klasický dizajn v modernej interpretácii
- inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompozitného materiálu
- ergonomicky umiestnené príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO CLASSIC Neo 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FELISA-S
	**antracit** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 015	 **antracit** 520 338
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 016	 **sivá skala** 520 346
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 017	 **hliníková metalíza** 520 339
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 018	 **perlovo sivá** 520 347
	**biela** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 019	 **biela** 520 340
	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 020	 **jasmín** 520 341
	**šampáň** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 021	 **šampáň** 520 342
	**tartufo** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 022	 **tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 023	 **muškát** 521 725
	**káva** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 024	 **káva** 520 345

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/20 mm

V dodávke



SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

232 180



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 50/3

520 779

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu

- klasický dizajn v modernej interpretácii
- inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompozitného materiálu
- ergonomicky umiestnené príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO CLASSIC Neo 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FELISA-S	
	**antracit** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 117		**antracit** 520 338
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 118		**sivá skala** 520 346
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 119		**hliníková metalíza** 520 339
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 120		**perlovo sivá** 520 347
	**biela** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 121		**biela** 520 340
	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 122		**jasmín** 520 341
	**šampáň** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 123		**šampáň** 520 342
	**tartufo** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 124		**tartufo** 520 344
	**muškát** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 125		**muškát** 521 725
	**káva** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 126		**káva** 520 345

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/100 mm

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

V dodávke



SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu, multifunkčná nerezová miska odtoková armatúra, dve 3 ½“ InFino® výpuste so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu

- klasický dizajn v modernej interpretácii
- veľká XL-vanička špeciálne pre 60 cm širokú spodnú skrinku
- priestranná odkvapkávacia plocha
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 SMateriál/farba SILGRANIT® PuraDur®	Obojstranný drez	Batéria BLANCO FELISA-S
antracit s excentrickým ovládaním	524 127	antracit 520 338
sivá skala s excentrickým ovládaním	524 128	sivá skala 520 346
hliníková metalíza s excentrickým ovládaním	524 129	hliníková metalíza 520 339
perlovo sivá s excentrickým ovládaním	524 130	perlovo sivá 520 347
biela s excentrickým ovládaním	524 131	biela 520 340
jasmín s excentrickým ovládaním	524 132	jasmín 520 341
šampáň s excentrickým ovládaním	524 133	šampáň 520 342
tartufo s excentrickým ovládaním	524 134	tartufo 520 344
muškát s excentrickým ovládaním	524 135	muškát 521 725
káva s excentrickým ovládaním	524 136	káva 520 345

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu

232 181



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO LEXA

s excentrickým ovládaním

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- mimoriadne široký a hlboký drez
- elegantná, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu s viacerými pod-frézovanými otvormi umožňuje osadiť tiež napr. dávkovač saponátu



BLANCO LEXA	40 S	45 S	5 S	6 S	8	8 S	9 E
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
							
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm
							
Batéria BLANCO LINUS-S							
Hĺbka vaničky	190/25 mm	190 mm	190/50 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	
antracit	518 621	514 660	518 641	514 676	514 692	514 708	515 104	516 688
sivá skala	518 622	518 858	518 642	518 860	518 862	518 864	518 866	518 813
hliníková metalíza	518 623	514 653	518 643	514 669	514 685	514 701	515 097	516 689
perlovo sivá	520 552	520 554	520 556	520 558	520 560	520 562	520 564	520 747
biela	518 625	514 654	518 645	514 670	514 686	514 702	515 098	516 692
jasmín	518 626	514 655	518 646	514 671	514 687	514 703	515 099	516 693
šampáň	518 627	514 656	518 647	514 672	514 688	514 704	515 100	516 694
tartufo	518 629	517 335	518 649	517 337	517 339	517 341	517 343	517 621
muškát	521 867	521 869	521 871	521 873	521 875	521 877	521 879	521 743
káva	518 630	515 058	518 650	515 060	515 062	515 064	515 105	516 697

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke



Nerezová miska

LEXA 6 S

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

LEXA 6 S, LEXA 8, LEXA 8 S, LEXA 9 E: Nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO LEXA

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- mimoriadne široký a hlboký drez
- elegantná, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu s viacerými pod-frézovanými otvormi umožňuje osadiť tiež napr. dávkovač saponátu

BLANCO LEXA	40 S	45 S	6 S	8	8 S	9 E
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm
Hĺbka vaničky	190/25 mm	190 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm
antracit	518 631	514 668	514 684	514 700	514 716	515 114
sivá skala	518 632	518 859	518 861	518 863	518 865	518 867
hliníková metalíza	518 633	514 661	514 677	514 693	514 709	515 107
perlovo sivá	520 553	520 555	520 559	520 561	520 563	520 565
biela	518 635	514 662	514 678	514 694	514 710	515 108
jasmín	518 636	514 663	514 679	514 695	514 711	515 109
šampáň	518 637	514 664	514 680	514 696	514 712	515 110
tartufo	518 639	517 336	517 338	517 340	517 342	517 344
muškát	521 868	521 870	521 874	521 876	521 878	521 880
káva	518 640	515 059	515 061	515 063	515 065	515 115

Batéria BLANCO LINUS-S



	Batéria BLANCO LINUS-S
antracit	516 688
sivá skala	518 813
hliníková metalíza	516 689
perlovo sivá	520 747
biela	516 692
jasmín	516 693
šampáň	516 694
tartufo	517 621
muškát	521 743
káva	516 697

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke



Nerezová miska

LEXA 6 S

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

LEXA 6 S, LEXA 8, LEXA 8 S, LEXA 9 E: Nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- moderný, atraktívny dizajn
- výnimočne veľká a hlboká vanička ponúka nepre-konateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
- účelnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- estetický nízky okraj
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S	
	**antracit** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513 053		**antracit/chróm** 517 610
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	518 877		**sivá skala/chróm** 518 798
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513 045		**hliníková metalíza/chróm** 517 611
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	520 577		**perlovo sivá/chróm** 520 755
	**biela** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513 046		**biela/chróm** 517 613
	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513 047		**jasmín/chróm** 517 614
	**šampáň** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513 939		**šampáň/chróm** 517 615
	**tartufo** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	517 354		**tartufo/chróm** 517 619
	**muškát** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	521 892		**muškát/chróm** 521 709
	**káva** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	515 045		**káva/chróm** 517 618

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246**

V dodávke



Nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra,dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO METRA

s excentrickým ovládaním

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom pre rohovú skrinku

- atraktívny dizajn s čistým líniami
- obzvlášť priestranná vanička poskytuje nepreko-nateľne veľa miesta pri umývaní
- funkčnú odkvapkávaciu plochu možno využiť aj ako pracovnú zónu
- v ponuke široké príslušenstvo, ktoré zvyšuje kom-fort pri užívaní drezu
- esteticky ploché prevedenie okraja

BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	XL 6 S	6 S Compact	9 E	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez		
								
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	90x90cm	Batéria BLANCO ALTA-S Compact
								
Hĺbka vaničky	190/15 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	
antracit	513 035	519 572	513 044	516 165	515 286	513 473	515 566	515 333
sivá skala	518 868	519 573	518 871	518 874	518 881	518 876	518 887	518 809
hliníková metalíza	513 027	519 574	513 036	516 156	515 279	513 553	515 557	515 326
perlovo sivá	520 566	520 570	520 571	520 574	520 581	520 576	520 587	520 730
biela	513 028	519 576	513 037	516 157	515 280	513 468	515 558	515 327
jasmín	513 029	519 577	513 038	516 158	515 281	513 469	515 559	515 328
šampáň	513 932	519 578	513 935	516 159	515 282	513 938	515 560	515 329
tartufo	517 345	519 580	517 348	517 351	517 360	517 353	517 366	517 634
muškát	521 881	521 885	521 886	521 889	521 896	521 891	521 901	521 739
káva	515 038	519 581	515 041	516 162	515 287	515 044	515 563	515 334

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246.**

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masivneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Rohová miska

235 866



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

METRA 45 S, METRA 45 S Compact, METRA 5 S a METRA XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

METRA 6, METRA 6 S Compact a METRA 9 E:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



BLANCO METRA

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom

- atraktívny dizajn s čistým líniami
- obzvlášť priestranná vanička poskytuje nepreko-nateľne veľa miesta pri umývaní
- funkčnú odkvapkávaciu plochu možno využiť aj ako pracovnú zónu
- v ponuke široké príslušenstvo, ktoré zvyšuje kom-fort pri užívaní drezu
- esteticky ploché prevedenie okraja



BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	6 S	XL 6 S	8 S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
							
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	80cm
							
Batéria BLANCO ALTA-S Compact							
Hĺbka vaničky	190/15 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	513 194	519 561	513 212	516 179	513 230	515 142	513 071	515 333
sivá skala	518 869	519 562	518 872	518 875	518 878	518 880	518 884	518 809
hliníková metalíza	513 186	519 563	513 204	516 172	513 222	515 135	513 063	515 326
perlovo sivá	520 567	520 569	520 572	520 575	520 578	520 580	520 584	520 730
biela	513 187	519 565	513 205	516 173	513 223	515 136	513 064	515 327
jasmín	513 188	519 566	513 206	516 174	513 224	515 137	513 065	515 328
šampáň	513 933	519 567	513 936	516 175	513 941	515 138	513 944	515 329
tartufo	517 346	519 569	517 349	517 352	517 355	517 359	517 357	517 634
muškát	521 882	521 884	521 887	521 890	521 893	521 895	521 898	521 739
káva	515 039	519 570	515 042	516 180	515 046	515 143	515 048	515 334

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Rohová miska

235 866



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

METRA 45 S, METRA 45 S Compact, METRA 5 S a METRA XL 6 S: Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom

METRA 6, METRA 6 S a METRA 8 S: Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami, bez excentrického ovládania



BLANCO METRA

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom pre rohovú skrinku

- moderný, atraktívny dizajn
- optimálne využitie priestoru v rohovej skrinke vďaka veľkej základnej vaničke a priestrannej prídavnej vaničke
- funkčnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché prevedenie okraja
- dostupný vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách

BLANCO METRA		9	9 E
Materiál/farba		Vanička vľavo	
			
cm Rozmer skrinky		90cm	90x90cm
			
Hĺbka vaničky		190/190 mm	190/130 mm
antracit		513 273	515 576
sivá skala		518 886	518 888
hliníková metalíza		513 268	515 567
perlovo sivá		520 586	520 588
biela		513 269	515 568
jasmín		513 270	515 569
šampáň		513 946	515 570
tartufo		517 364	517 367
muškát		521 900	521 902
káva		515 050	515 573

Batéria BLANCO ALTA-S Compact



Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masivneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Rohová miska

235 866



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO ELON

s excentrickým ovládaním

SILGRANIT® PuraDur®

Veľké riešenie na malom priestore

- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej mriežky z nehrdzavejúcej ocele
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou dodávky
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO ELON		45 S	XL 6 S	XL 8 S	Batéria BLANCO NEA-S
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky		45cm	60cm	80cm	
					
Hĺbka vaničky		190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		520 989	518 735	520 484	520 298
sivá skala		520 990	518 736	520 485	520 306
hliníková metalíza		520 991	518 737	520 486	520 299
perlovo sivá		520 992	520 548	520 487	520 307
biela		520 993	518 739	520 488	520 300
jasmín		520 994	518 740	520 489	520 301
šampáň		520 995	518 741	520 490	520 302
tartufo		520 996	518 743	520 491	520 304
muškát		521 861	521 863	521 865	521 735
káva		520 997	518 744	520 492	520 305

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246.**

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke



Odkvapkávacia nerezová mriežka

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčná nerezová miska

227 689

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ELON

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Veľké riešenie na malom priestore

- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej mriežky z nehrdzavejúcej ocele
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou dodávky
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO ELON		45 S	XL 6 S	XL 8 S	Batéria BLANCO NEA-S
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky		45cm	60cm	80cm	
					
Hĺbka vaničky		190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		520 998	518 745	520 493	520 298
sivá skala		520 999	518 746	520 494	520 306
hliníková metalíza		521 000	518 747	520 495	520 299
perlovo sivá		521 001	520 549	520 496	520 307
biela		521 002	518 749	520 497	520 300
jasmín		521 003	518 750	520 498	520 301
šampáň		521 004	518 751	520 499	520 302
tartufo		521 005	518 753	520 500	520 304
muškát		521 862	521 864	521 866	521 735
káva		521 006	518 754	520 501	520 305

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke



Odkvapkávacia nerezová mriežka

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčná nerezová miska

227 689

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCO ARTAGO

Umenie kontrastov



Čisté architektonické stvárnenie pre moderné kuchyne!
BLANCO ARTAGO fascinuje kontrastom foriem. Okrúhla vanička je olemovaná elegantným štvorcovým okrajom.

BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame predstavuje inovatívne spojenie materiálov - ušľachtilej ocele a materiálu SILGRANIT® PuraDur®.

Okraj vaničky z leštenej nehrdzavejúcej ocele jej dodáva elegantný vzhľad. Model je dostupný v antracitovom a bielom farebnom prevedení.

Oba modely sú k dispozícii v kvalitnom prevedení s bočným prepadom C-overflow® a s výpusťou InFino®. Jednotlivé elementy sú perfektne integrované, dizajnovo očarujúce a zároveň hygienické a jednoduché na údržbu.

Kuchynskú batériu možno zabudovať vpravo aj vľavo.



Očarujúci mix materiálov a ploché prevedenie okraja ponúka BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame.



SILGRANIT® PuraDur® v kontrastnom prevedení: BLANCO ARTAGO 6



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Umenie kontrastov

- očarujúci kontrast: okrúhla vanička so štvorcovým vonkajším okrajom
- inovatívne spojenie materiálov nehrdzavejúcej ocele a SILGRANIT® PuraDur®
- integrovaný priestor pre batériu
- kvalitné prevedenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a obzvlášť jednoduchá na údržbu
- možnosť umiestnenia batérie vpravo alebo vľavo*



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO LINEE-S	
	**antracit** bez excentrického ovládania	521 766		**nerez, hodvábne matná** 517 593
	**biela** bez excentrického ovládania	521 767		**nerez, hodvábne matná** 517 593

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

*Pri zabudovaní batérie vpravo - horizontálne smerovanie výbrusu, pri zabudovaní batérie vľavo - vertikálne smerovanie výbrusu nerezového okraja vaničky

◌ = **Otvory nie je možné vyklepnúť, ale je potrebné ich vyvŕtať.**

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krajanie z masivneho buka	Kôš na riad			
232 817	220 574			

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom



BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Umenie kontrastov

- očarujúci kontrast: okrúhla vanička so štvorcovým vonkajším okrajom
- elegantný okraj lemujúci vaničku
- integrovaný priestor pre batériu
- kvalitné prevedenie s bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a obzvlášť jednoduchá na údržbu
- možnosť umiestnenia batérie vpravo alebo vľavo



BLANCO ARTAGO 6 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO LINEE-S	
	**antracit** bez excentrického ovládania	521 755		**antracit/chróm** 518 438
	**sivá skala** bez excentrického ovládania	521 756		**sivá skala/chróm** 518 804
	**hliníková metalíza** bez excentrického ovládania	521 759		**hliníková metalíza/chróm** 518 439
	**perlovo sivá** bez excentrického ovládania	521 760		**perlovo sivá/chróm** 520 745
	**biela** bez excentrického ovládania	521 761		**biela/chróm** 518 441
	**jasmín** bez excentrického ovládania	521 762		**jasmín/chróm** 518 442
	**šampáň** bez excentrického ovládania	521 763		**šampáň/chróm** 518 443
	**tartufo** bez excentrického ovládania	521 764		**tartufo/chróm** 518 446
	**muškát** bez excentrického ovládania	521 845		**muškát/chróm** 521 705
	**káva** bez excentrického ovládania	521 765		**káva/chróm** 518 445

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

◌ = Otvory nie je možné vyklepnúť, ale je potrebné ich vyvŕtať.

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

232 817



Kôš na riad

220 574

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť InFino® so sitkom

BLANCO PLEON

Čistá elegancia - veľký objem



Vaničky BLANCO PLEON v sebe spájajú nadčasový, elegantný dizajn s rovnými líniami a veľkým objemom.

Séria BLANCO PLEON ponúka riešenia pre všetky bežné veľkosti spodných skriniek.



Extra hlboká vanička (220 mm) pre maximálny objem.



Perfektne zladené príslušenstvo.



BLANCO PLEON Split: vanička s integrovaným stupienkom ponúka viac funkčnosti.



BLANCO PLEON

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegancia - veľký objem

- nadčasovo elegantný dizajn s rovnými líniami
- maximálny objem základnej a prídavnej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu
- ľahké čistenie vďaka plynulému prechodu od okraja drezu až k batérii
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



BLANCO PLEON	5	6	6 Split	8	9	Batéria BLANCO LINUS-S
Materiál/farba			Vanička vľavo			
						
cm Rozmer skrinky	50cm	60cm	60cm	80cm	90cm	
						
Hĺbka vaničky	220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	
antracit	521 504	521 678	521 689	523 043	523 057	516 688
sivá skala	521 669	521 679	521 690	523 044	523 058	518 813
hliníková metalíza	521 670	521 681	521 691	523 045	523 059	516 689
perlovo sivá	521 671	521 682	521 692	523 046	523 060	520 747
biela	521 672	521 683	521 693	523 047	523 061	516 692
jasmín	521 673	521 684	521 694	523 048	523 062	516 693
šampáň	521 674	521 685	521 695	523 049	523 063	516 694
tartufo	521 675	521 686	521 696	523 050	523 064	517 621
muškát	521 676	521 687	521 697	523 051	523 065	521 743
káva	521 677	521 688	521 698	523 052	523 066	516 697

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Rohová miska

235 866

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

PLEON 5, PLEON 6 a PLEON 8:
Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť InFino® so sitkom

PLEON 6 Split, PLEON 9:
Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste InFino® so sitkami

BLANCO NAYA

Šitý presne na mieru



BLANCO NAYA – nová séria drezov „Made in Germany“ vyznačujúca sa vyváženými a modernými líniami.

Veľkoryso navrhnutá hlavná a prídavná vanička s funčným priestorom pre batériu ponúka maximálny komfort pre každú kuchyňu.



BLANCO NAYA 6 kompaktné umývacie centrum s priestrannou a hlbokou jednovaničkou.



Priestranná vanička ponúka dostatok miesta aj pre objemnejší riad.



Praktická: funkčne navrhnutú odkvapkávaciu plochu možno okrem odloženia riadu využiť aj ako pracovnú zónu.



BLANCO NAYA

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Vyrobený na mieru presne pre vás

- vyvážené, moderné línie
- neprekonateľne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu



BLANCO NAYA		6	8	8 S	XL 9	
Materiál/farba						
cm Rozmer skrinky		60cm	80cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO NEA-S
						
Hĺbka vaničky		200 mm	200/200 mm	200/200 mm	220 mm	
antracit		519 638	519 646	519 654	521 811	520 298
sivá skala		519 639	519 647	519 655	521 813	520 306
hliníková metalíza		519 640	519 648	519 656	521 814	520 299
perlovo sivá		520 593	520 594	520 595	521 815	520 307
biela		519 641	519 649	519 657	521 816	520 300
jasmín		519 642	519 650	519 658	521 817	520 301
šampáň		519 643	519 651	519 659	521 818	520 302
tartufo		519 644	519 652	519 660	521 819	520 304
muškát		521 907	521 908	521 909	521 911	521 735
káva		519 645	519 653	519 661	521 820	520 305

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

210 521



Mriežka do vaničky

234 795



Kôš na riad NAYA 6, PLEON 8

231 692

V dodávke

NAYA 6 a NAYA XL 9:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

NAYA 8 a NAYA 8 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Viac voľnosti pri plánovaní

- drez pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm s redukovanými mierami zabudovania ponúka viac priestoru
- zjednodušené plánovanie, jednoduchá montáž a ľahká údržba
- priestranná XL vanička s veľkým objemom
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO MEVIT XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ALTA-S Compact
	**antracit** s excentrickým ovládaním 518 363 bez excentrického ovládania 518 354		 **antracit/chróm** 515 333
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním 518 890 bez excentrického ovládania 518 889		 **sivá skala/chróm** 518 809
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním 518 364 bez excentrického ovládania 518 355		 **hliníková metalíza/chróm** 515 326
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním 520 590 bez excentrického ovládania 520 589		 **perlovo sivá/chróm** 520 730
	**biela** s excentrickým ovládaním 518 366 bez excentrického ovládania 518 357		 **biela/chróm** 515 327
	**jasmín** s excentrickým ovládaním 518 367 bez excentrického ovládania 518 358		 **jasmín/chróm** 515 328
	**šampáň** s excentrickým ovládaním518 368 bez excentrického ovládania 518 359		 **šampáň/chróm** 515 329
	**tartufo** s excentrickým ovládaním518 370 bez excentrického ovládania 518 361		 **tartufo/chróm** 517 634
	**muškát** s excentrickým ovládaním521 904 bez excentrického ovládania 521 903		 **muškát/chróm** 521 739
	**káva** s excentrickým ovládaním518 371 bez excentrického ovládania 518 362		 **káva/chróm** 515 334

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 689



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie s novým otočným gombíkom

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



BLANCO DALAGO

s excentrickým ovládaním

SILGRANIT® PuraDur®

Rovné línie - maximálna kapacita

- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru na prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu poskytuje veľa miesta nielen pre batériu, ale aj pre ďalšie funkčné elementy
- moderný dizajn s čistými líniami
- doska na krájanie z masívneho buka s dvomi stabilnými zarážkami pre flexibilnú prácu, voliteľne dostupná
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou

BLANCO DALAGO		45	5	6	8	
Materiál/farba						
cm Rozmer skrinky		45cm	50cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO ALTA-S Compact
						
Hĺbka vaničky		190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		517 156	518 521	514 197	516 629	515 333
sivá skala		518 846	518 848	518 850	518 852	518 809
hliníková metalíza		517 157	518 522	514 198	516 630	515 326
perlovo sivá		520 543	520 544	520 545	520 546	520 730
biela		517 160	518 524	514 199	516 633	515 327
jasmín		517 161	518 525	514 592	516 634	515 328
šampáň		517 162	518 526	514 194	516 635	515 329
tartufo		517 317	518 528	517 320	517 323	517 634
muškát		521 856	521 857	521 858	521 854	521 739
káva		517 165	518 529	515 066	516 638	515 334

F **Drezy zabudovateľné do roviny s doskou** pozri na strane 247

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

232 817



Rohová miska

235 866



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZIA XL 6 S Compact

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- maximálny komfort pri umývaní vďaka extra veľkej vaničke
- kompaktný rozmer vďaka skrátenej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO ZIA XL 6 S Compact Materiál/farba SILGRANIT® PuraDur®	Obojstranný drez	Batéria BLANCO TIVO-S
antracit s excentrickým ovládaním 523 263 bez excentrického ovládania 523 273		antracit/chróm 517 610
sivá skala s excentrickým ovládaním 523 264 bez excentrického ovládania 523 274		sivá skala/chróm 518 798
hliníková metalíza s excentrickým ovládaním 523 265 bez excentrického ovládania 523 275		hliníková metalíza/chróm 517 611
perlovo sivá s excentrickým ovládaním 523 266 bez excentrického ovládania 523 276		perlovo sivá/chróm 520 755
biela s excentrickým ovládaním 523 267 bez excentrického ovládania 523 277		biela/chróm 517 613
jasmín s excentrickým ovládaním 523 268 bez excentrického ovládania 523 278		jasmín/chróm 517 614
šampáň s excentrickým ovládaním 523 269 bez excentrického ovládania 523 279		šampáň/chróm 517 615
tartufo s excentrickým ovládaním 523 270 bez excentrického ovládania 523 280		tartufo/chróm 517 619
muškát s excentrickým ovládaním 523 271 bez excentrického ovládania 523 281		muškát/chróm 521 709
káva s excentrickým ovládaním 523 272 bez excentrického ovládania 523 282		káva/chróm 517 618

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masivneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



BLANCO ZIA

s excentrickým ovládaním

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- dostupný vo všetkých farbách

BLANCO ZIA	45 S	45 SL	5 S	6 S	XL 6 S	8 S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
						
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm
						
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	514 724	516 738	520 502	514 740	517 558	515 595
sivá skala	518 936	518 934	520 503	518 939	518 942	518 945
hliníková metalíza	514 717	516 729	520 504	514 733	517 559	515 586
perlovo sivá	520 626	520 629	520 505	520 631	520 634	520 637
biela	514 718	516 730	520 506	514 734	517 561	515 587
jasmín	514 719	516 731	520 507	514 735	517 562	515 588
šampáň	514 720	516 732	520 508	514 736	517 563	515 589
tartufo	517 415	517 413	520 509	517 418	517 566	517 421
muškát	521 959	521 962	521 964	521 967	521 970	521 973
káva	515 069	516 735	520 510	515 071	517 567	515 592

Batéria BLANCO TIVO-S



	517 610
	518 798
	517 611
	520 755
	517 613
	517 614
	517 615
	517 619
	521 709
	517 618

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masivneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

V dodávke

ZIA 45 S, ZIA 45 SL, ZIA 5 S a ZIA XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

ZIA 6 S a ZIA 8 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO ZIA S

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- dostupný vo všetkých farbách



BLANCO ZIA	40 S	45 S	45 SL	5 S	6 S	XL 6 S	8 S	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
								
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO TIVO-S
								
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190/190 mm	
antracit	516 918	514 732	516 748	520 511	514 748	517 568	515 605	517 610
sivá skala	518 932	518 937	518 935	520 512	518 940	518 943	518 946	518 798
hliníková metalíza	516 919	514 725	516 739	520 513	514 741	517 569	515 596	517 611
perlovo sivá	520 624	520 627	520 630	520 514	520 632	520 635	520 638	520 755
biela	516 922	514 726	516 740	520 515	514 742	517 571	515 597	517 613
jasmín	516 923	514 727	516 741	520 516	514 743	517 572	515 598	517 614
šampáň	516 924	514 728	516 742	520 517	514 744	517 573	515 599	517 615
tartufo	517 411	517 416	517 414	520 518	517 419	517 576	517 422	517 619
muškát	521 957	521 960	521 963	521 965	521 968	521 971	521 974	521 709
káva	516 927	515 070	516 745	520 519	515 072	517 577	515 602	517 618

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masivneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

ZIA 40 S, ZIA 45 S, ZIA 45 SL, ZIA 5 S a ZIA XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

ZIA 6 S a ZIA 8 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- priamočiare vonkajšie kontúry zdôraznené úzkym okrajom
- rozmerný dvojdrez v materiále SILGRANIT® pre pohodlnú prácu

BLANCO ZIA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba		Batéria BLANCO TIVO-S	
	**antracit** bez excentrického ovládania	516 686		**antracit/chróm** 517 610
	**sivá skala** bez excentrického ovládania	518 948		**sivá skala/chróm** 518 798
	**hliníková metalíza** bez excentrického ovládania	516 677		**hliníková metalíza/chróm** 517 611
	**perlovo sivá** bez excentrického ovládania	520 640		**perlovo sivá/chróm** 520 755
	**biela** bez excentrického ovládania	516 678		**biela/chróm** 517 613
	**jasmín** bez excentrického ovládania	516 679		**jasmín/chróm** 517 614
	**šampáň** bez excentrického ovládania	516 680		**šampáň/chróm** 517 615
	**tartufo** bez excentrického ovládania	517 424		**tartufo/chróm** 517 619
	**muškát** bez excentrického ovládania	521 976		**muškát/chróm** 521 709
	**káva** bez excentrického ovládania	516 683		**káva/chróm** 517 618

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo

				
Multifunkčný nerezový kôš	Doska na krajanie z masívneho buka	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý	CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
223 297	218 313	230 734	517 666	517 467

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami



BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe

- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestranná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANIT®-u s integrovaným odtokom
- vhodný pre zabudovanie do rohu i do rovnej linky



BLANCO ZIA 9 E SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Batéria BLANCO TIVO-S	
	**antracit** s excentrickým ovládaním 514 756 bez excentrického ovládania 514 764		**antracit/chróm** 517 610
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním 518 949 bez excentrického ovládania 518 950		**sivá skala/chróm** 518 798
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním 514 749 bez excentrického ovládania 514 757		**hliníková metalíza/chróm** 517 611
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním 520 641 bez excentrického ovládania 520 642		**perlovo sivá/chróm** 520 755
	**biela** s excentrickým ovládaním 514 750 bez excentrického ovládania 514 758		**biela/chróm** 517 613
	**jasmín** s excentrickým ovládaním 514 751 bez excentrického ovládania 514 759		**jasmín/chróm** 517 614
	**šampáň** s excentrickým ovládaním 514 752 bez excentrického ovládania 514 760		**šampáň/chróm** 517 615
	**tartufo** s excentrickým ovládaním 514 755 bez excentrického ovládania 514 763		**tartufo/chróm** 517 619
	**muškát** s excentrickým ovládaním 521 977 bez excentrického ovládania 521 978		**muškát/chróm** 521 709
	**káva** s excentrickým ovládaním 515 073 bez excentrického ovládania 515 074		**káva/chróm** 517 618

90x90/60 cm
Rozmer skrinky



Rohová skrinka



Rovná skrinka



Hĺbka vaničky: 180/27 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Výrez podľa šablóny

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo

				
Multifunkčný nerezový kôš	Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	CapFlow™ kryt na výpusť		BLANCO SOLON-IF
223 297	507 829	517 666		512 471

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



BLANCO SONA S

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Zrodená pre nadčasové kuchyne

- moderný, svojrázny dizajn
- priestranná vanička ponúka dostatok priestoru pre práce pri dreze
- veľkorysý, výrazný priestor pre batériu
- dostupný pre všetky šírky spodných skriniek
- voliteľné príslušenstvo pre vyšší komfort prác pri dreze

BLANCO SONA	45 S	5 S	6 S*	6 S	XL 6 S	8 S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
						
cm Rozmer skrinky	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	80cm
						
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190/100 mm	190/100 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	519 662	519 671	519 680	519 852	519 689	519 698
sivá skala	519 663	519 672	519 681	519 853	519 690	519 699
hliníková metalíza	519 664	519 673	519 682	519 854	519 691	519 700
perlovo sivá	519 668	519 677	519 686	520 483	519 695	519 704
biela	519 665	519 674	519 683	519 855	519 692	519 701
jasmín	519 666	519 675	519 684	519 856	519 693	519 702
šampáň	519 667	519 676	519 685	519 857	519 694	519 703
tartufo	519 669	519 678	519 687	519 858	519 696	519 705
muškát	521 921	521 923	521 925	521 926	521 928	521 930
káva	519 670	519 679	519 688	519 859	519 697	519 706

Batéria BLANCO NEA-S



	520 298
	520 306
	520 299
	520 307
	520 300
	520 301
	520 302
	520 304
	521 735
	520 305

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke



Multifunkčná nerezová miska

(*SONA 6 S)

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

V dodávke

SONA 45 S, SONA 5 S a SONA XL 6 S: Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom

*SONA 6 S: Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami

SONA 6 S, SONA 8 S: Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami



BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Drez pre individualistov

- riešenie pre menšie kuchyne
- s 3 ½“ výpusťou so sitkom

BLANCORONDO SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba		Batéria BLANCO FILO-S	
	antracit bez excentrického ovládania	511 629		**antracit/imitácia nerez** 512 760
	sivá skala bez excentrického ovládania	518 910		**sivá skala/chróm** 518 811
	hliníková metalíza bez excentrického ovládania	511 704		**hliníková metalíza/chróm** 512 753
	perlovo sivá bez excentrického ovládania	520 601		**perlovo sivá/chróm** 520 742
	biela bez excentrického ovládania	511 621		**biela/imitácia nerez** 512 754
	jasmín bez excentrického ovládania	511 623		**jasmín/chróm** 512 755
	šampáň bez excentrického ovládania	513 922		**šampáň/chróm** 513 990
	tartufo bez excentrického ovládania	517 387		**tartufo/chróm** 517 636
	muškát bez excentrického ovládania	521 916		**muškát/chróm** 521 740
	káva bez excentrického ovládania	515 028		**káva/chróm** 514 943

45 cm Rozmer skrinky



Priemer vaničky: Ø 450 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad

220 574



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Okrúhly drez v modernom dizajne

- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- výnimočná geometria poskytuje dostatočný priestor pre osadenie batérie
- mimoriadne hlboká a priestranná okrúhla vanička
- 3 ½“ nerezová výpusť so sitkom
- doporučené príslušenstvo: praktická doska na krájanie z masívneho dreva, ktorú možno použiť tiež ako kryt na vaničku

BLANCO RONDOVAL 45 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Batéria BLANCO CARENA
	antracit s excentrickým ovládaním 515 669 bez excentrického ovládania 515 679	**antracit/chróm** 520 971
	sivá skala s excentrickým ovládaním 518 914 bez excentrického ovládania 518 915	**sivá skala/chróm** 520 972
	hliníková metalíza s excentrickým ovládaním 515 659 bez excentrického ovládania 515 670	**hliníková metalíza/chróm** 520 973
	perlovo sivá s excentrickým ovládaním 520 603 bez excentrického ovládania 520 604	**perlovo sivá/chróm** 520 974
	biela s excentrickým ovládaním 515 660 bez excentrického ovládania 515 671	**biela/chróm** 520 975
	jasmín s excentrickým ovládaním 515 661 bez excentrického ovládania 515 672	**jasmín/chróm** 520 976
	šampáň s excentrickým ovládaním 515 662 bez excentrického ovládania 515 673	**šampáň/chróm** 520 977
	tartufo s excentrickým ovládaním 517 391 bez excentrického ovládania 517 392	**tartufo/chróm** 520 978
	muškát s excentrickým ovládaním 521 917 bez excentrického ovládania 521 918	**muškát/chróm** 521 712
	káva s excentrickým ovládaním 515 665 bez excentrického ovládania 515 676	**káva/chróm** 520 979

45 cm
Rozmer skrinky



Priemer vaničky: Ø 535 mm

Výrez podľa šablóny

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Okrúhly drez v modernom dizajne

- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- mimoriadne hlboká a priestranná okrúhla vanička
- harmonicky usporiadaná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- 3 ½“ nerezová výpusť so sitkom
- praktická doska na krájanie z masívneho dreva, ktorú možno použiť tiež ako kryt na vaničku

BLANCO RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO ALTA Compact
	**antracit** s excentrickým ovládaním 515 792 bez excentrického ovládania 515 772		 **antracit/chróm** 515 323
	**sivá skala** s excentrickým ovládaním 518 916 bez excentrického ovládania 518 917		 **sivá skala/chróm** 518 810
	**hliníková metalíza** s excentrickým ovládaním 515 783 bez excentrického ovládania 515 763		 **hliníková metalíza/chróm** 515 316
	**perlovo sivá** s excentrickým ovládaním 520 605 bez excentrického ovládania 520 606		 **perlovo sivá/chróm** 520 729
	**biela** s excentrickým ovládaním 515 784 bez excentrického ovládania 515 764		 **biela/chróm** 515 317
	**jasmín** s excentrickým ovládaním 515 785 bez excentrického ovládania 515 765		 **jasmín/chróm** 515 318
	**šampáň** s excentrickým ovládaním 515 786 bez excentrického ovládania 515 766		 **šampáň/chróm** 515 319
	**tartufo** s excentrickým ovládaním 517 518 bez excentrického ovládania 517 519		 **tartufo/chróm** 517 633
	**muškát** s excentrickým ovládaním 521 919 bez excentrického ovládania 521 920		 **muškát/chróm** 521 738
	**káva** s excentrickým ovládaním 515 789 bez excentrického ovládania 515 769		 **káva/chróm** 515 324

45 cm **Rozmer skrinky**



Hĺbka vaničky: 180 mm

Výrez podľa šablóny

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo

			
Doska na krájanie z masívneho buka	Kôš na riad	CapFlow™ kryt na výpusť	
218 421	220 574	517 666	

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCO SILGRANIT®

Vysokoodolné drezy s dlhou životnosťou



Materiálové vlastnosti

Stálofarebný, nepriepustný, veľmi odolný povrch s vlastnosťami prírodného kameňa.

- vysoká odolnosť proti poškriabaniu
- mimoriadna pevnosť
- odolný proti vysokým teplotám do 280°C (s výnimkou kuchynského riadku so zdvojeným dnom)
- 100 % hygienicky a zdravotne nezávadný
- 100 % odolný proti bežným potravinárskym kyselinám
- 100 % farebne stály

Ľahká údržba, hygienická nezávadnosť a vysoká odolnosť.

Farby

- atraktívna ponuka šiestich farieb pre široký dopyt trhu
- perfektná kombinácia s aktuálnou ponukou pracovných dosiek a kuchynských dvierok
- farby zodpovedajúce kuchynským batériám uľahčujúce plánovanie

V dodávke

- odtoková armatúra
- 3 ½" výpusť s nerezovým sitkom
- bez excentrického ovládania
- voliteľné príslušenstvo

BLANCO SILGRANIT®-Farby


antracit


hliníková metalíza

biela

jasmín


šampáň


káva



BLANCO LEGRA

bez excentrického ovládania

SILGRANIT®

Nadčasový dizajn pre aktuálne trendy kuchýň

- klasický dizajn kombinovaný s modernou funkčnosťou
- priestranná vanička poskytuje dostatok komfortu
- dostupný v rôznych prevedeniach
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO LEGRA	45 S	6 NOVINKA	6 S	6 S Compact	XL 6 S NOVINKA	8 S NOVINKA
Materiál/farba	Obojstranný drez		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
						
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	80cm
						
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190/120 mm	190/120 mm	190 mm	190/190 mm
antracit	522 201	523 332	522 207	521 302	523 326	523 163
hliníková metalíza	522 202	523 333	522 208	521 303	523 327	523 164
biela	522 203	523 334	522 209	521 304	523 328	523 165
jasmín	522 204	523 335	522 210	521 305	523 329	523 166
šampáň	522 205	523 336	522 211	521 306	523 330	523 167
káva	522 206	523 337	522 212	521 307	523 331	523 168

Batéria BLANCO MIDA-S



521 455
521 456
521 457
521 458
521 459
521 461

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

V dodávke

LEGRA 45 S, LEGRA 6 a LEGRA XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, bez excentrického ovládania

LEGRA 6 S, LEGRA 6 S Compact a LEGRA 8 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO CLASSIC

bez excentrického ovládania

SILGRANIT®

Klasický drez s prémiovou funkciou

- harmónia klasického dizajnu a nadčasovej funkčnosti
- veľká vanička, prídavná malá vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- komfortný drez, viaceré pracovné zóny
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO CLASSIC		45 S	5 S	6 S	8	8 S	Batéria BLANCO NEA-S
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Vanička vpravo	Obojstranný drez	
							
cm Rozmer skrinky		45cm	50cm	60cm	80cm	80cm	
							
Hĺbka vaničky		175 mm	175/100 mm	175/130 mm	200/200 mm	190/100/190 mm	
antracit		521 308	521 314	521 320	510 431	521 326	520 298
hliníková metalíza		521 309	521 315	521 321	511 685	521 327	520 299
biela		521 310	521 316	521 322	510 169	521 328	520 300
jasmín		521 311	521 317	521 323	510 567	521 329	520 301
šampáň		521 312	521 318	521 324	513 885	521 330	520 302
káva		521 313	521 319	521 325	514 994	521 331	520 305

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

210 521



Miska do malej vaničky

214 490

V dodávke

CLASSIC 45 S a CLASSIC 5 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

CLASSIC 6 S, CLASSIC 8 a CLASSIC 8 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO NOVA

bez excentrického ovládania

SILGRANIT®

Cenovo dostupný granitový drez

- klasický dizajn v praktickej veľkosti
- veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- jednoduchá manipulácia s veľkými hrncami a panvicami
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO NOVA		45 S	5 S	6	6 S	8 S	Batéria BLANCO NEA-S
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
							
cm Rozmer skrinky		45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	
							
Hĺbka vaničky		190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
antracit		510 442	510 461	521 366	510 462	510 463	520 298
hliníková metalíza		511 696	511 697	521 369	511 699	511 700	520 299
biela		510 438	510 484	521 370	510 488	510 492	520 300
jasmín		510 576	510 577	521 371	510 579	510 581	520 301
šampáň		513 909	513 912	521 374	513 916	513 918	520 302
káva		515 015	515 018	521 375	515 022	515 024	520 305

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie
z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

217 611

V dodávke

NOVA 45 S a NOVA 5 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

NOVA 6, NOVA 6 S a NOVA 8 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Kompaktný drez s elegantným dizajnom

- pekné tvary pre efektívne využitie malého priestoru
- priestranná vanička s integrovaným bočným prepadom
- malé požiadavky na priestor vďaka dĺžke 68 cm
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO ENOS 40 S SILGRANIT®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO MIDA	
	**antracit** bez excentrického ovládania	513 799		**antracit** 519 415
	**hliníková metalíza** bez excentrického ovládania	513 800		**hliníková metalíza** 519 416
	**biela** bez excentrického ovládania	513 801		**biela** 519 418
	**jasmín** bez excentrického ovládania	514 230		**jasmín** 519 419
	**šampáň** bez excentrického ovládania	513 796		**šampáň** 519 420
	**káva** bez excentrického ovládania	515 080		**káva** 519 423

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

Okrúhle tvary pre moderné kuchyne

- nadčasové zaoblené tvary s množstvom komfortu
- veľká okrúhla vanička s prepadom a odkvapkávacou plochou
- malé nároky na priestor vďaka dĺžke 78 cm
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO TAMOS 45 S SILGRANIT®	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria BLANCO MIDA	
	**antracit** bez excentrického ovládania	521 390		**antracit** 519 415
	**hliníková metalíza** bez excentrického ovládania	521 391		**hliníková metalíza** 519 416
	**biela** bez excentrického ovládania	521 392		**biela** 519 418
	**jasmín** bez excentrického ovládania	521 393		**jasmín** 519 419
	**šampáň** bez excentrického ovládania	521 394		**šampáň** 519 420
	**káva** bez excentrického ovládania	521 395		**káva** 519 423

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 180 mm

Výrez podľa šablóny

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

218 421



Kôš na riad

220 574

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Okrúhly a výnimočne priestranný

- okrúhle tvary pre efektívne využitie priestoru
- veľká okrúhla vanička s praktickým priestorom pre batériu
- úspora miesta vďaka kompaktným rozmerom
- vhodný pre 45 cm skrinku

BLANCO RIONA 45 SILGRANIT®	Materiál/farba		Batéria BLANCO MIDA	
	antracit bez excentrického ovládania	521 396		**antracit** 519 415
	hliníková metalíza bez excentrického ovládania	521 397		**hliníková metalíza** 519 416
	biela bez excentrického ovládania	521 398		**biela** 519 418
	jasmín bez excentrického ovládania	521 399		**jasmín** 519 419
	šampáň bez excentrického ovládania	521 400		**šampáň** 519 420
	káva bez excentrického ovládania	521 401		**káva** 519 423

45 cm Rozmer skrinky



Priemer vaničky: Ø 500 mm

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad

220 574

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



BLANCO FAVOS

bez excentrického ovládania

SILGRANIT®

Základný model drezu z materiálu SILGRANIT®

- funkčný dizajn s čistými líniami
- veľká vanička, prídavná vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO FAVOS		Mini	45 S	6 S	Batéria BLANCO NEA-S
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky		45cm	45cm	60cm	
					
Hĺbka vaničky		180 mm	160 mm	180/78 mm	
antracit		518 186	516 617	519 075	520 298
hliníková metalíza		518 184	516 618	519 076	520 299
biela		521 404	521 410	521 416	520 300
jasmín		521 405	521 411	521 417	520 301
šampáň		518 185	516 619	519 077	520 302
káva		518 188	516 620	519 079	520 305

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

225 685

V dodávke

FAVOS 45 S a FAVOS Mini:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

FAVOS 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO FAVUM

NOVINKA

bez excentrického ovládania

SILGRANIT®

Uvádzací model pre moderné požiadavky

- nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
- mimoriadne priestranná vanička a veľká odkvapkávacia plocha s integrovaným prepadom
- úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
- malé požiadavky na priestor 86 x 43,5 cm
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO FAVUM		45 S	XL 6 S	Batéria BLANCO MIDA-S
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	
				
cm Rozmer skrinky		45cm	60cm	
				
Hĺbka vaničky		180 mm	180 mm	
antracit		524 227	524 233	521 455
hliníková metalíza		524 228	524 234	521 456
biela		524 229	524 235	521 457
jasmín		524 230	524 236	521 458
šampáň		524 231	524 237	521 459
káva		524 232	524 238	521 461

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krajanie z masívneho buka

225 685

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť

BLANCO Keramika

Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu



Jednoduchá údržba
Keramické drezy BLANCO sa vďaka svojmu hladkému povrchu ľahko čistia a udržiavajú.



Odolnosť proti škrabancom
Práce na dreze nezanechávajú na veľmi odolnom povrchu žiadne stopy (s výnimkou keramických nožov).



PuraPlus® vrstva
Vďaka vrstve PuraPlus® je čistenie povrchu ešte jednoduchšie. Nečistoty sa na ňom sotva usádzajú.



Farebná stálosť
Aj pri priamom slnečnom žiarení sa produkty z BLANCO keramiky nemenia a zachovávajú si i po rokoch svoju farebnosť.



Odolná proti teplote
BLANCO keramické drezy sa vypaľujú pri teplote okolo 1200 °C. Preto na ne možno bez problémov odložiť hrnce či panvice s teplotou do 280 °C (pozor treba dávať pri kuchynskom riade so zdvojeným dnom).



Veľká odolnosť proti pádom a nárazom
BLANCO keramika je pevný a odolný prírodný materiál, ktorý je odolný proti bežnému kuchynskému zaťaženiu.



Odolná proti kyselinám
Povrch keramických drezov je úplne odolný voči octu, citrónovej šťave či červenej repe. Ani potravinárske kyseliny a čistiace prostriedky bežne používané v domácnosti tomuto materiálu nijak neuškodia.



Hygienická a zdravotná nezávadnosť
Povrch keramických drezov je hygienický, zdravotne nezávadný, vhodný pre prácu s potravinami, čo potvrdzuje aj ISEGA inštitút.



Certifikovaná kvalita
Pravidelné a dobrovoľné testovanie kvality podľa LGA potvrdzujú vysoké nároky na materiál a vyhotovenie keramických drezov.



BLANCO AXON II 6 S

Keramika PuraPlus®

Drezy pre vyššie nároky - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- perfektné uskutočnenie AXen princípu aj v keramike
- plynulé pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- multifunkčná nerezová miska voľne zavesiteľná do hlavnej vaničky k jednoduchému a priamemu oddeleniu odrezkov
- kompletne posúvateľná doska na krájanie na zapracovanie do hrncov a misiek
- vyvýšený okraj na zabezpečenie stability dosky na krájanie alebo plechu na pečenie
- vzhľad vďaka plochému okraju a veľkorysému rozloženiu pracovnej plochy estetický
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® ponúka jednoduchú údržbu

BLANCO AXON II 6 S Keramika PuraPlus®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S
NOVINKA	**čierna** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 149	524 150	**čierna** 516 708
NOVINKA	**bazalt** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 147	524 148	**bazalt** 517 643
NOVINKA	**hliníková šedá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 145	524 146	**hliníková šedá** 516 709
NOVINKA	**krištáľovo biela, lesklá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 137	524 138	**krištáľovo biela, lesklá** 516 710
NOVINKA	**biela, matná** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 141	524 142	**biela, matná** 516 711
NOVINKA	**magnólia, lesklá** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 139	524 140	**magnólia, lesklá** 519 750
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 143	524 144	**jasmín** 516 712

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185/140 mm

K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie.

V dodávke



Sklenená doska na krájanie, strieborná



Multifunkčná nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad

231 696

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová, miska odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ZENAR 45 S

Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne priestranný drez
- ploché prevedenie okraja drezu
- čistý dizajn s priamymi líniami
- ušľachtilá, jednoducho udržiavateľná keramika v osvedčenej kvalite
- doporučené príslušenstvo: sklenená doska na krájanie a nerezová miska
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® ponúka jednoduchú údržbu

BLANCO ZENAR 45 S Keramika PuraPlus®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S	
NOVINKA	**čierna** s excentrickým ovládaním	524 163	524 164		**čierna** 516 708
NOVINKA	**bazalt** s excentrickým ovládaním	524 161	524 162		**bazalt** 517 643
NOVINKA	**hliníková šedá** s excentrickým ovládaním	524 159	524 160		**hliníková šedá** 516 709
NOVINKA	**krištáľovo biela, lesklá** s excentrickým ovládaním	524 151	524 152		**krištáľovo biela, lesklá** 516 710
NOVINKA	**biela, matná** s excentrickým ovládaním	524 155	524 156		**biela, matná** 516 711
NOVINKA	**magnólia, lesklá** s excentrickým ovládaním	524 153	524 154		**magnólia, lesklá** 519 750
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním	524 157	524 158		**jasmín** 516 712

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185 mm

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie, strieborná

226 191



Multifunkčná nerezová miska

226 189



Kôš na riad

231 696

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie, otvor pre batériu



BLANCO ZENAR XL 6 S

Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička
- ploché prevedenie okraja drezu
- čistý dizajn s priamymi líniami
- ušľachtilá, jednoducho udržiavateľná keramika v osvedčenej kvalite
- priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu ponúka dostatok miesta
- voliteľné príslušenstvo: sklenená doska na krájanie a nerezová miska
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® ponúka jednoduchú údržbu

BLANCO ZENAR XL 6 S Keramika PuraPlus®	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S
	**čierna** s excentrickým ovládaním	524 177	524 178	 **čierna** 516 708
	**bazalt** s excentrickým ovládaním	524 175	524 176	 **bazalt** 517 643
	**hliníková šedá** s excentrickým ovládaním	524 173	524 174	 **hliníková šedá** 516 709
	**krištáľovo biela, lesklá** s excentrickým ovládaním	524 165	524 166	 **krištáľovo biela, lesklá** 516 710
	**biela, matná** s excentrickým ovládaním	524 169	524 170	 **biela, matná** 516 711
	**magnólia, lesklá** s excentrickým ovládaním	524 167	524 168	 **magnólia, lesklá** 519 750
	**jasmín** s excentrickým ovládaním	524 171	524 172	 **jasmín** 516 712

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185 mm

Voliteľné príslušenstvo

			
Sklenená doska na krájanie, strieborná	Multifunkčná nerezová miska	Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	
226 191	226 189	507 829	

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie, otvor pre batériu



BLANCODELTA

Keramika PuraPlus®

Evolúcia klasiky

- zvýraznené kontúry dna s úzkymi, elegantnými rádiusmi
- ergonomická lichobežníková vanička (vpredu širšia, vzadu užšia)
- dlhá vaničková diagonála pre pohodlnejšie umývanie plechov na pečenie
- vaničku možno maximálne naplniť vodou vďaka bočnému prepadu, ktorý je osadený v prídavnej vaničke
- zapustená odkvapkávacia a pracovná plocha
- najvyššia kvalita keramiky s extra plochým okrajom
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® ponúka jednoduchú údržbu

BLANCODELTA Keramika PuraPlus®	Materiál/farba		Batéria BLANCO LINUS-S	
NOVINKA	**čierna** s excentrickým ovládaním, s miskou	523 724	**čierna** 516 708	
NOVINKA	**bazalt** s excentrickým ovládaním, s miskou	523 723	**bazalt** 517 643	
NOVINKA	**hliníková šedá** s excentrickým ovládaním, s miskou	523 722	**hliníková šedá** 516 709	
NOVINKA	**krištáľovo biela, lesklá** s excentrickým ovládaním, s miskou	523 717	**krištáľovo biela, lesklá** 516 710	
NOVINKA	**biela, matná** s excentrickým ovládaním, s miskou	523 719	**biela, matná** 516 711	
NOVINKA	**magnólia, lesklá** s excentrickým ovládaním, s miskou	523 718	**magnólia, lesklá** 519 750	
NOVINKA	**jasmín** s excentrickým ovládaním, s miskou	523 721	**jasmín** 516 712	

90x90/70 cm
Rozmer skrinky



Rohová skrinka



Rovná skrinka



Hĺbka vaničky: 170/113 mm
Výrez podľa šablóny
Otvory pre kuchynskú batériu a excentrické ovládanie sú predpripravené. Taktiež jeden dodatočný otvor pre príslušenstov je pripravený (stačí ho iba vyklepnúť).

◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Upozornenie:
Pri zabudovaní do rovnej skrinky musí byť šírka spodnej skrinky min. 70 cm a hĺbka pracovnej dosky musí byť min. 65 cm*.
Aby ste mohli využiť všetky prednosti tohto drezu, odporúčame BLANCO kuchynskú batériu s výsuvnou sprškou.

V dodávke	Voliteľné príslušenstvo			Odporúčaný košový systém
 Multifunkčná dierkovaná nerezová miska	 BLANCO TORRE Dávkovač saponátu 512 593			 BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávke

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, jedna 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom a dve 1 ½“ InFino® výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO IDENTO S

s excentrickým ovládaním

Keramika PuraPlus®

Drez s osobnosťou

- čisté línie pre aktuálne trendy kuchýň
- mimoriadne plochý okraj a úzke rádiusy
- jasne definované funkčné oblasti
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® ponúka jednoduchú údržbu

BLANCO IDENTO		45 S	6 S	XL 6 S	
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky		45cm	60cm	60cm	Batéria BLANCO LINUS-S
					
Hĺbka vaničky		185 mm	185/85 mm	185 mm	
čierna		522 121	522 128	522 135	516 708
bazalt		522 120	522 127	522 134	517 643
hliníková šedá		522 119	522 126	522 133	516 709
krištáľovo biela, lesklá		522 115	522 122	522 129	516 710
biela, matná		522 117	522 124	522 131	516 711
magnólia, lesklá		522 116	522 123	522 130	519 750
jasmín		522 118	522 125	522 132	516 712

K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie.

F **Dostupné aj v prevedení s plochým okrajom.**

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

234 701



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

V dodávke

IDENTO 45 S, IDENTO XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

IDENTO 6 S:
Odtoková armatúra, 3 1/2" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO PANOR 60

Keramika

Tradičný štýl s trvalou hodnotou

- atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantná kombinácia rádiusov
- mimoriadne veľký objem vaničky
- ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
- doporučené príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho orecha
- zadná strana je kvôli montáži o stenu neglazúrovaná
- vhodný pre spodné skrinky od 60 cm

BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/farba	Batéria BLANCO TRADON	60 cm Rozmer skrinky
 Upozornenie: s jedným otvorom	**krištáľovo biela, lesklá** 514 486 bez excentrického ovládania	 **chróm** 515 990	 Hĺbka vaničky: 190 mm ◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo

				Odporúčaný košový systém
 BLANCO TORRE Dávkovač saponátu 512 593	 CapFlow™ kryt na výpusť 517 666			 BLANCO SELECT 60/3 518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/farba	Batéria BLANCO TRADON	60 cm Rozmer skrinky
 Upozornenie: s dvoma otvormi	**krištáľovo biela, lesklá** 514 501 bez excentrického ovládania	 **chróm** 515 990	 Hĺbka vaničky: 190 mm ◌ = **podfrézované otvory na vyklepnutie**

Voliteľné príslušenstvo

				Odporúčaný košový systém
 BLANCO TORRE Dávkovač saponátu 512 593	 CapFlow™ kryt na výpusť 517 666			 BLANCO SELECT 60/3 518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO IDESSA

s excentrickým ovládaním a bez excentrického ovládania

Keramika

Harmónia materiálu a tvaru

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- vďaka veľkorysej vaničke optimálne využitý priestor
- tvarovo zaujímavý priestor pre batériu
- sériovo vybavený excentrickým ovládaním
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa, kôš na riad a CapFlow™

BLANCO IDESSA		45 S	45 S	5 S	6 S	XL 6 S	
Materiál/farba		Vanička vľavo	Vanička vpravo	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
							
cm Rozmer skrinky		45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	Batéria BLANCO ANTAS-S
							
Hĺbka vaničky		175 mm	175 mm	187 mm	185/100 mm	175 mm	
čierna		514 499	514 500	516 082	516 006	520 315	516 075
bazalt		516 981	516 982	516 983	516 984	520 314	517 647
hliníková šedá		514 495	514 496	516 081	516 005	520 313	516 074
krištáľovo biela, lesklá		514 497	514 498	516 076	516 000	520 308	516 069
biela, matná		514 487	514 488	516 077	516 001	520 310	516 070
magnólia, lesklá		519 603	519 602	519 604	519 605	520 309	519 748
jasmín		514 491	514 492	516 079	516 003	520 312	516 072

K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie. Otvory sú predpripravané na vyklepnutie.

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho jaseňa 484 x 290 mm
516 085



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)
507 829



CapFlow™ kryt na výpusť
517 666

V dodávke

IDESSA 45 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

IDESSA 5 S, XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

IDESSA 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO IDESSA

bez excentrického ovládania

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- veľkorysá, symetrická vanička
- dostupný v prevedení s vaničkou vpravo alebo vľavo, čo poskytuje väčšiu slobodu pri plánovaní kuchyne
- tvarovo zaujímavý priestor pre batériu

BLANCO IDESSA	5 S	5 S	6 S	6 S	8 S	8 S	9	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo		
								
cm Rozmer skrinky	50cm	50cm	60cm	60cm	80cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO ANTAS-S
								
Hĺbka vaničky	187 mm	187 mm	185/100 mm	185/100 mm	185/185 mm	185/185 mm	185/185 mm	
krištáľovo biela, lesklá	516 170	516 171	516 027	516 028	516 939	516 938	516 940	516 069

Otvor pre batériu je pripravený.

Voliteľné príslušenstvo



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

IDESSA 5 S: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

IDESSA 6 S: Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť so sitkom

IDESSA 8 S, IDESSA 9: Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO TOLON

s excentrickým ovládaním

Keramika

Spojenie prírody s moderným dizajnom

- krásne moderné línie
- komfortná práca v XL vaničke
- vyvýšený okraj drezu

BLANCO TOLON	45 S	6 S	XL 6 S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
			
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm
			
Hĺbka vaničky	195 mm	190/95 mm	195 mm
krištáľovo biela, lesklá	520 319	520 320	520 321

Batéria BLANCO MILA-S



519 810

Voliteľné príslušenstvo



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

TOLON 45 S, TOLON XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

TOLON 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO TOLON

bez excentrického ovládania

Keramika

Spojenie prírody s moderným dizajnom

- krásne moderné línie
- komfortná práca v XL vaničke
- vyvýšený okraj drezu

BLANCO TOLON	45 S	45 S	6 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo
						
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm
						
Hĺbka vaničky	195 mm	195 mm	190/95 mm	190/95 mm	195 mm	195 mm
krištáľovo biela, lesklá	520 423	520 422	520 425	520 424	520 427	520 426

Batéria BLANCO MILA-S



519 810

Voliteľné príslušenstvo



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

TOLON 45 S, TOLON XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

TOLON 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO PALONA 6

Keramika PuraPlus®

Moderná klasika v keramickom prevedení

- puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
- ploché vyhotovenie okraja drezu
- veľká, priestranná vanička s priestorom pre batériu
- elegantný a hygienický: bočný prepad C-overflow®
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka, kôš na riad a CapFlow™

Povrchová úprava PuraPlus® ponúka jednoduchú údržbu

BLANCO PALONA 6 Keramika PuraPlus®	Materiál/farba		Batéria BLANCO LINUS-S
	**čierna** s excentrickým ovládaním	520 929	 **čierna** 516 708
	**bazalt** s excentrickým ovládaním	520 928	 **bazalt** 517 643
	**hliníková šedá** s excentrickým ovládaním	520 927	 **hliníková šedá** 516 709
	**krištáľovo biela, lesklá** s excentrickým ovládaním	520 922	 **krištáľovo biela, lesklá** 516 710
	**biela, matná** s excentrickým ovládaním	520 924	 **biela, matná** 516 711
	**magnólia, lesklá** s excentrickým ovládaním	520 923	 **magnólia, lesklá** 519 750
	**jasmín** s excentrickým ovládaním	520 926	 **jasmín** 516 712

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Predpripravené otvory pre kuchynskú batériu a excentrické ovládanie.

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

232 905



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Keramické drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Elegantné riešenia aj pre tie najnáročnejšie požiadavky





Optická jednota drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán.



Pri zabudovaní do roviny tvoria drez a pracovná doska dokonale funkčný celok bez rušivých hrán.

Tým je umožnená ľahká údržba pracovnej dosky jednoduchým zotretím napr. vody alebo omrviniek priamo do drezu. Vďaka plynulému spojeniu drezu a pracovnej dosky sa rozširuje využiteľná pracovná plocha o oblasť okolo drezu.

Okrem funčných výhod takéhoto zabudovania drezu sa dostáva do popredia aj opticky čistý dizajn. Moderné, ploché prevedenie kuchýň možno bez problémov realizovať vďaka drezom vhodným pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou.



BLANCO IDENTO XL 6 S-F



BLANCO IDENTO 45 S-F



BLANCO IDENTO S-F

s excentrickým ovládaním

Keramika PuraPlus®

Drez s osobnosťou

- čisté línie pre aktuálne trendy kuchýň
- mimoriadne plochý okraj a úzke rádiusy
- jasne definované funkčné oblasti
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus® ponúka jednoduchú údržbu

BLANCO IDENTO		45 S-F	6 S-F	XL 6 S-F	
Materiál/farba		Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky		45cm	60cm	60cm	Batéria BLANCO LINUS-S
					
Hĺbka vaničky		185 mm	185/85 mm	185 mm	
čierna		522 269	522 276	522 283	516 708
bazalt		522 268	522 275	522 282	517 643
hliníková šedá		522 267	522 274	522 281	516 709
krištáľovo biela, lesklá		522 263	522 270	522 277	516 710
biela, matná		522 265	522 272	522 279	516 711
magnólia, lesklá		522 264	522 271	522 278	519 750
jasmín		522 266	522 273	522 280	516 712

K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie.

Upozornenie:
Minimálna hrúbka pracovnej dosky je 40 mm. Je potrebné dodržiavať inštrukcie na montáž.

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

V dodávke

IDENTO 45 S-F, IDENTO XL 6 S-F:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie

IDENTO 6 S-F
Odtoková armatúra, 3 1/2“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

Umývacie centrá z nehrdzavejúcej ocele

Klasické, nadčasové, pekné

Qualität macht den Unterschied.



Najvyššia kvalita

Firma BLANCO používa na výrobu drezov ušľachtilú nerezovú oceľ najvyššej kvality, ktorá sa vyberá na základe špecifických kritérií a podlieha prísnym kontrolám kvality. Výsledkom sú prvotriedne nerezové drezy BLANCO.



Hygienický

Povrch nehrdzavejúcej ocele je hladký a bezpórovitý. Rôznorodé použitie nerezu v potravinárskom priemysle podčiarkuje jej vynikajúce hygienické vlastnosti.



Nezávadný

Nehrdzavejúca oceľ nemá žiadny vplyv na vzhľad, vôňu a dokonca ani chuť potravín.



Pevnosť

Nerez je odolný materiál. Riad sa na ňom tak ľahko nerozbije a nárazy skôr tlmí.



Odolnosť

Vysokokvalitná ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ BLANCO je odolná proti bežným potravinárskym kyselinám používaným v domácnosti ako je napr. ocot alebo kyselina citrónová. Je taktiež odolná proti fľakom napr. od kávy, čaju, ovocia či zeleniny.



Ľahká údržba

Výrobky z nehrdzavejúcej ocele firmy BLANCO si aj pri minimálnej miere starostlivosti i po desaťročiach zachovávajú vynikajúcu kvalitu.



Farebná stálosť a odolnosť proti teplotám

Nehrdzavejúca oceľ je odolná proti teplotám do 300 °C a nemení svoju farebnosť ani pri dlhom pôsobení slnka.



Odolnosť proti korózii

Nerez je na základe svojho materiálového zloženia zásadne nehrdzavejúca. Zriedkavo sa na jej povrchu môžu vytvoriť hrdzavé fľaky. Ide však o cudziu hrdzu, ktorá sa dá ľahko odstrániť.



Neobmedzená životnosť

Povrch drezov z nehrdzavejúcej ocele sa pôsobením kyslíka neustále sám obnovuje.



BLANCO DIVON II-IF s excentrickým ovládaním

Nerez, hodvábny lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s malým rádiusom 10 mm
- veľký objem vaničky
- produktová línia spĺňa požiadavky pre takmer všetky varianty projektovania
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



BLANCO DIVON	II 45 S-IF	II 45 S-IF	II 5 S-IF	II 5 S-IF	II 8 S-IF	II 8 S-IF	II 8-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo		
								
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	50cm	50cm	80cm	80cm	80cm	Batéria BLANCO LINEE-S
								
Hĺbka vaničky	195 mm	195 mm	195 mm	195 mm	195/195 mm	195/195 mm	195/195 mm	
Nerez, hodvábny lesk	521 657	521 658	521 659	521 660	521 664	521 665	521 663	517 591

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné. Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej.
Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie.

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie, strieborná

230 970



Multifunkčná nerezová miska

231 396



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

V dodávke

DIVON II 45 S-IF, DIVON II 5 S-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

DIVON II 8-IF, DIVON II 8 S-IF:
Odtoková armatúra, dve 3 ½" InFino® výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



BLANCO DIVON II 6 S-IF

Nerez, hodvábny lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s malým rádiusom 10 mm
- veľký objem vaničky
- produktová línia spĺňa požiadavky pre takmer všetky varianty projektovania
- vybavený bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- multifunkčná nerezová miska v dodávke

BLANCO DIVON II 6 S-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINEE-S
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním	521 662	521 661	 **chróm** 517 591

osadenie zhora ako aj do roviny

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 195/135 mm

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné. Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom.
Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej. Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie.

V dodávke



Multifunkčná nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie, strieborná

230 970

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- elegantný, moderný dizajn s multifunkčnými prvkami
- vybavený bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- priestranná vanička s maximálne využiteľnou plochou vďaka malým rádiusom
- závesná multifunkčná miska je kompaktná s dizajnom drezu
- bočná lišta pre osadenie batérie - ľahko prístupná a praktická aj pri zabudovaní pred okno
- odporúčané príslušenstvo: sklenená doska na krájanie, ktorú možno posúvať pozdĺž celého drezu
- kompatná verzia pre viac pohodlia na obmedzenom priestore

R22

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCOCULINA-S Mini
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 999	523 000	 **chróm** 519 843
	osadenie zhora ako aj do roviny			

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 210 mm

V dodávke	Voliteľné príslušenstvo			Odporúčaný košový systém
 Multifunkčná nerezová miska	 Nerezové koľajničky 235 906	 Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá 232 846		 BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie, sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCOCULINA-S Mini
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 001	523 002	 **chróm** 519 843
	osadenie zhora ako aj do roviny			

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 210 mm

V dodávke	Voliteľné príslušenstvo			Odporúčaný košový systém
 Multifunkčná nerezová miska	 Nerezové koľajničky 235 906	 Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá 232 846		 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie, sada úchytov (bez tesnenia)



BLANCO AXIS III 45 S-IF
BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez, hodvábny lesk

AXen-koncept: jedinečne ergonomický

- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osy
- praktická, samostatná výlevka slúži aj ako odkladací priestor
- posuvná sklenená doska na krájanie je súčasťou dodávky
- kvalitné vyhotovenie s bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu
- odporúčané príslušenstvo: multifunkčná nerezová miska, ktorú možno variabilne umiestniť do hlavnej vaničky

BLANCO AXIS III 45 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba **Obojstranný drez**



Nerez, hodvábny lesk 522 102
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom

osadenie zhora ako aj do roviny

Batéria
BLANCO FELISA-S



chróm
520 336

45 cm **Rozmer skrinky**



Hĺbka vaničky: 175/40 mm

V dodávke



Sklenená doska na krájanie, biela

Voliteľné príslušenstvo



Podložka na krájanie

225 469



Multifunkčná nerezová miska

224 787



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba **Obojstranný drez**



Nerez, hodvábny lesk 522 103
s excentrickým ovládaním,
s príslušenstvom

osadenie zhora ako aj do roviny

Batéria
BLANCO FELISA-S



chróm
520 336

50 cm **Rozmer skrinky**



Hĺbka vaničky: 175/60 mm

V dodávke



Nerezová vložka

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie, biela



Podložka na krájanie

225 469



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 50/3

520 779

V dodávke

Sklenená doska na krájanie, perforovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition

Nerez, hodvábny lesk

Axen-koncept: jedinečne ergonomický

- výnimočný model s perfektne zladeným príslušenstvom vhodným pre varenie parou
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky súčasne na dvoch úrovniach
- v dodávke: prelínacia doska na krájanie z masívneho orecha, multifunčná nerezová miska a BLANCO CARRIER plech
- pre uľahčenie prác pri dreze a na bezpečnú prepravu varných nádob
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným C-overflow® prepadom a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 108	522 109
	osadenie zhora ako aj do roviny		

Batéria
BLANCOCULINA-S Mini



chróm
519 843

60 cm Rozmer skrinky









Hĺbka vaničky: 175/110 mm

Nerezové drezy

V dodávke



Prelínacia doska, orech



Multifunkčná nerezová miska



BLANCO CARRIER pre AXIA

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávke

Prelínacia doska na krájanie z masívneho orecha, multifunkčná nerezová miska (zavesiteľná do hlavnej vaničky), BLANCO CARRIER z nereze (zavesiteľné do hlavnej vaničky) odtoková armatúra, dve výpuste 3 ½“ InFino® so sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO AXIS III 6 S-IF
BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Nerez, hodvábny lesk

AXen-koncept: jedinečne ergonomický

- sériovo určený ku kombinácii so systémovým príslušenstvom pre varenie parou
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž jednej osy
- posuvná sklenená doska na krájanie
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno variabilne umiestniť do hlavnej vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

BLANCO AXIS III 6 S-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 104	522 105	 **chróm** 520 336
	osadenie zhora ako aj do roviny			

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/110 mm

V dodávke



Multifunkčná nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie, biela



Podložka na krájanie

225 469



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Sklenená doska na krájanie multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½" výpusť InFino® so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO FELISA-S
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 106	522 107	 **chróm** 520 336
	osadenie zhora ako aj do roviny			

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/110 mm

V dodávke



Prelínacia doska, orech



Multifunkčná nerezová miska



Multi uskladňovacia miska

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávke

Drevená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, multifunkčná plytká nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste InFino® so sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO RONIS-IF

Nerez, hodvábny lesk

Jednoducho výnimočný: dizajnovo atraktívny, priestranný a multifunkčný

- elegantná, priestranná okrúhla vanička s dokonalým dizajnom
- precízne kontúrovaná geometria s dôrazom na prevedenie rádiusov
- veľký využiteľný priestor k pohodlnému umývaniu aj objemnejšieho kuchynského riadu
- voliteľne dostupný inovatívny koncept príslušenstva: doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, držiak s dvomi integrovanými nerezovými miskami, ktorý uľahčuje práce pri príprave a preprave jedla
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu

BLANCO RONIS-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCO CARENA-S	60 cm Rozmer skrinky
NOVINKA	**Nerez, hodvábny lesk** 523 016 bez excentrického ovládania osadenie zhora ako aj do roviny	**chróm** 520 767	



Hĺbka vaničky: 170 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla 224 451	Držiak na príslušenstvo s dvomi miskami (dierkovaná a nedierkovaná) 224 842	BLANCO PIONA Dávkovač saponátu 515 991		BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom



BLANCODELTA-IF

Nerez, hodvábny lesk

Vynikajúci tvar a dizajn – najúspešnejší rohový drez

- ergonomický, lichobežníkový tvar vaničky
- dlhá uhlopriečka vaničky pre umývanie plechov na pečenie
- zapustená odkvapkávacia plocha a pracovná plocha so samostatnou výpusťou
- priestranná malá vanička s dierovanou nerezovou vložkou
- tento model možno zabudovať do pracovnej dosky s hĺbkou 65 cm
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dostupný tiež v prevedení s plochým IF-okrajom

BLANCODELTA-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCO ALTA-S Compact
	**Nerez, hodvábny lesk** 523 667 s excentrickým ovládaním, s miskou osadenie zhora ako aj do roviny	 **leštená nerez** 517 182

90x90/70 cm
Rozmer skrinky



Rovná skrinka



Rohová skrinka



Hĺbka vaničky: 175/120 mm

Výrez podľa šablóny

Upozornenie:
Pri zabudovaní do rovnej skrinky musí byť šírka spodnej skrinky min. 70 cm a hĺbka pracovnej dosky min. 65 cm.
Aby ste mohli využívať výhody tohto drezu, odporúčame BLANCO kuchynskú batériu s výsuvnou sprškou.

V dodávke	Voliteľné príslušenstvo			Odporúčaný košový systém
				
Dierovaná nerezová vložka	Doska na krájanie z masívneho buka 513 484			BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávke

Dierovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste InFino® so sitkami a 1 ½“ InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

BLANCO NAYA

Šitý presne na mieru



BLANCO NAYA – nová séria drezov „Made in Germany“ vyznačujúca sa vyváženými a modernými líniami. Veľkoryso navrhnutá hlavná a prídavná vanička s funčným priestorom pre batériu ponúka maximálny komfort pre každú kuchyňu.



Praktická: funkčne navrhnutú odkvapkávaciu plochu možno okrem odloženia riadu využiť aj ako pracovnú zónu.



Veľkoryso riešená vanička ponúka dostatok priestoru aj pre umývanie objemnejšieho riadu.

Leštená nerez



BLANCO NAYA 9



BLANCO NAYA 9 S, vanička vľavo



BLANCO NAYA 9 S, vanička vpravo

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad



BLANCO NAYA 9

leštená nerez

Vyrobený na mieru presne pre vás

- vyvážené, moderné línie
- veľkorysá hlavná a prídavná vanička s priestorom pre batériu
- maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
- vhodný pre skrinku so šírkou 90 cm

BLANCO NAYA 9 S

leštená nerez

Vyrobený na mieru presne pre vás

- priestranná hlavná a prídavná vanička
- funkčný dizajn odkvapkávacej plochy, ktorá môže slúžiť aj ako pracovná plocha
- veľkorysý priestor pre umiestnenie batérie a dávkovača saponátu
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 90 cm, variant s vaničkou vpravo alebo vľavo



BLANCO NAYA 9 leštená nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Batéria BLANCO LINUS-S
	**leštená nerez** bez excentrického ovládania	518 495	 **chróm** 512 402

90 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 200/200 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krájanie z masívneho buka	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	Kôš na riad vhodný pre NAYA 9, 9 S, PLEON 9	CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 313	217 611	231 693	517 666	517 468

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami

BLANCO NAYA 9 S leštená nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO LINUS-S
	**leštená nerez** bez excentrického ovládania	518 496	518 620	 **chróm** 512 402

90 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 200/200 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krájanie z masívneho buka	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	Kôš na riad vhodný pre NAYA 9, 9 S, PLEON 9	CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 313	217 611	231 693	517 666	517 468

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO LEMIS

NOVINKA

s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Čisté línie s veľkorysými pracovnými zónami

- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
- taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný



BLANCO LEMIS	45 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8 S-IF
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
				
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	80cm
				
Hĺbka vaničky	205 mm	205/145 mm	205 mm	205/205 mm
leštená nerez	523 031	523 033	523 035	523 037

Batéria BLANCOORION-S



511 268

Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SINGOLO

512 880

V dodávke

LEMIS 45 S-IF a LEMIS XL 6 S-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

LEMIS 8 S-IF, LEMIS 6 S-IF:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



BLANCO LEMIS

NOVINKA

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Čisté línie s veľkorysými pracovnými zónami

- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
- taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO LEMIS	45 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8-IF	8 S-IF
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez		Obojstranný drez
					
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	80cm	80cm
					
Hĺbka vaničky	205 mm	205/145 mm	205 mm	205/205 mm	205/205 mm
leštená nerez	523 030	523 032	523 034	523 039	523 036

Batéria BLANCOORION-S



511 268

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SINGOLO

512 880

V dodávke

LEMIS 45 S-IF a LEMIS XL 6 S-IF: Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom

LEMIS 6 S-IF, LEMIS 8-IF a LEMIS 8 S-IF: Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami



BLANCO MEDIAN S-IF

s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- priestranné a hlboké vaničky
- atraktívny dizajn
- elegantný, plochý okraj



BLANCO MEDIAN	45 S-IF	45 S-IF	6 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8 S-IF	8 S-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Obojstranný drez	Vanička vľavo	Vanička vpravo	
								
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Batéria BLANCO FILO-S
								
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	190/190 mm	190/190 mm	
leštená nerez	518 450	518 449	518 452	518 451	518 453	518 456	518 455	512 405

Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Doska na krájanie s výrezom pre misku, biela plastová 460 x 365 mm

217 610



Nerezová miska

208 195



Kôš na riad

220 573

V dodávke

MEDIAN 6 S-IF; MEDIAN 8 S-IF: Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF: Odtoková a prietoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO MEDIAN

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- atraktívny dizajn
- elegantný, plochý okraj
- dve priestranné vaničky zabezpečujú maximálny komfort



BLANCO MEDIAN	45 S-IF	45 S-IF	6 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF	9-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo		
								
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Batéria BLANCO FILO-S
								
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	175 mm	190/190 mm	
leštená nerez	518 486	518 485	518 488	518 487	518 490	518 489	518 457	512 405

Voliteľné príslušenstvo

			
Doska na krájanie z masívneho buka	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	Doska na krájanie s výrezom pre misku, biela plastová 460 x 365 mm	Nerezový kôš na riad
218 313	217 611	217 610	514 238

V dodávke

MEDIAN 6 S-IF, MEDIAN 9-IF:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO MEDIAN S

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- atraktívny dizajn
- elegantný, plochý okraj
- priestranná vanička



BLANCO MEDIAN	45 S	45 S	6 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo
						
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm
						
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	175 mm
leštená nerez	512 661	512 660	512 647	512 644	512 738	512 737

Batéria BLANCO FILO-S



512 405

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Doska na krájanie s výrezom pre misku, biela plastová 460 x 365 mm

217 610



Kôš na riad

220 573



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

V dodávke

MEDIAN 45 S, MEDIAN XL 6 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

MEDIAN 6 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO MEDIAN

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- atraktívny dizajn
- elegantný, plochý okraj
- dve priestranné vaničky pre maximálny komfort



BLANCO MEDIAN	8 S-IF	8 S-IF	8 S	8 S	9	Batéria BLANCO LINUS-S
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vpravo	
						
cm Rozmer skrinky	80cm	80cm	80cm	80cm	90cm	
						
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	
leštená nerez	518 492	518 491	512 653	512 652	512 658	512 402

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Doska na krájanie s výrezom pre misku, biela plastová 460 x 365 mm

217 610



Nerezový kôš na riad

514 238

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO DINAS

NOVINKA

s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Atraktívny dizajn za priaznivú cenu

- harmonický, nadčasový dizajn
- priestranné vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom
- excentrické ovládanie

BLANCO DINAS	45 S	6 S	8	8 S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez		Obojstranný drez
				
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	80cm	80cm
				
Hĺbka vaničky	180 mm	180/130 mm	180/180 mm	180/180 mm
leštená nerez	523 378	523 379	524 116	524 115

Batéria BLANCO KANO-S



521 503

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO DINAS

NOVINKA

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Atraktívny dizajn za priaznivú cenu

- harmonický, nadčasový dizajn
- priestranná vanička
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCO DINAS	45 S	6 S	8	8 S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez		Obojstranný drez
				
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	80cm	80cm
				
Hĺbka vaničky	180 mm	180/130 mm	180/180 mm	180/180 mm
leštená nerez	523 374	523 375	523 377	523 376

Batéria BLANCO KANO-S



521 503

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO LIVIT S

s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Moderný dizajn - veľký priestor

- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 ½“ nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním

BLANCO LIVIT	45 S Centric	5 S Centric	6 S Centric rev	XL 6 S	Batéria BLANCO LINUS-S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky	45cm	50cm	60cm	60cm	
					
Hĺbka vaničky	160 mm	160/44.5 mm	160/137 mm	160 mm	
leštená nerez	514 790	514 791	516 191	518 519	512 402

V dodávke

	Nerezová miska
	(LIVIT 5 S Centric)
	Multifunkčná nerezová miska
	(LIVIT 6 S Centric)

Voliteľné príslušenstvo

	Doska na krájanie z masívneho buka
	218 313
	CapFlow™ kryt na výpusť
	517 666

V dodávke

LIVIT 45 S Centric a LIVIT XL 6 S: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

LIVIT 5 S Centric: Nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

LIVIT 6 S Centric rev: Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



BLANCO LIVIT

bez excentrického ovládania

leštená nerez a profilovaná nerez

Moderný dizajn a komfortná priestorová ponuka

- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- s 3 ½“ nerezovými výpusťami
- závesná funkčná miska

BLANCO LIVIT	45	45 S Salto	45 S	XL 5 S	6 S	6 S Compact	8 S	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
								
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO LINUS-S
								
Hĺbka vaničky	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm	155/130 mm	155/130 mm	160/160 mm	
leštená nerez	514 785	514 786	514 788	515 651	514 796	515 117	514 798	512 402
profilovaná nerez					514 797	514 794		

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčná nerezová miska

221 132



Kôš na riad

220 573

V dodávke

LIVIT 6 S, LIVIT 6 S COMPACT a LIVIT 8 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami

LIVIT 45, LIVIT 45 S SALTO, LIVIT 45 S a LIVIT XL 5 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 45

s excentrickým ovládaním

leštená nerez a profilovaná nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- praktická odkvapkávacia plocha (bez prepadu)
- kompaktná verzia
- 3 ½“ nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním
- IF-plochý okraj



BLANCO LANTOS	45 S	45 S-IF	45 S-IF Salto	45 S-IF Compact	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	45cm	45cm	Batéria BLANCO BRAVON
					
Hĺbka vaničky	160/23 mm	160/23 mm	160 mm	160 mm	
leštená nerez	514 008	519 717	519 707	519 059	518 818
profilovaná nerez	514 010				

Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad

220 573



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 45

bez excentrického ovládania

leštená nerez a profilovaná nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ nerezová výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS	45 S	45 S-IF	45 S-IF Salto	Batéria BLANCO BRAVON-S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
				
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	45cm	
				
Hĺbka vaničky	160/23 mm	160/23 mm	160 mm	
leštená nerez		519 718	519 708	520 282
profilovaná nerez	514 009			

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad

220 573



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS 5
BLANCO LANTOS 6

s excentrickým ovládaním

leštená nerez a profilovaná nerez

Čistý dizaj za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- prídavná vanička s dierovanou nerezovou miskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ nerezová výpusť so sitkom



BLANCO LANTOS	5 S	5 S-IF	6-IF	6-IF*	6 S-IF	6 S-IF**
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
						
cm Rozmer skrinky	50cm	50cm	60cm	60cm	60cm	60cm
						
Hĺbka vaničky	160/42 mm	155/42 mm	160/130 mm	160/130 mm	160/130 mm	160/130 mm
leštená nerez		517 281	516 676	519 542*	519 719	519 720**
profilovaná nerez	514 801					

Batéria BLANCO FILO-S



517 180

Výrez podľa postupu zabudovania.

V dodávke

			
Nerezová miska	Nerezová miska	Plastová miska trans. šedá	Nerezová miska
(LANTOS 5 S / S-IF)	(LANTOS 6-IF)	(*LANTOS 6-IF)	(**LANTOS 6 S-IF)

V dodávke

LANTOS 5 S, LANTOS 5 S-IF:
Dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

LANTOS 6-IF
Dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie

*LANTOS 6-IF:
Dierovaná umelohmotná miska, odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie

LANTOS 6 S-IF
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie

**LANTOS 6 S-IF:
Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- XL vanička
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½“ nerezová výpusť so sitkom

BLANCO LANTOS	6 S-IF Centric	6 S-IF Centric	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact NOVINKA
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
				
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	60cm	60cm
				
Hĺbka vaničky	160/130 mm	160/130 mm	160 mm	160 mm
leštená nerez	521 753	521 754	519 709	523 140

Batéria BLANCO NEA-S



520 296

V dodávke



Nerezová miska

LANTOS 6 S-IF Centric

Voliteľné príslušenstvo



SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu

232 181



Kôš na riad

220 573



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

*LANTOS 6 S-IF Centric: Dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

LANTOS 6 S-IF Centric: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



BLANCO LANTOS 8
BLANCO LANTOS 9

s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- praktická prídavná výlevka
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- s 3 ½“ nerezovou výpusťou a sitkom
- s excentrickým ovládaním
- možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky
- IF-plochý okraj



BLANCO LANTOS	8-IF	8 S-IF Compact	9 E-IF	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez		
				
cm Rozmer skrinky	80cm	80cm	90x90cm 60cm	Batéria BLANCO NEA-S
				
Hĺbka vaničky	160/160 mm	160/160 mm	160/30 mm	
leštená nerez	519 711	519 713	516 277	520 296

Voliteľné príslušenstvo

				
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	Kôš na riad	CapFlow™ kryt na výpusť		
232 181	220 573	517 666		

V dodávke

LANTOS 8-IF a LANTOS 8 S-IF Compact:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami, excentrické ovládnie

LANTOS 9 E-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 6
BLANCO LANTOS 8

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu

- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky
- obojstranne zabudovateľný
- dve 3 ½“ nerezové výpuste so sitkami

BLANCO LANTOS	6 S-IF	XL 6 S-IF	8-IF Compact	8 S-IF Compact
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
				
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	80cm
				
Hĺbka vaničky	160/130 mm	160 mm	165/165 mm	160/160 mm
leštená nerez	519 721	519 710	520 434	519 714

Batéria BLANCO NEA-S



520 296

Voliteľné príslušenstvo



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666



Kôš na riad

220 573



Nerezová miska

235 236

V dodávke

LANTOS 6 S-IF, LANTOS 8-IF Compact a LANTOS 8 S-IF Compact:
Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami

LANTOS XL 6 S-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



BLANCODANA
BLANCODANA-IF

leštená nerez

Drez s mimoriadnym objemom na malom priestore

- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- taktiež v prevedení pre zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou

BLANCODANA leštená nerez	Materiál/farba		Batéria BLANCO FINESS	60 cm Rozmer skrinky
	**leštená nerez** bez excentrického ovládania	511 900	 **chróm** 512 322	 Hĺbka vaničky: 150 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krájanie s nerezovou miskou	Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý	CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
236 286	507 829	230 734	517 666	517 470

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCODANA-IF leštená nerez	Materiál/farba		Batéria BLANCO FINESS	60 cm Rozmer skrinky
	**leštená nerez** bez excentrického ovládania	514 646	 **chróm** 512 322	 Hĺbka vaničky: 150 mm

osadenie zhora ako aj do roviny

Upozornenie:
Výrez podľa postupu zabudovania.

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krájanie s nerezovou miskou	Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý	CapFlow™ kryt na výpusť	BLANCO SELECT 60/3
236 286	507 829	230 734	517 666	518 724

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO RONDOSOL

leštená nerez a profilovaná nerez
Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- v prevedení leštená nerez alebo profilovaná nerez
- odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka a kôš na riad
- v ponuke aj variant s 3 ½“ výpusťou so sitkom
- dostupný tiež v prevedení do roviny s pracovnou doskou



BLANCO RONDOSOL	Materiál/farba		Batéria BLANCO FILO-S	45 cm Rozmer skrinky
	**leštená nerez** bez excentrického ovládania	513 306	 **chróm** 512 405	 Priemer vaničky: Ø 460 mm
	**profilovaná nerez** bez excentrického ovládania	513 308		

Voliteľné príslušenstvo				Odporúčaný košový systém	V dodávke
 Doska na krájanie z masívneho buka 218 421	 Kôš na riad 220 574			 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468	Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCO RONDOSOL	Materiál/farba		Batéria BLANCO FILO-S	45 cm Rozmer skrinky
	**leštená nerez** bez excentrického ovládania	513 307	 **chróm** 512 405	 Priemer vaničky: Ø 460 mm

Voliteľné príslušenstvo				Odporúčaný košový systém	V dodávke
 Doska na krájanie z masívneho buka 218 421	 Kôš na riad 220 574			 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468	Odtoková armatúra, 1 ½“ výpusť so zátkou



BLANCO RONDOSOL-IF

leštená nerez

Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- 3 ½“ výpusť so sitkom
- vyhotovenie: leštená nerez
- odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka a kôš na riad
- možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou

BLANCO RONDOSET

leštená nerez

Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka a kôš na riad
- BLANCO RONDOSOL v kombinácii s okrúhlou odkvapkávacou plochou



BLANCO RONDOSOL-IF leštená nerez	Materiál/farba	Batéria BLANCO FILO-S	45 cm Rozmer skrinky
	**leštená nerez** 514 647 bez excentrického ovládania  osadenie zhora ako aj do roviny	 **chróm** 512 405	 Priemer vaničky: Ø 448 mm

Voliteľné príslušenstvo

				Odporúčaný košový systém
				
Doska na krájanie z masívneho buka	Kôš na riad			BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574			517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCO RONDOSET leštená nerez	Materiál/farba	Batéria BLANCO FILO-S	60 cm Rozmer skrinky
	**leštená nerez** 513 310 bez excentrického ovládania	 **chróm** 512 405	 Priemer vaničky: Ø 460 mm

Voliteľné príslušenstvo

				Odporúčaný košový systém
				
Doska na krájanie z masívneho buka	Kôš na riad			BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574			517 468

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO RONDOVAL

leštena nerez a profilovana nerez

Jednoduchý drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- extra hlboká vanička
- viacúčelová plocha - miesto pre zabudovanie batérie, montáž dávkovača umývacieho prostriedku
- odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva a kôš na riad

BLANCO RONDOVAL nerez	Materiál/farba	Batéria BLANCO FILO-S
	**leštená nerez** bez excentrického ovládania 513 313	 **chróm** 512 405
	**profilovaná nerez** bez excentrického ovládania 513 314	 **chróm** 512 405

45 cm **Rozmer skrinky**









Priemer vaničky: Ø 535 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krájanie z masívneho buka	Kôš na riad			BLANCO SELECT 45/2
218 421	220 574			518 721

Odporúčaný košový systém

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO TIPO 45
BLANCO TIPO 5

bez excentrického ovládania

leštená nerez, nerez a profilovaná nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- aj s odkvapkávacou plochou

BLANCO TIPO	45	45 S	45 S Compact	45 S Mini	5 S	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
						
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	45cm	45cm	50cm	Batéria BLANCOWEGA-S
						
Hĺbka vaničky	160 mm	160 mm	170 mm	160 mm	160 mm	
leštená nerez	519 425	513 015	513 442	516 053		512 035
nerez		511 942	513 441	516 524	511 397	512 035
profilovaná nerez			513 675	516 625		512 305

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpust so sitkom



BLANCO TIPO 6

bez excentrického ovládania

leštená nerez a nerez

Nová definícia pohodlia

- funkčný dizajn
- prídavná vanička na oplachovanie, vylievanie a odkvapkávanie
- veľká základná vanička

BLANCO TIPO	6	6 Basic	6 S Basic	6 S	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	60cm	60cm	Batéria BLANCOWEGA-S
					
Hĺbka vaničky	160 mm	160/80 mm	160/90 mm	160/130 mm	
leštená nerez		514 813	512 300	511 580	512 035
nerez	511 949		512 303	511 929	512 035

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Nerezová miska

208 195



Kôš na riad

220 573

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO TIPO 8

bez excentrického ovládania

leštená nerez a nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- dvojdrez s priestrannými vaničkami
- praktický dizajn

BLANCO TIPO	8	8 Compact	8 S	8 S Compact	Batéria BLANCOWEGA-S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
					
cm Rozmer skrinky	80cm	80cm	80cm	80cm	
					
Hĺbka vaničky	160/160 mm	170/170 mm	165/165 mm	160/160 mm	
nerez	511 924	513 459	511 925	516 052	512 035
leštená nerez			513 014		512 035

Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad

220 573

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami



BLANCO TIPO XL 6
BLANCO TIPO XL 9
BLANCO TIPO 9 E

bez excentrického ovládania

leštená nerez a nerez

Drez s XL-vaničkou

- cenovo priaznivý drez strednej triedy
- extra priestranné a hlboké vaničky
- odkvapkávacia plocha s rovnými líniami



BLANCO TIPO	XL 6 S	XL 9	XL 9 S	9 E	Batéria BLANCOWEGA-S
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez		
					
cm Rozmer skrinky	60cm	90cm	90cm	90x90 60cm	
					
Hĺbka vaničky	180 mm	175/160 mm	175/160 mm	160/35 mm	
leštená nerez	511 908	511 926	511 927		512 035
nerez				511 582	512 035

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

TIPO XL 9 a TIPO XL 9 S:
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so sitkami

TIPO XL 6 S a TIPO 9 E::
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom



BLANCO FLEX

bez excentrického ovládania

nerez

Jednoducho praktický

- odkvapkávacia plocha s prepadom
- obojstranne zabudovateľný

BLANCO	Pro 45 S	Mini	FLEX	
Materiál/farba	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	
				
cm Rozmer skrinky	45cm	45cm	45cm	Batéria BLANCO BRAVON
				
Hĺbka vaničky	155 mm	150 mm	150 mm	
nerez	521 007	511 918	511 917	518 818
profilovaná nerez		512 032		518 818

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

225 685



Nerezový kôš na riad

514 238

Odporúčaný košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávke

FLEX a FLEX Mini:
Odtoková armatúra, 1 ½“ výpusť so zátkou

FLEX Pro 45 S:
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

BLANCO TOP
nerez

BLANCO TOP EE 3 x 4 nerez	Materiál/farba	
	nerez	501 067
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 240 x 370 x 150 mm
Rozmer výrezu: 312 x 452 mm

30 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO TOP EE 4 x 4 nerez	Materiál/farba	
	nerez	501 065
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Rozmer výrezu: 417 x 452 mm

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	500 370
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 842 x 417 mm

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2 nerez	Materiál/farba	
	nerez	521 452
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Rozmer vaničky: 400 x 400 x 200 mm
Rozmer výrezu: 480 x 480 mm

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 200 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3 nerez	Materiál/farba	
	nerez	521 453
	trubkový ventil	369 964

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 400 x 400 x 300 mm
Rozmer výrezu: 480 x 480 mm

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 300 mm

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie
z masívneho buka

225 685



Nerezový kôš na riad

514 238

BLANCO TOP
nerez

BLANCO TOP ED 8 x 4 nerez	Materiál/farba	
	nerez	501 073
	dvojitá výpusť s prepadom	504 748

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Rozmer výrezu: 762 x 417 mm

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO TOP EZ 8 x 4 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	500 372
	dvojitá výpusť s prepadom	137 034

Dvojitá odtoková armatúra prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 842 x 417 mm

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 11 x 4 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	500 847
	dvojitá výpusť s prepadom	137 034

Dvojitá odtoková armatúra prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 1082 x 417 mm

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	500 374
	dvojitá výpusť s prepadom	137 034

Dvojitá odtoková armatúra prosím zvlášť objednať.
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmer výrezu: 1217 x 417 mm

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo

				
Doska na krájanie z masívneho buka	Nerezový kôš na riad			
225 685	514 238			

BLANCO R-ES
nerez

BLANCO R-ES 8 x 5 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	510 499
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.
Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 8 x 6 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	510 500
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.
U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 9 x 6 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	510 501
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.
U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 5 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	510 502
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.
Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 6 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	510 503
	odtoková armatúra 1 ½“	222 458

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.
U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
odtoková armatúra 1 ½“	Nerezový kôš na riad	Tesniaca gumička 800 mm	Tesniaca gumička 1000 mm	Tesniaca gumička 1200 mm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

BLANCO R-ZS
nerez

BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	510 504
	dvojitá výpusť s prepadom	137 034

Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 nerez	Materiál/farba	Obojstranný drez
	nerez	510 505
	dvojitá výpusť s prepadom	137 034

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva.
Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO Z 8 x 5 nerez	Materiál/farba	
	nerez	518 219
	dvojitá výpusť s prepadom	504 748

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO Z 8 x 6 nerez	Materiál/farba	
	nerez	518 221
	dvojitá výpusť s prepadom	504 748

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO Z 10 x 6 nerez	Materiál/farba	
	nerez	518 222
	dvojitá výpusť s prepadom	504 748

Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

100 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 150 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
odtoková armatúra 1 ½“	Nerezový kôš na riad	Tesniaca gumička 800 mm	Tesniaca gumička 1000 mm	Tesniaca gumička 1200 mm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

BLANCO vaničky



BLANCO ETAGON
Geniálne: priestranné etážové vaničky s funkčnosťou umývacieho centra v prevedení z nehrdzavejúcej ocele alebo z kompozitného materiálu SILGRANIT® PuraDur®.

R35 R25 R20

Strana 208 - 210 a 235



BLANCO ANDANO
Séria vaničiek zaujme svojím dizajnom a rozmanitosťou

R22

Strana 211 - 219



BLANCO UNDERLINE
Rozmanité kombinácie v klasickom dizajne

R50 R60

Strana 220 - 233



BLANCO SUBLINE
Dizajnová línia pre zabudovanie pod pracovnú dosku - nadčasová elegancia z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

R10

Strana 237 - 243



BLANCO SUBLINE Keramika
Ušľachtilé vaničky pod pracovnú dosku v keramike PuraPlus® – elegantný dizajn spĺňajúci aj náročné požiadavky.

R18

Strana 239



BLANCO CLARONLINE
Ručne zhotovená séria vaničiek BLANCO z dielne STEELART: minimálny rádius 10 mm ponúka ešte viac funkčnosti.

R10

Strana 75 - 79



BLANCO ZEROXLINE
Puristický dizajn vaničiek BLANCO z dielne STEELART: ručne zhotovené jedno- a dvojvaničky s nulovým rádiusom.

R0

Strana 86 - 88

Geniálne: vanička s integrovanou úrovňou

BLANCO ETAGON 500 v nerezi



Tento nový koncept funkčných úrovní od firmy BLANCO robí z vaničky plnohodnotný drez. Vďaka integrovanému stupienku možno vaničku paralelne využívať na troch úrovniach: v samotnej vaničke, na integrovanej úrovni a na okraji vaničky - prostredníctvom premysleného príslušenstva a šikovných detailov.

BLANCO ETAGON je spojením funkčnosti a dizajnu. Vďaka elegantnému vyhotoveniu okrajov a vaničky so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a novému, inovatívnemu systému výpuste InFino® zušľachťuje BLANCO ETAGON každú kuchyňu.

Avšak jedinečným ho robí práve systémový koncept - súhra vaničkovej geometrie a ETAGON koľajničiek. Kvalitné nerezové koľajničky dotvárajú funkčnú úroveň, ktorej poskytujú stabilitu. Možnosti využitia ETAGON koľajničiek spolu s perfektne zosúladeným BLANCO príslušenstvom alebo príslušenstvom bežne používaným v domácnosti sú také rôznorodé, aké rozmanité sú nároky a zvyklosti jeho užívateľa.



Na perfektnú prípravu s Dampfgar-príslušenstvom.

Dostupný v troch prevedeniach



Tri paralelne funkčné pracovné úrovne.



Dostupný aj ako BLANCO ETAGON 500-IF pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou.



Praktický až do posledného detailu.



Elegatné riešenie - zabudovanie pod pracovnú dosku.



BLANCO ETAGON 500-IF/A

Nerez, hodvábny lesk

Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou

- veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umývacieho centra
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept s všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dostupný v troch prevedeniach: pre zabudovanie pod pracovnú dosku, v IF-prevedení pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou, IF/A verzia s integrovaným priestorom pre batériu

R35 R25 I F

BLANCO ETAGON 500-IF/A Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCO PANERA-S	60 cm Rozmer skrinky



Nerez, hodvábny lesk 521 748
s excentrickým ovládaním

osadenie zhora ako aj do roviny



leštená nerez
521 547









Hĺbka vaničky: 190 mm

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné.
Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej.
Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie.

V dodávke



Dve ETAGON nerezové koľajničky

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná nerezová miska

231 396



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky,
3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom



BLANCO ETAGON 500-IF

Nerez, hodvábny lesk

Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou

- veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umývacieho centra
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept s všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dostupný v troch prevedeniach: pre zabudovanie pod pracovnú dosku, v IF-prevedení pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou, IF/A verzia s integrovaným priestorom pre batériu



BLANCO ETAGON 500-IF Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCO PANERA-S
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním 521 749 bez excentrického ovládania 521 840 osadenie zhora ako aj do roviny	 leštená nerez 521 547

60 cm
Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

V dodávke	Voliteľné príslušenstvo			Odporúčaný košový systém
				
Dve ETAGON nerezové koľajničky	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230 700	Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697	Multifunkčná nerezová miska 231 396	BLANCO SELECT 60/3 518 724

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom

Dve ETAGON nerezové koľajničky, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom



BLANCO ETAGON 500-U

Nerez, hodvábny lesk

Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou

- veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umývacieho centra
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept s všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dostupný v troch prevedeniach: pre zabudovanie pod pracovnú dosku, v IF-prevedení pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou, IF/A verzia s integrovaným priestorom pre batériu



BLANCO ETAGON 500-U Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCO PANERA-S	**60** cm Rozmer skrinky
	**Nerez, hodvábny lesk** s excentrickým ovládaním 521 750 bez excentrického ovládania 521 841	 leštená nerez 521 547	



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke	Voliteľné príslušenstvo			Odporúčaný košový systém
				
Dve ETAGON nerezové koľajničky	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230 700	Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697	Multifunkčná nerezová miska 231 396	BLANCO SELECT 60/3 518 724

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom

Dve ETAGON nerezové koľajničky, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom



BLANCO ANDANO-IF/A

s excentrickým ovládaním

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	340/340-IF/A	
Materiál/farba				Vanička vpravo			
							
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	80cm	60cm	90cm	80cm	Batéria BLANCO FELISA-S
							
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	522 993	522 994	522 995	522 996	522 998	522 997	520 336

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné. Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej. Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná nerezová miska

227 692



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO ANDANO-IF

s excentrickým ovládaním

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



BLANCO ANDANO	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF
Materiál/farba					
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
					
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Nerez, hodvábny lesk	522 954	522 958	522 962	522 966	522 970

Batéria BLANCO VONDA



518 434

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 692

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO ANDANO-IF

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiál/farba							
							
cm Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO VONDA
							
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969	518 434

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná nerezová miska

227 692



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO ANDANO-IF

s excentrickým ovládaním

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo			
					
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO VONDA
					
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	522 976	522 974	522 982	522 986	518 434

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 692

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO ANDANO-IF

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo			
					
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO VONDA
					
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	522 975	522 973	522 981	522 985	518 434

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná nerezová miska

227 692



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO ANDANO-U

s excentrickým ovládaním

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

BLANCO ANDANO	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U
Materiál/farba					
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
					
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Nerez, hodvábny lesk	522 956	522 960	522 964	522 968	522 972

Batéria BLANCO VONDA



518 434

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 692

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO ANDANO-U

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/farba							
cm Rozmer skrinky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Batéria BLANCO VONDA
							
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	518 434

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Voliteľné príslušenstvo

			
Nerezové koľajničky	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Sklenená doska na krájanie - strieborná	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý
235 906	230 700	227 697	230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO ANDANO-U

s excentrickým ovládaním

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vľavo	Vanička vpravo		
							
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO VONDA
							
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	522 980	522 978	522 984	522 992	522 990	522 988	518 434

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 692

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO ANDANO-U

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábne lesklému povrchu
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vľavo	Vanička vpravo		
							
cm Rozmer skrinky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	Batéria BLANCO VONDA
							
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	
Nerez, hodvábny lesk	522 979	522 977	522 983	522 991	522 989	522 987	518 434

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 692

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO RONIS-U

bez excentrického ovládania

Nerez, hodvábny lesk

Okrúhly a výnimočný: vysokohodnotný, priestranný a multifunkčný

- elegantná, veľkorysá okrúhla vanička v dokonalom vzhľade
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, napr. pod žulovú pracovnú dosku alebo s IF-plochým okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pre zabudovanie zhora
- precízna geometria a akcentné zaoblenia
- veľký úžitkový priestor pre pohodlné vykonávanie prác a umývanie
- inovatívny koncept príslušenstva: čierna doska na krájanie zo satinovaného skla, držiak s dvomi integrovanými nerezovými vaničkami, ktorý možno použiť aj ako cedidlá
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

BLANCO RONIS-U Nerez, hodvábny lesk	Materiál/farba	Batéria BLANCO CARENA-S	60 cm Rozmer skrinky
	**Nerez, hodvábny lesk** 523 017 bez excentrického ovládania	 **chróm** 520 767	









Hĺbka vaničky: 170 mm

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
224 451



Držiak na príslušenstvo s dvomi miskami (dierkovaná a nedierkovaná)
224 842



BLANCO PIONA Dávkovač saponátu
515 991

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom

BLANCO UNDERLINE

Program pod pracovnú dosku – príklady rozmiestnenia

Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek

BLANCO ANDANO

60cm spodná skrinka



ANDANO 340/180-U

70/80 cm spodná skrinka



ANDANO 400-U + ANDANO 180-U **+** Odtokové spojenie 225 088



80cm spodná skrinka



ANDANO 340-U + ANDANO 340-U **+** Odtokové spojenie 225 088



90cm spodná skrinka



ANDANO 400/400-U

BLANCO SUPRA

60cm spodná skrinka



SUPRA 160-U + SUPRA 340-U **+** Odtokové spojenie 225 088



80cm spodná skrinka



SUPRA 340-U + SUPRA 340-U **+** Odtokové spojenie 225 088



90cm spodná skrinka



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U **+** Odtokové spojenie 225 088



Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku



BLANCO SUPRA-IF/A

NOVINKA

s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Klasická séria vaničiek s IF-okrajom

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- praktické voliteľné príslušenstvo



BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/farba				
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	Batéria BLANCO CARENA
				
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175/130 mm	
leštená nerez	523 357	523 362	523 367	520 766

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Multifunkčná nerezová miska

224 787



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO SUPRA-IF/A NOVINKA

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Klasická séria vaničiek s IF-okrajom

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- praktické voliteľné príslušenstvo

BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/farba				
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	Batéria BLANCO CARENA
				
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175/130 mm	
leštená nerez	523 358	523 363	523 368	520 766

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Voliteľné príslušenstvo

			
Nerezové koľajničky	Multifunkčná nerezová miska	Multifunkčný nerezový kôš	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO SUPRA-IF

NOVINKA

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Klasická séria vaničiek s IF-okrajom

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- praktické voliteľné príslušenstvo

BLANCO SUPRA	400-IF	500-IF	340/180-IF	
Materiál/farba				
cm Rozmer skrinky	45cm	60cm	60cm	Batéria BLANCO CARENA
				
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175/130 mm	
leštená nerez	523 356	523 361	523 366	520 766

Voliteľné príslušenstvo

			
Nerezové koľajničky	Multifunkčná nerezová miska	Multifunkčný nerezový kôš	Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO SUPRA-U

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod pracovnú dosku

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky, praktické voliteľné príslušenstvo



BLANCO SUPRA	160-U	180-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/farba								
								
cm Rozmer skrinky	30cm	30cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	Batéria BLANCO CARENA-S
								
Hĺbka vaničky	130 mm	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
leštená nerez	518 196	518 198	518 197	518 199	518 201	518 203	518 205	520 767

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou

513 485



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

SUPRA 160-U a 180-U s príslušenstvom: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov, dierkovaná nerezová miska

Ostatné: Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO SUPRA-U

bez excentrického ovládania

leštená nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod pracovnú dosku

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky, praktické voliteľné príslušenstvo
- optimálna pozícia odtoku a bočného prepadu
- výhoda montáže: rovný okraj zabudovania



BLANCO SUPRA	340/340-U	
Materiál/farba		
cm Rozmer skrinky	80cm 	Batéria BLANCO CARENA-S 
Hĺbka vaničky	175/175 mm	
leštená nerez	519 716	520 767

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou

513 485



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO SUPRA-U

s excentrickým ovládaním

leštená nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod pracovnú dosku

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky, praktické voliteľné príslušenstvo
- optimálna pozícia odtoku a bočného prepadu
- výhoda montáže: rovný okraj zabudovania



BLANCO SUPRA	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/farba					
cm Rozmer skrinky	40cm	45cm	50cm	60cm	Batéria BLANCO CARENA-S
					
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
leštená nerez	518 200	518 202	518 204	518 206	520 767

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou

513 485



CapFlow™ kryt na výpusť

517 666

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov



BLANCO YPSILON 550-U

leštená nerez

Klasická séria vaničiek pod pracovnú dosku

- klasický dizajn pod pracovnú dosku
- možnosť kombinácie vaničiek
- praktické voliteľné príslušenstvo

R60 U

BLANCO YPSILON 550-U leštená nerez	Materiál/farba	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Batéria BLANCO CARENA-S
	leštená nerez s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518 211 518 209	518 212 518 210	 chróm 520 767

60 cm Rozmer skrinky









Hĺbka vaničky: 175/130 mm

Voliteľné príslušenstvo

 Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) 507 829	 CapFlow™ kryt na výpusť 517 666	 Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou 513 485	 Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý 230 734	**Odporúčaný košový systém**  BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov

Dobre navrhnutý štýl

BLANCO STYLE – všestranný koncept vaničiek



BLANCO A-STYLE



BLANCO C-STYLE



BLANCO S-STYLE



BLANCO Z-STYLE

So štyrmi líniami vaničiek a celkovo 36 kombináciami vaničiek ponúka koncept STYLE jedinečnú rozmanitosť.

Odlišný dizajn ponúka slobodu plánovania pre všetky veľkosti vaničiek a typov zabudovania.

Štýl navrhovania je prehľadný a jasne rozčlenený.



BLANCO A-STYLE

NOVINKA

leštená nerez

- harmonicky navrhnutá vanička
- zvýraznený rohový rádius a zaoblenie dna vaničky
- široký sortiment



	45 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky
	BLANCO A-STYLE 400-IF/A	**BLANCO A-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	190 mm	190 mm	190/130 mm
	523 009	523 012	523 015
	BLANCO A-STYLE 400-IF	**BLANCO A-STYLE 500-IF**	**BLANCO A-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	190 mm	190 mm	190/130 mm
	523 008	523 011	523 014
	BLANCO A-STYLE 400-U	**BLANCO A-STYLE 500-U**	**BLANCO A-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	190 mm	190 mm	190/130 mm
	523 007	523 010	523 013

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO C-STYLE

NOVINKA

leštená nerez

- nádherná vanička s plynulými prechodmi
- 10 mm rohový rádius
- široký sortiment

R10

	45 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky
	BLANCO C-STYLE 400-IF/A	**BLANCO C-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	190 mm	190 mm	190/130 mm
	522 242	522 245	522 248
	BLANCO C-STYLE 400-IF	**BLANCO C-STYLE 500-IF**	**BLANCO C-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	190 mm	190 mm	190/130 mm
	522 241	522 244	522 247
	BLANCO C-STYLE 400-U	**BLANCO C-STYLE 500-U**	**BLANCO C-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	190 mm	190 mm	190/130 mm
	522 240	522 243	522 246

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO S-STYLE

NOVINKA

leštená nerez

- klasický dizajn
- ľahká montáž pre zabudovanie zhora alebo zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

R60

	45 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky
	BLANCO S-STYLE 400-IF/A	**BLANCO S-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO S-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	175 mm	175 mm	175/130 mm
	523 360	523 365	523 370
	BLANCO S-STYLE 400-IF	**BLANCO S-STYLE 500-IF**	**BLANCO S-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	175 mm	175 mm	175/130 mm
	523 359	523 364	523 369
	BLANCO S-STYLE 400-U	**BLANCO S-STYLE 500-U**	**BLANCO S-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	175 mm	175 mm	175/130 mm
	522 237	522 238	524 275

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO Z-STYLE

NOVINKA

leštená nerez

Silný charakter a dôslednosť

- vanička s nulovým rádiusom
- široký sortiment

R0

	45 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky	60 cm Rozmer skrinky
	BLANCO Z-STYLE 400-IF/A	**BLANCO Z-STYLE 500-IF/A**	**BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	175 mm	175 mm	175/130 mm
	522 251	522 254	522 257
	BLANCO Z-STYLE 400-IF	**BLANCO Z-STYLE 500-IF**	**BLANCO Z-STYLE 340/180-IF**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	175 mm	175 mm	175/130 mm
	522 250	522 253	522 256
	BLANCO Z-STYLE 400-U	**BLANCO Z-STYLE 500-U**	**BLANCO Z-STYLE 340/180-U**
	 	 	 
Hĺbka vaničky:	175 mm	175 mm	175/130 mm
	522 249	522 252	522 255

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ výpusť so sitkom, sada úchytov

Geniálne: vanička s integrovanou úrovňou

BLANCO ETAGON 500-U v SILGRANIT®-e PuraDur®



Tento nový koncept funkčných úrovní od firmy BLANCO z vaničky plnohodnotný drez. Vďaka integrovanému stupienku možno vaničku paralelne využívať na troch úrovniach: v samotnej vaničke, na integrovanej úrovni a na okraji vaničky - prostredníctvom premysleného príslušenstva a šikovných detailov.

BLANCO ETAGON je spojením funkčnosti a dizajnu. Vďaka elegantnému vyhotoveniu okrajov a vaničky so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a novému, inovatívnemu systému výpuste InFino® zušľachťuje BLANCO ETAGON každú kuchyňu.

Avšak jedinečným ho robí práve systémový koncept - súhra vaničkovej geometrie a ETAGON koľajničiek. Kvalitné nerezové koľajničky dotvárajú funkčnú úroveň, ktorej poskytujú stabilitu.

Možnosti využitia ETAGON koľajničiek spolu s perfektne zosúladeným BLANCO príslušenstvom alebo príslušenstvom bežne používaným v domácnosti sú také rôznorodé, aké rozmanité sú nároky a zvyklosti jeho užívateľa.



Pre perfektnú prípravu na viacerých úrovniach.



V prípade, že sa ETAGON nerezové koľajničky nevyužívajú je možné ich uložiť na seba a upratať nabok.



Hrniec možno pohodlne odložiť alebo naplniť - ruky tak máte stále voľné, napr. na obsluhu batérie.



Poskytujú perfektný úložný priestor napr. pre uskladnenie pomôcok na čistenie riadu.



BLANCO ETAGON 500-U

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou

- veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umývacieho centra
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept s všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- vhodná pre zabudovanie pod pracovnú dosku obzvlášť v kombinácii s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov



BLANCO ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba		Batéria BLANCO PANERA-S	
	**antracit** bez excentrického ovládania	522 227		**leštená nerez** 521 547
	**sivá skala** bez excentrického ovládania	522 228		**leštená nerez** 521 547
	**hliníková metalíza** bez excentrického ovládania	522 229		**leštená nerez** 521 547
	**perlovo sivá** bez excentrického ovládania	522 230		**leštená nerez** 521 547
	**biela** bez excentrického ovládania	522 231		**leštená nerez** 521 547
	**jasmín** bez excentrického ovládania	522 232		**leštená nerez** 521 547
	**šampáň** bez excentrického ovládania	522 233		**leštená nerez** 521 547
	**tartufo** bez excentrického ovládania	522 234		**leštená nerez** 521 547
	**muškát** bez excentrického ovládania	522 235		**leštená nerez** 521 547
	**káva** bez excentrického ovládania	522 236		**leštená nerez** 521 547

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 200 mm

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

V dodávke



Dve ETAGON nerezové koľajničky

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 689

Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom

BLANCO SUBLINE

Elegantný program vaničiek zabudovateľných pod pracovnú dosku alebo do roviny s pracovnou doskou





SILGRANIT® PuraDur®
zabudovanie pod pracovnú dosku



Keramika PuraPlus®
zabudovanie pod pracovnú dosku



SILGRANIT® PuraDur® zabudovanie
do roviny s pracovnou doskou

BLANCO SUBLINE, funkčný program vaničiek z materiálu SILGRANIT® pre zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou zahŕňa jedno- a dvojvaničky rôznych veľkostí. Úzke len 10 mm zaoblenia umožňujú maximálne využitie objemu vaničky. Mnohostranné príslušenstvo rozširuje funkčnosť drezu.

BLANCO SUBLINE vaničky v keramickom prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku majú nadčasový, elegantný dizajn. Pre tento materiál obzvlášť malé zaoblenia vaničky, len 18 mm, dodávajú tejto sérii moderný vzhľad.



Rozsiahly program vaničiek BLANCO SUBLINE zo SILGRANIT® PuraDur® poskytuje nespočetné možnosti plánovania.



SUBLINE-vaničky pod pracovnú dosku v keramike – čisté línie, elegantný vzhľad.



BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení

- dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku
- nadčasovo elegantá, rovnomerne tvarovaná vanička
- kompletný systém pre všestranné plánovanie s veľkými a malými vaničkami
- vysokokvalitné vybavenie s prepadom C-overflow® a odtokovou výpusťou - InFino® - elegantne intregrovaná s ľahkou údržbou
- praktické voliteľné príslušenstvo



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U NOVINKA	Batéria BLANCO LINEE-S
Materiál/farba							
cm Rozmer skrinky	30cm	40cm	50cm	60cm	80cm	90cm	
							
Hĺbka vaničky	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	
antracit NOVINKA	523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 141	518 443
sivá skala NOVINKA	523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 142	518 804
hliníková metalíza NOVINKA	523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 143	518 439
perlovo sivá NOVINKA	523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 144	520 745
biela NOVINKA	523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 145	518 441
jasmín NOVINKA	523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 146	518 442
šampáň NOVINKA	523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 147	518 443
tartufo NOVINKA	523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 148	518 446
muškát NOVINKA	523 404	523 413	523 430	523 440	523 450	523 149	521 705
káva NOVINKA	523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 150	518 445

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Pre kombináciu dvoch jednovaničiek je potrebné separátne objednať odtokové prepojenie.

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697



Multifunkčná nerezová miska

227 689

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO SUBLINE-U

bez excentrického ovládania

SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení - s integrovanou funkčnou rovinou

- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: komfort a funkcia na dvoch úrovniach
- s integrovanou funkčnou rovinou na odkladanie a odkvapkávanie
- multifunkčný nerezový košík perfektne zladený k funkčnej rovine



BLANCO SUBLINE	700-U Level*	700-U Level	340/160-U	340/160-U	350/350-U	480/320-U	430/270-U	
Materiál/farba			Vanička vľavo	Vanička vpravo		Vanička vľavo	NOVINKA	
								
cm Rozmer skrinky	80cm	80cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm	80cm	90cm	80cm	Batéria BLANCO LINEE-S
								
Hĺbka vaničky	200/140 mm	200/140 mm	190/130 mm	190/130 mm	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	
antracit NOVINKA	523 452	523 538	523 548	523 558	523 574	523 584	523 151	518 438
sivá skala NOVINKA	523 453	523 539	523 549	523 559	523 575	523 585	523 152	518 804
hliníková metalíza NOVINKA	523 454	523 540	523 550	523 560	523 576	523 586	523 153	518 439
perlovo sivá NOVINKA	523 455	523 541	523 551	523 561	523 577	523 587	523 154	520 745
biela NOVINKA	523 456	523 542	523 552	523 562	523 578	523 588	523 155	518 441
jasmín NOVINKA	523 457	523 543	523 553	523 563	523 579	523 589	523 156	518 442
šampáň NOVINKA	523 458	523 544	523 554	523 564	523 580	523 590	523 157	518 443
tartufo NOVINKA	523 459	523 545	523 556	523 565	523 581	523 591	523 158	518 446
muškát NOVINKA	523 460	523 546	523 555	523 566	523 582	523 592	523 159	521 705
káva NOVINKA	523 461	523 547	523 557	523 567	523 583	523 593	523 160	518 445

V dodávke



Multifunkčný nerezový kôš

*** (700-U Level)**

Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697

Odporúčaný košový systém



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávke

SUBLINE 700-U Level*: Multifunkčný nerezový kôš, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov

SUBLINE 700-U Level: Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov

SUBLINE 340/160-U, 350/350-U, 480/320-U, 430/270-U: Odtoková armatúra s prepadom, dve 3 ½“ InFino® výpuste so sitkami, sada úchytov



BLANCO SUBLINE-U

bez excentrického ovládania

Keramika PuraPlus®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v keramike PuraPlus®

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnej a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort ošetrenia v keramike
- nadčasovo elegantná, rovná vaničková geometria
- výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



BLANCO SUBLINE	350/150-U	375-U	500-U	Batéria BLANCO LINUS-S
Materiál/farba	Vanička vľavo			
				
cm Rozmer skrinky	60cm	45cm	60cm	
				
Hĺbka vaničky	185/130 mm	185 mm	200 mm	
čierna NOVINKA	523 747	523 732	523 740	516 708
bazalt NOVINKA	523 746	523 731	523 739	517 643
hliníková šedá NOVINKA	523 745	523 730	523 738	516 709
krištáľovo biela, lesklá NOVINKA	523 741	523 726	523 733	516 710
biela, matná NOVINKA	523 743	523 728	523 735	516 711
magnólia, lesklá NOVINKA	523 742	523 727	523 734	519 750
jasmín NOVINKA	523 744	523 729	523 736	516 712

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

V dodávke je ku kadej vanike obsiahnutá prísluná odtoková armatúra. Pre kombináciu dvoch jednovaničiek je potrebné separátne objednať odtokové prepojenie.

Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

514 544



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 699



Multifunkčná miska

514 542



Mriežka do vaničky

234 795

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov

SUBLINE 350/150-U:
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov

BLANCO SUBLINE program pod pracovnú dosku – príklady rozmiestnenia

Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek

SILGRANIT® PuraDur®

60 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U + SUBLINE 160-U + Odtokové spojenie 225 088

70 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U + SUBLINE 160-U + Odtokové spojenie 225 088

80 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U + SUBLINE 160-U + Odtokové spojenie 225 088

80 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U + SUBLINE 320-U + Odtokové spojenie 225 088

90 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U + SUBLINE 320-U + Odtokové spojenie 225 088

100 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U + SUBLINE 400-U + Odtokové spojenie 225 088

100 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U + SUBLINE 320-U + Odtokové spojenie 225 088

120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + Odtokové spojenie 225 088

Keramika

90 cm spodná skrinka



SUBLINE 375-U + SUBLINE 375-U + Odtokové spojenie 225 088

120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U + SUBLINE 375-U + Odtokové spojenie 225 088

120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + Odtokové spojenie 225 088



Pripomienky ku keramike:

- hĺbka vyvŕtaného otvoru min. 13 mm
- najmenšia hrúbka pracovnej dosky: 25 mm
- maximálne vyčnievajúca plocha: 5 mm

BLANCO SUBLINE SteelFrame

Najkrajšie spojenie nereze a materiálu SILGRANIT®



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame svojim výnimočným vzhľadom spája estetickú funkčnosť a individualitu. Jedinečná kombinácia kamenne hodvábneho SILGRANIT® PuraDur® a plochého a ušlachtilého nerezového okraja.

Inovatívny drez je správnou voľbou v kombinácii s keramickými varnými platňami, rúrou na pečenie a ďalšími kuchynskými elementmi.

Nové varianty s integrovaným priestorom pre batériu umožňujú zabudovanie batérie priamo do drezu.



Filigránsky IF-plochý okraj z nereze je nadčasovo elegantný, v optike do roviny s pracovnou doskou a vhodný najmä pre zabudovanie do laminátových pracovných dosiek.



Okrem antracitovej farby je k dispozícii SUBLINE SteelFrame model aj v bielej farbe pre hamornický vzhľad svetlej kuchyne.



Rovná a objemová línia vaničiek vám umožní efektívnu a pohodlnú prácu. Príslušenstvo ako inovatívna doska na krájanie z jaseňa rozširuje funkčnosť BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame.



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Elegantný SILGRANIT® orámovaný nerezou

- inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a SILGRANIT®
- nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskym IF-plochým okrajom
- elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®
- voliteľné príslušenstvo: kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, multifunkčná miska a odkvapkávač



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	Materiál/farba	Batéria BLANCO LINEE-S
NOVINKA 	**antracit** s excentrickým ovládaním 524 111 bez excentrického ovládania 524 113	 **nerez, hodvábne matná** 517 593
NOVINKA 	**biela** s excentrickým ovládaním 524 112 bez excentrického ovládania 524 114	 **nerez, hodvábne matná** 517 593

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Otvory sú vyvŕtané

Voliteľné príslušenstvo

NOVINKA 				**Odporúčaný košový systém**
Nerezové koľajničky	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná nerezová miska	Mriežka do vaničky	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	230 700	227 689	234 795	520 782

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť s tiahlom

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Elegantný SILGRANIT® orámovaný nerezou

- inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a SILGRANIT®
- nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskym IF-plochým okrajom
- zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
- zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
- opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná miska a odkvapkávač

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/farba	Batéria BLANCO LINEE-S
NOVINKA	**antracit** s excentrickým ovládaním 524 108 bez excentrického ovládania 524 107	**nerez, hodvábne matná** 517 593
NOVINKA	**biela** s excentrickým ovládaním 524 109 bez excentrického ovládania 524 110	**nerez, hodvábne matná** 517 593

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, priestor musí byť prerezaný v dolnej časti k prepadu.

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný košový systém

NOVINKA 				
Nerezové koľajničky	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná nerezová miska	Mriežka do vaničky	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
235 906	230 700	227 689	234 795	520 782

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov

Odtoková armatúra, 3 ½" InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Elegantné riešenie pre najvyššie nároky







IF-plochý okraj:
- jeden model, dve možnosti zabudovania
- zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
- zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)





Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou: optická jednota drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán - harmonické a nadčasové.





Montáž zdola: skoro bezstupňovité zabudovanie zdola pre modernú a elegantnú optiku.

Pri zabudovaní do roviny tvoria drez a pracovná doska funkčne perfektnú jednotku - bez rušivých hrán.

Toto umožňuje ideálne čistenie pracovnej dosky jednoduchým zotretím napr. vody alebo omrviniek do drezu. Vďaka plynulému prepojeniu drezu a pracovnej dosky sa rozširuje pracovná oblasť okolo drezu.

Okrem funkčných výhod plochého zabudovania stojí v popredí čistý dizajn. Drezy k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou sa dajú obzvlášť perfektne integrovať do moderných kuchýň. Toto platí aj o modeloch s IF-plochým okrajom.



BLANCO DIVON II 45 S-IF ponúka dve možnosti zabudovania: do roviny s pracovnou doskou alebo zabudovanie zhora na pracovnú dosku v takmer plochej optike.



Praktické a hygienické: perfektná údržba pracovnej dosky vďaka jednoduchému zotretiu do drezu.

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model 	Na strane	Farby					
		SILGRANIT® PuraDur®					
		 antracit	 sivá skala	 hliníková metalíza	biela	 jasmín	 káva
BLANCO ALAROS 6 S-F NOVINKA							
prísl. čierne	**92**	523 634	523 639	523 635	523 636	523 637	523 638
prísl. biele	**92**	523 640	523 645	523 641	523 642	523 643	523 644
BLANCO AXIA III 45 S-F NOVINKA							
s drevenou doskou	**98**	523 193	523 194	523 195	523 196	523 197	523 198
so sklenenou doskou	**98**	523 199	523 200	523 201	523 202	523 203	523 204
BLANCO AXIA III 5 S-F NOVINKA							
s drevenou doskou	**99**	523 225	523 226	523 227	523 228	523 229	523 230
so sklenenou doskou	**99**	523 231	523 232	523 233	523 234	523 235	523 236
BLANCO AXIA III 6 S-F NOVINKA							
s drevenou doskou	**100**	523 483	523 484	523 485	523 486	523 487	523 488
so sklenenou doskou	**100**	523 489	523 490	523 491	523 492	523 493	523 494
BLANCO AXIA III XL 6 S-F NOVINKA							
s drevenou doskou	**101**	523 520	523 521	523 522	523 523	523 524	523 525
so sklenenou doskou	**101**	523 526	523 527	523 528	523 529	523 530	523 531
BLANCODELTA II-F NOVINKA	**102**	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F NOVINKA							
vanička vľavo							
s drevenou doskou	**103**	523 800	523 801	523 803	523 804	523 806	523 807
so sklenenou doskou	**103**	523 789	523 792	523 794	523 795	523 797	523 799
bez príslušenstva	**104**	523 811	523 813	523 815	523 816	523 817	523 818
BLANCO ZENAR 45 S-F NOVINKA							
vanička vpravo							
s drevenou doskou	**103**	523 825	523 826	523 827	523 828	523 830	523 831
so sklenenou doskou	**103**	523 819	523 820	523 821	523 822	523 823	523 824
bez príslušenstva	**104**	523 832	523 833	523 834	523 836	523 837	523 839

Tiahlo je súčasťou dodávky pri všetkých SILGRANIT®-F modeloch.

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model 	Na strane	Farby					
		SILGRANIT® PuraDur®					
		 antracit	 sivá skala	 hliníková metalíza	biela	 jasmín	 káva
BLANCO ZENAR 5 S-F NOVINKA  **vanička vpravo**							
s drevenou doskou	**105**	523 866	523 867	523 868	523 869	523 870	523 871
so sklenenou doskou	**105**	523 858	523 860	523 862	523 863	523 864	523 865
bez príslušenstva	**106**	523 873	523 874	523 875	523 876	523 877	523 878
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA  **vanička vpravo**							
s drevenou doskou	**109**	523 894	523 895	523 897	523 898	523 900	523 901
so sklenenou doskou	**109**	523 884	523 886	523 888	523 889	523 891	523 892
bez príslušenstva	**110**	523 902	523 903	523 904	523 905	523 906	523 908
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA  **vanička vľavo**							
s drevenou doskou	**109**	523 916	523 917	523 919	523 920	523 921	523 922
so sklenenou doskou	**109**	523 909	523 910	523 911	523 912	523 913	523 915
bez príslušenstva	**110**	523 924	523 926	523 928	523 929	523 931	523 933
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA  **SteamerPlus**							
s drevenou doskou	**112**	524 082	524 083	524 084	524 085	524 087	524 097
so sklenenou doskou	**112**	524 098	524 099	524 100	524 101	524 102	524 103
BLANCO ELON XL 6 S-F	**123**	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517
BLANCO METRA 45 S-F	**120**	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	**120**	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	**120**	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	**119**	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	**120**	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157

Tiahlo je súčasťou dodávky pri všetkých SILGRANIT®-F modeloch.

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model 	Na strane	Farby					
		SILGRANIT® PuraDur®					
		 antracit	 sivá skala	 hliníková metalíza	biela	 jasmín	 káva
BLANCO DALAGO 45-F	133	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	133	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	133	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	133	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F NOVINKA	237	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F NOVINKA	237	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F NOVINKA	237	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F NOVINKA	237	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573

Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod pracovnú dosku

BLANCO UNDERLINE - modely

○ = Voliteľné príslušenstvo
⊗ = Voliteľné príslušenstvo (vhodné nie na vaničku, ale do vaničky)
● = v dodávke
○★ = nie je vhodné pre ANDANO/ETAGON IF/A

	BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 450-U BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO SUPRA 400-IF/-IF/A	BLANCO SUPRA 500-IF/-IF/A	BLANCO SUPRA 340/180-IF/-IF/A	BLANCO YPSILON 550-U	BLANCO ANDANO 180-U/-IF	BLANCO ANDANO 340-U/-IF BLANCO ANDANO 400-U/-IF/-IF/A	BLANCO ANDANO 340/180-U/-IF/-F/A BLANCO ANDANO 400/400-U/-IF/-F/A	BLANCO ANDANO 340/340-U/-IF/-F/A BLANCO ANDANO 500/180-U	BLANCO ANDANO 450-U/-IF	BLANCO ANDANO 500-U/-IF/-IF/A BLANCO ANDANO 700-U/-IF/-F/A	BLANCO ETAGON 500-U/-IF/-F/A
	Nerez												
 **Doska na krájanie z masívneho jaseňa 424 x 240 mm** 230 700	⊗	⊗						○	○	○	○	○	○
 **Sklenená doska na krájanie - strieborná** 227 697	⊗	⊗						○★	○★	○★	○	○★	○★
 **Funkčná nerezová miska** 227 692	⊗	⊗					○	○	○	○	○	○	○
 **Multifunkčná nerezová miska** 224 787													○
 **Multifunkčná nerezová miska** 231 396					○								
 **Nerezové koľajničky** 235 906	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
 **Multifunkčný nerezový kôš** 223 297	○	○	○	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○	○
 **Koš na riad so stojanom na taniere** (odnímateľný) z nerezu 18/10 507 829		○				○					○	○	○
 **Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý** 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 **Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou** ako pracovná doska a podložka pre kôš na riad (obj. č. 513 729) 513 485	○	○				○		○	○	○	○	○	○

Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod pracovnú dosku

BLANCO UNDERLINE - modely

○ = Voliteľné príslušenstvo
⊗ = Voliteľné príslušenstvo (vhodné nie na vaničku, ale do vaničky)
● = v dodávke
○* = nie jej vhodné pre ANDANO/ETAGON IF/A

	BLANCO ETAGON 500-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F 400-U/-F / 350/350-U	BLANCO SUBLINE 500-U/-F / 700-U / 800-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F	BLANCO SUBLINE 480/320-U/-F	BLANCO SUBLINE 430/270-U/-F	BLANCO SUBLINE 320-U/-F	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level / 800-U	BLANCO SUBLINE 500-F SteelFrame BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U
	SILGRANIT® PuraDur®										Keramika		
 **Doska na krájanie z masívneho jaseňa 424 x 240 mm** 230 700	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
 **Sklenená doska na krájanie - strieborná** 227 697	○	○	○	○	○	○	○		○				
 **Doska na krájanie z masívneho buku** 514 544											○	○	○
 **Sklenená doska na krájanie - strieborná** 227 699											○	○	○
 **Multifunkčná nerezová miska** 227 689	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
 **Multifunkčná nerezová miska** 514 542											○	○	○
 **Nerezové koľajničky** 235 906		○	○	○	○	○	○		○	○			
 **Multifunkčný nerezový kôš** 223 297		⊗	○	○	○	○	○		● ○	○	⊗	○	○
 **Koš na riad so stojanom na taniere** (odnímateľný) z nerezu 18/10 507 829			○										○
 **Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý** 230 734	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
 **Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou** ako pracovná doska a podložka pre kôš na riad (obj. č. 513 729) 513 485	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
 **Mriežka do vaničky** 234 795		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

BLANCO kuchynské batérie

Estetika a funkčnosť vo všetkých aspektoch

Qualität macht den Unterschied.

Certifikovaná kvalita
BLANCO batérie sú v plnom rozsahu testované a certifikované. Ponúkajú tak jeden z najvyšších štandardov, ktoré sú v súčasnosti na trhu k dispozícii.



Vynikajúci dizajn
Cit pre ideálne tvary robí dizajn BLANCO batérií aktuálnym aj v budúcnosti. Viackrát ocenený dizajn je pastvou pre oči v každej kuchyni.



Perfektné zladenie
Drez a batéria su perfektne farebne zladené. Prevedenie batérie je optimálne prispôsobné akémukoľvek povrchu BLANCO drezov.



Vysokokvalitné komponenty
Všetky komponenty BLANCO batérií sú vyrobené z kvalitných materiálov a zohľadňujú najnovší vývoj materiálov a technológií.



Osvedčené komponenty
BLANCO batérie podliehajú prísnym testom, a preto ponúkajú maximálnu bezpečnost z hľadiska zdravia. Komponenty, ktoré vedú vodu, sú testované a certifikované.



Pohodlné ovládanie
Ľahká, precízna mechanika sa stará o väčšie pohodlie pri každodennom používaní, o jednoduchú obsluhu a dlhú životnosť.



Keramické tesnenia a kartuš
Keramické tesnenia používané v kartušiach BLANCO, majú dlhú životnosť a presvedčia ľahkosťou chodu pri otváraní a zatváraní ventilov.



Sitko pre rohový ventil
BLANCO ochranné sitko pre rohový ventil chráni batériu pred znečistením a poškodením. Zaisťuje bezporuchovú prevádzku a dlhú životnosť batérie.



Spätný ventil
Integrovaný spätný ventil zabraňuje spätnému toku vody do vodovodného potrubia.

Rýchly prehľad kuchynských batérií

	Batérie - segment	Model baterii		tlaková	beztlaková	klasická výpusť	sprška	Povrchy: Galvanické: chróm	Galvanické: matný chróm	Galvanické: imitácia nerez	Galvanické: leštená mosadz	PVD: mangan	PVD: imitácia nerez UltraResist	Masívne nerezové: nerez, leštená	Masívne nerezové: nerez, hodv. lesk.	Masívne nerezové: nerez, hodv. mat.	Farby: SILGRANIT®-Look	Farby: Keramika-Look	Farby: biely lesk/chróm	Farby: čierna matná	Farby: biela matná	Funkcie: integ. excent. ovládanie	Funkcie: zabudovanie pred okno	Funkcie: uzatvárací ventil	Funkcie: páka vľavo
		BLANCO ACTIS	S. 307	●	●	●		●		●							●								
		BLANCO ACTIS-S	S. 306	●	●		●	●		●							●								
		BLANCO ALTA	S. 287	●		●		●		●															
		BLANCO ALTA Compact	S. 290	●	●	●		●		●				●			●								
		BLANCO ALTA-S Compact	S. 288	●	●		●	●		●				●			●								
		BLANCO ALTA-S Compact Vario	S. 289	●			●	●																	
		BLANCO ALTA-F Compact	S. 341	●		●		●															●		
		BLANCO ALTA-S-F Compact	S. 341	●			●	●															●		
		BLANCO AMBIS	NOVINKA S. 278	●		●								●											
		BLANCO AMBIS-S	NOVINKA S. 279	●			●							●											
		BLANCO ANTAS	S. 317	●	●	●		●									●								
		BLANCO ANTAS-S	S. 315 - 316	●	●		●	●									●	●							
		BLANCO AVONA	S. 295	●		●		●									●								
		BLANCO AVONA-S	S. 294	●			●	●									●								
		BLANCO BRAVON	S. 323	●	●	●		●																	
		BLANCO BRAVON-S	S. 323	●	●		●	●																	
		BLANCO CANDOR	NOVINKA S. 280	●		●								●											
		BLANCO CANDOR-S	NOVINKA S. 280	●			●							●											
		BLANCO CARENA	S. 299	●		●		●									●								
		BLANCO CARENA-S	S. 298	●			●	●																	
		BLANCO CARENA-S Vario	S. 297	●			●	●									●								
		BLANCO CATRIS-S	S. 301	●			●	●																	
		BLANCO CORESSA-F	S. 343	●		●		●															●		

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

PROFESSIONAL INDIVIDUAL MODERN CLASSIC SPECIAL

Rýchly prehľad kuchynských batérií

	Batérie - segment	Model baterii		tlaková	beztlaková	klasická výpusť	sprška	Povrchy: Galvanické: chróm	Galvanické: matný chróm	Galvanické: imitácia nerez	Galvanické: leštená mosadz	PVD: mangan	PVD: imitácia nerez UltraResist	Masívne nerezové: nerez, leštená	Masívne nerezové: nerez, hodv. lesk.	Masívne nerezové: nerez, hodv. mat.	Farby: SILGRANIT®-Look	Farby: Keramika-Look	Farby: biely lesk/chróm	Farby: čierna matná	Farby: biela matná	Funkcie: integ. excent. ovládanie	Funkcie: zabudovanie pred okno	Funkcie: uzatvárací ventil	Funkcie: páka vľavo
		BLANCOCULINA-S	S. 265	●			●	●		●															
		BLANCOCULINA-S Duo	S. 266	●			●	●							●	●									
		BLANCOCULINA-S mini	S. 267	●			●	●		●															
		BLANCO DARAS	S. 331	●	●	●		●									●								
		BLANCO DARAS-S	S. 330	●	●		●	●									●								
		BLANCO DARAS-F	S. 346	●		●		●															●		
		BLANCO DARAS-S-F	S. 346	●			●	●															●		
		BLANCO ELOSCOPE-F II	S. 337	●		●		●															●		
		BLANCO FELISA	S. 293	●		●		●		●							●								
		BLANCO FELISA-S	S. 292	●			●	●		●							●								
		BLANCO FILO	S. 313	●		●		●						●											
		BLANCO FILO-S	S. 312	●			●	●						●			●								
		BLANCO FINESS	S. 314	●		●		●						●											
		BLANCO FONTAS II NOVINKA	S. 334	●		●		●		●							●								
		BLANCO JETA	S. 320	●		●		●									●								
		BLANCO JURENA	S. 296	●		●		●																	
		BLANCO JURENA-S	S. 296	●			●	●																	

PROFESSIONAL | INDIVIDUAL | MODERN | CLASSIC | SPECIAL

Rýchly prehľad kuchynských batérií

	Batérie - segment	Model baterii		tlaková	bezdlaková	klasická výpusť	sprška	Povrchy: Galvanické: chróm	Galvanické: matný chróm	Galvanické: imitácia nerez	Galvanické: leštená mosadz	PVD: mangan	PVD: imitácia nerez UltraResist	Masívne nerezové: nerez, leštená	Masívne nerezové: nerez, hodv. lesk.	Masívne nerezové: nerez, hodv. mat.	Farby: SILGRANIT®-Look	Farby: Keramika-Look	Farby: biely lesk/chróm	Farby: čierna matná	Farby: biela matná	Funkcie: integ. excent. ovládanie	Funkcie: zabudovanie pred okno	Funkcie: uzatvárací ventil	Funkcie: páka vľavo
		BLANCO KANO	S. 318	●		●		●																	
		BLANCO KANO-S	S. 318	●			●	●																	
		BLANCO LANORA	NOVINKA S. 281	●		●								●											
		BLANCO LANORA-S	NOVINKA S. 281	●			●							●											
		BLANCO LARESSA-F	S. 342	●		●		●															●		●
		BLANCO LEVOS-S	S. 272	●			●	●							●	●									
		BLANCO LINEE	S. 273	●		●		●							●	●									
		BLANCO LINEE-S	S. 274	●			●	●							●	●	●								
		BLANCO LINUS	S. 286	●	●	●		●		●				●			●								
		BLANCO LINUS-S	S. 282 - 285	●	●		●	●	●	●				●			●	●		●	●				●
		BLANCO LINUS-S Vario	S. 282	●			●	●																	
		BLANCO LINUS-F	S. 340	●		●		●		●													●		
		BLANCO LINUS-S-F	S. 340	●			●	●		●													●		
		BLANCO LIVIA-S	S. 291	●			●	●			●	●													
		BLANCO MASTER-S Semi-Profi	S. 268	●			●	●		●															
		BLANCO MIDA	S. 325	●		●		●									●								
		BLANCO MIDA-S	S. 324	●			●	●									●								
		BLANCO MILA	S. 326	●		●		●																	
		BLANCO MILA-S	S. 326	●	●		●	●																	
		BLANCO MILI	S. 327	●		●		●									●								

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

PROFESSIONAL INDIVIDUAL MODERN CLASSIC SPECIAL

Rýchly prehľad kuchynských batérií

	Batérie - segment	Model baterii			tlaková	beztlaková	klasická výpusť	sprška	Povrchy														Funkcie			
									Galvanické				PVD		Masívne nerezové			Farby								
									chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	mangan	imitácia nerez UltraResist	nerez, leštená	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	biely lesk/chróm	čierna matná	biela matná	integ. excent. ovládanie	zabudovanie pred okno	uzatvárací ventil	páka vľavo
		BLANCO NEA		S. 303	●	●	●		●									●								
		BLANCO NEA-S		S. 302	●	●		●	●									●								
		BLANCO NOTIS	NOVINKA	S. 305	●		●		●									●								
		BLANCO NOTIS-S	NOVINKA	S. 304	●			●	●									●								
		BLANCOORION		S. 319	●	●	●		●																	
		BLANCOORION-S		S. 319	●	●			●																	
		BLANCOORION-F		S. 345	●	●	●		●															●		
		BLANCOORION-S-F		S. 345	●	●		●	●															●		
		BLANCO PANERA-S		S. 300	●			●							●											
		BLANCO PERISCOPE-S-F II		S. 339	●			●	●															●		
		BLANCO QUADRIS-S		S. 271	●			●	●							●	●									
		BLANCO QUATURA		S. 269	●		●		●																	
		BLANCO QUATURA-S		S. 269	●			●	●																	
		BLANCO RODALIS	NOVINKA	S. 270	●		●		●																	
		BLANCO SOLENTA-S	NOVINKA	S. 264	●			●	●					●												
		BLANCO SOLENTA-S Senso	NOVINKA	S. 262 - 263	●			●	●					●												●
		BLANCO SORA		S. 335	●		●		●			●														

PROFESSIONAL | INDIVIDUAL | MODERN | CLASSIC | SPECIAL

Rýchly prehľad kuchynských batérií

	Batérie - segment	Model baterii		tlaková	beztlaková	klasická výpusť	sprška	Povrchy: Galvanické: chróm	Galvanické: matný chróm	Galvanické: imitácia nerez	Galvanické: leštená mosadz	PVD: mangan	PVD: imitácia nerez UltraResist	Masívne nerezové: nerez, leštená	Masívne nerezové: nerez, hodv. lesk.	Masívne nerezové: nerez, hodv. mat.	Farby: SILGRANIT®-Look	Farby: Keramika-Look	Farby: biely lesk/chróm	Farby: čierna matná	Farby: biela matná	Funkcie: integ. excent. ovládanie	Funkcie: zabudovanie pred okno	Funkcie: uzatvárací ventil	Funkcie: páka vľavo
		BLANCO TERA	S. 332	●		●		●			●														
		BLANCO TIVO	S. 309	●	●	●		●									●								
		BLANCO TIVO-S	S. 308	●	●		●	●									●								
		BLANCO TIVO-F	S. 344	●	●	●		●																	
		BLANCO TIVO-S-F	S. 344	●	●		●	●																	
		BLANCO TRADON	S. 332	●		●		●			●														
		BLANCO TRIMA	S. 335	●		●		●																	
		BLANCO VITIS	S. 329	●		●		●									●								
		BLANCO VITIS-S	S. 328	●			●	●									●								
		BLANCO VONDA	S. 277	●		●		●						●											
		BLANCO VONDA Control	S. 277	●		●		●						●								●			
		BLANCOWEGA	S. 322	●	●	●		●									●								
		BLANCOWEGA-S	S. 321	●	●		●	●									●								
		BLANCO YOVIS	S. 276	●		●		●																	
		BLANCO YOVIS-S	S. 275	●			●	●									●								
		BLANCO ZENOS	S. 311	●	●	●		●									●								
		BLANCO ZENOS-S	S. 310	●	●		●	●									●								

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

PROFESSIONAL INDIVIDUAL MODERN CLASSIC SPECIAL

BLANCO kuchynské batérie

Novinky, ktoré vás očaria



Vyvážený sortiment šírky a hĺbky BLANCO kuchynských batérií nenechá žiadného zákaznika chladným. Všestranný dizajn a vždy nové tvary ponúkajú optimálny výber. Kuchynské batérie z nehrdzavejúcej ocele tak každý deň inšpirujú svojou eleganciou a presným spracovaním.

Mimoriadny komfort a rozšírený akčný rádius ponúkajú modely so sprškou; nový koncept ovládania pomocou senzoru, ktorý ponúka BLANCO SOLENTA-S Senso vás očarí modernou technológiou a sofistikovanou funkčnosťou. Vysokokvalitné komponenty zabezpečujú hladký chod a životnosť batérií.



BLANCO CANDOR-S, leštená nerez



BLANCO LANORA-S, leštená nerez



BLANCO NOTIS-S, biela/chróm



BLANCO AMBIS-S, leštená nerez

Ponuka pre každého

Atraktívny povrch - v perfektnom súlade s drezom

Ochranný štít pre trvalú eleganciu – imitácia nerez UltraResist

UR Povrchová úprava imitácia nerez UltraResist bola vyvinutá metódou pôsobenia pary vo vákuu spolu s kvalitnými nerezovými časticami (PVD technológia); je extrémne tvrdá a odolná proti oxidácii. Harmonický vzhľad batérie z leštenej nerezi zachováva svoju pôsobivú eleganciu s výrazne vyššou odolnosťou proti opotrebovaniu. Batérie z leštenej nerezi UltraResist vytvárajú perfektnú súhru spolu s nerezovými drezmi.

Nerezové drezy, nerez/leštená nerez

Povrchová úprava	Batéria	Batéria	Batéria	Batéria
				
nerez	leštená nerez	imitácia nerez UltraResist	imitácia nerez	chróm

Nerezové drezy

Povrchová úprava	Batéria	Povrchová úprava	Batéria	Povrchová úprava	Batéria
					
nerez, hodvábne matná	nerez, hodvábne matná	nerez, hodvábne lesklá	nerez, hodvábne lesklá	nerez Durinox®	leštená nerez

SILGRANIT®-kuchynské drezy

Povrchová úprava	Batéria	Povrchová úprava	Batéria	Povrchová úprava	Batéria
					
SILGRANIT®	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®	mangán	SILGRANIT®	leštená mosadz

Keramika-kuchynské drezy

Povrchová úprava	Batéria	Povrchová úprava	Batéria	Povrchová úprava	Batéria
					
keramika	keramika-Look	keramika	leštená mosadz	keramika	mangán

Dôvera v kvalitu BLANCO

Certifikované batérie pre ochranu zdravia





BLANCO batérie sú rozsiahlo testované a certifikované. Tým ponúkajú maximálnu bezpečnosť vo veciach ochrany zdravia a hygieny.

Aktuálny stav certifikátov nájdete na príslušnej stránke produktov www.blanco.de

Čistá voda zaisťuje zdravie spotrebiteľa. **Preto BLANCO necháva svoje batérie dobrovoľne testovať podľa požiadaviek vyhlášky o pitnej vode v spoločnosti DVGW CERT GmbH (certifikované pracovisko Nemeckého združenia pre plyn a vodu e.V.).** Tým BLANCO dosvedčuje, že dodržiava nároky na ochranu pitnej vody. Preto sú BLANCO batérie jednými z najkvalitnejších, aké v súčasnosti trh ponúka.

Netestované batérie môžu prekračovať hraničné hodnoty zdraviu škodlivých látok. BLANCO používa v častiach, kadiaľ vedie voda len prípustné a testované materiály. BLANCO batéria získa DVGW certifikát až po testovaní a posúdení výsledkov testov inštitútmi LGA (Krajský priemyselný úrad) a TZW (Vedecké centrum pre vodu).





BLANCO kuchynské batérie

PROFESSIONAL





Orientované na profesionálne požiadavky

Kto hľadá batériu, ktorá ponúka najvyššiu funkčnosť a flexibilitu, je u nás správne. Batérie tejto kategórie sa vyznačujú svojím vysokým akčným rádiusom a dizajnom, ktorý sa zameriava na profi-kuchyne.

INDIVIDUAL





Individuálny dizajn

Tento segment ponúka veľa možností, ako môžete spraviť svoju kuchyňu jedinečnou. Dizajnové modely, ktoré získali prestížne ocenenia v kombinácii s inovatívnymi konceptami ovládania vytvárajú priestor pre vaše individuálne priania.

MODERN





Moderné riešenia pre každého

Aktuálny sortiment vás očarí veľkou rozmanitosťou. Kuchynské batérie pre každú požiadavku, čo sa týka dizajnu, farby a výšky, perfektne zosúladené so súčasnými trendami v oblasti kuchýň.

CLASSIC





Klasické modely, obľúbené a osvedčené

Buď priame línie, alebo štýlovo zaoblené - tieto obľúbené modely sa perfektne hodia do každej kuchyne. V praxi vás neustále nanovo presvedčia svojou funkčnosťou.

SPECIAL





Mimoriadne funkcie a možnosti zabudovania

Tento segment ponúka veľký výber predokenných riešení a modelov pre špeciálne požiadavky. Či s prídavným uzatváracím ventilom alebo batérie vhodné na zabudovanie pred okno.

Nová senzor technológia

BLANCO SOLENTA-S Senso s bezkontaktnou štart-stop-funkciou





Nová senzor technológia so štart-stop-funkciou umožňuje spustenie vody bezkontaktne.



Senzor s detektorom vzdialenosti (citlivý až do 6 cm), je integrovaný do sprchového ramienka a robí tak batériu SOLENTA-S Senso jedinečnou vo svojej triede.



Senzor integrovaný do sprchového ramienka umožňuje väčšiu voľnosť pohybu s akčným rádiusom.

Táto batéria predstavuje nový štandard s inovatívnou senzorovou technológiou. BLANCO SOLENTA-S už na prvý pohľad zaujme dizajnom a vysokou kvalitou. Flexibilná sprška inšpirovaná profi-batériami ponúka vysoký komfort obsluhy a umožňuje veľký akčný rádius. Kovový povrch zabraňuje ukladaniu nečistôt. Sprška ľahko zapadne do magnetického držiaka.

Okrem toho má batéria SOLENTA-S výsuvnú spršku s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu. Batéria je plynulo ovládaná ergonomickou pákou.

Batéria SOLENTA-S Senso so štart-stop--funkciou predstavuje v pravom slova zmysle skutočný vrchol novej senzorovej technológie. Senzor s detektorom vzdialenosti, integrovaný do sprchového ramienka, ponúka úplne novú funkčnosť. Vďaka tomu možno spusiť prúd vody bezkontaktne.

Optimálna vzdialenosť medzi senzorom a drezom umožňuje pohodlnú prevádzku a zabraňuje falošnému spusteniu. Otvorenie a zatvorenie vody bez toho, aby ste sa dotkli batérie. S batériou SOLENTA-S Senso ostanú obe ruky vždy voľné. LED dióda v senzore modrým svetlom signalizuje prevádzkový režim. Trvalé svetlo indikuje stav pohotovosti, pri tečúcej vode svetlo bliká.



SOLENTA-S Senso páka vľavo: Odporúča sa k drezom s vaničkou vpravo, aby sa zabránilo falošnému spusteniu vody .



Automatické zastavenie vody po 90 sekundách pre väčšie pohodlie a bezpečnosť.



Optimálna vzdialenosť medzi senzorom a drezom umožňuje pohodlnú prevádzku a zabraňuje falošnému spusteniu.



Znížená spotreba vody: vďaka jednoduchej kontrole senzora je možné pustiť len požadované množstvo vody.



Otvorenie a zatvorenie vody bez toho, aby ste sa dotkli batérie. S batériou SOLENTA-S Senso ostanú obe ruky vždy voľné.



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso páka vľavo

NOVINKA

Kovový povrch

Nová definícia senzor technológie: štart-stop-funkcia

- semi profesionálny dizajn s vysokým komfortom obsluhy
- manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop-funkcie so senzor technológiou
- senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramienku zabraňuje falošnému spusteniu
- dvojitá sprška s magnetickým držiakom
- k dispozícii je aj verzia s pákou vpravo
- dostupná aj v prevedení imitácia nerez UltraResist

BLANCO SOLENTA-S Kovový povrch
Senso páka vľavo



chróm
523 126 tlaková



imitácia nerez UltraResist
523 127 tlaková









Odporúča sa:
Verzia s pákou vľavo sa perfektne hodí k drezom s vaničkou napravo od batérie.



Neodporúča sa:
Verzia s pákou vľavo pre drezy s vaničkou naľavo od batérie. Môže dôjsť k falošnému spusteniu.

Predpripravené pre sieťový adaptér s napojením 230 V

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 140°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- plášť sprchovej hadice z nerezových segmentov - flexibilný
- sieťový adaptér s napojením 230 V
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso páka vpravo

NOVINKA

Kovový povrch

Nová definícia senzor technológie: štart-stop-funkcia

- semi profesionálny dizajn s vysokým komfortom obsluhy
- manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop-funkcie so senzor technológiou
- senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramienku zabraňuje falošnému spusteniu
- dvojitá sprška s magnetickým držiakom
- k dispozícii je aj verzia s pákou vľavo
- dostupná aj v prevedení imitácia nerez UltraResist

BLANCO SOLENTA-S Kovový povrch
Senso páka vpravo



chróm
522 406 tlaková



imitácia nerez UltraResist
522 407 tlaková









Odporúča sa:
Verzia s pákou vpravo sa perfektne hodí k drezom s vaničkou naľavo od batérie.



Neodporúča sa:
Verzia s pákou vpravo pre drezy s vaničkou napravo od batérie. Môže dôjsť k falošnému spusteniu.

Predpripravené pre sieťový adaptér s napojením 230 V

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 140°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- plášť sprchovej hadice z nerezových segmentov - flexibilný
- sieťový adaptér s napojením 230 V
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S

NOVINKA

Kovový povrch

Vysokokvalitná všestranne funkčná batéria

- profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
- dostupná aj v povrchovej úprave imitácia nerez UltraResist - nenáročná údržba a väčšia odolnosť proti poškriabaniu
- kvalitná povrchová úprava sprchovej hadice s kovovými segmentmi zabezpečuje tvarovú stabilitu batérie a umožňuje pohodlnú manipuláciu
- dvojitá sprška s prepínačom
- pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu magnetickému držiaku

BLANCO SOLENTA-S	Kovový povrch



chróm
522 404 tlaková



imitácia nerez UltraResist
522 405 tlaková











Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- plášť sprchovej hadice z nerezových segmentov - flexibilný
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S

Kovový povrch
Čistá vášeň

- napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
- nerezová pružina umožní voľný pohyb až do oblasti vaničky
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- dva sprškové prúdy - spršková funkcia so systémom zabraňovania usádzaniu vodného kameňa
- príjemný sprškový prúd

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCOCULINA-S Kovový povrch



chróm
517 597 tlaková



imitácia nerez
517 598 tlaková











Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Duo

Kovový povrch

Systémový dizajn spĺňajúci aj profesionálne nároky

- exkluzívna, dizajnová batéria
- perfektne zladená k SteelArt vaničkám bez priestoru pre batériu, obzvlášť vhodná k BLANCO ATTIKA
- separátna páka ovládania
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCOCULINA-S Duo **Kovový povrch**



chróm
519 782 tlaková



nerez, hodvábne lesklá
519 783 tlaková



nerez, hodvábne matná
519 784 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- potrebné dva otvory s Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 640 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri zabudovaní do drezov z nerezu
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chróm
517 667

nerez, hodvábny lesk
515 991

nerez, hodvábne matná
515 992

Odporúčané tiahlo



chróm
221 339

nerez, hodvábny lesk
222 115

nerez, hodvábne matná
222 118



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini

Kovový povrch
Čistá vášeň

- napínavý dizajn s výnimočnými akcentmi
- vonkajší obal spršky tvorí filigránska nerezová struna, ktorá dáva slobodu pohybu
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- pohodlná jednoprúdová sprška

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCOCULINA-S Mini	Kovový povrch



chróm
519 843 tlaková



imitácia nerez
519 844 tlaková







Kuchynská batéria je vybavená magnetom.

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- sprškova hadica obalená kovovou strunou
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



PROFESSIONAL

BLANCO MASTER-S Semi-Profi

Kovový povrch

Profesionálna batéria - precízny dizajn

- precízne, architektonické vyhotovenie
- flexibilná výpusť (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
- spršku možno vybrať z držiaka a vďaka nerezovej pružine ňou voľne pohybovať
- ľahké upevnenie spršky v držiaku
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- držiak na sprškuu môže byť voľne umiestnený: pre ľavákov príp. pravákov vľavo, v strede alebo vpravo
- dvojitá sprška:
  - 2 typy prúdu vody: normálny a sprškový prúd
  - Pevná aretácia sprškovej funkcie

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO MASTER-S Kovový povrch
Semi-Profi



chróm
514 246 tlaková



imitácia nerez
514 247 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát



MODERN

BLANCO QUATURA

Kovový povrch

Moderný hranatý dizajn pre aktuálne trendy kuchýň

- hranatá, štíhla forma s jemnými hranami
- vhodná k drezom s hranatým dizajnom a v kombinácii s vaničkami pod pracovnú dosku
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody

BLANCO QUATURA	Kovový povrch



chróm
517 186 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát





MODERN

BLANCO QUATURA-S

Kovový povrch

Moderný hranatý dizajn pre aktuálne trendy kuchýň

- hranatá, štíhla forma s jemnými hranami
- vhodná k drezom s hranatým dizajnom a v kombinácii s vaničkami pod pracovnú dosku
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- s výsuvnou sprškou

BLANCO QUATURA-S	Kovový povrch



chróm
517 185 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 120°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát





MODERN

BLANCO RODALIS

NOVINKA

Kovový povrch

Výstižný dizajn

- konzekventne geometrický dizajn batérie pre kuchyne s čistými líniami
- čisté línie batérie a naboku umiestnená páka ovládania
- vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO RODALIS Kovový povrch



chróm
523 125 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- prietok vody: 8 litrov/minúta pri 3 baroch (úsporná batéria podľa DIN EN 817)
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO QUADRIS-S

Kovový povrch

Systémový dizajn - konzekventne hranatá

- exkluzívny systémový dizajn
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä zo série BLANCO ZEROX v pravouhlom dizajne
- v prevedení nerez, hodvábne lesklá: pre všetky vaničky zo série BLANCO ZEROX bez priestoru pre batériu
- v prevedení nerez, hodvábne matná: perfektne zladená k drezom BLANCO ZEROX-IF s priestorom pre batériu
- výsuvná sprška vo vysokokvalitnom kovovom prevedení

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO QUADRIS-S	Kovový povrch



chróm
514 606 tlaková



nerez, hodvábne lesklá
514 607 tlaková



nerez, hodvábne matná
514 608 tlaková

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO QUADRIS

chróm
517 588

nerez, hodvábny lesk
517 589

nerez, hodvábne matný
517 590

Odporúčané tiahlo



Tiahlo

chróm
221 902

nerez, hodvábny lesk
221 942

nerez, hodvábne matný
221 943



INDIVIDUAL

BLANCO LEVOS-S

Kovový povrch

Systémový dizajn - dokonalá elegancia

- exkluzívna dizajnový model
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a FLOW-IF
- v prevedení nerez, hodvábne lesklá pre BLANCO FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- v prevedení nerez, hodvábne matná v kombinácii s modelmi BLANCO CLARON-IF s priestorom pre batériu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LEVOS-S Kovový povrch



chróm
514 917 tlaková



nerez, hodvábne lesklá
514 918 tlaková



nerez, hodvábne matná
514 919 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LEVOS

chróm
517 585

nerez, hodvábny lesk
517 586

nerez, hodvábne matná
517 587

Odporúčané tiahlo



Tiahlo

chróm
221 901

nerez, hodvábny lesk
221 940

nerez, hodvábne matná
221 941



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

Kovový povrch

Exkluzívna, nekompromisná, dôsledná

- exkluzívny systémový dizajn
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a FLOW-IF
- v prevedení nerez, hodvábne lesklá pre BLANCO FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- v prevedení nerez, hodvábne matná pre BLANCO CLARON-IF modely s priestorom pre batériu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO LINEE **Kovový povrch**



chróm
517 594 tlaková



nerez, hodvábne lesklá
517 595 tlaková



nerez, hodvábne matná
517 596 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- DVGW certifikát





Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chróm
517 667

nerez, hodvábny lesk
515 991

nerez, hodvábne matná
515 992

Odporúčané tiahlo



Tiahlo

chróm
221 339

nerez, hodvábny lesk
222 115

nerez, hodvábne matná
222 118



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, dvojfarebná

Exkluzívna, nekompromisná, dôsledná

- exkluzívny systémový dizajn
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k modelom BLANCO CLARON a FLOW-IF
- v prevedení nerez, hodvábne lesklá pre BLANCO FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- v prevedení nerez, hodvábne matná pre BLANCO CLARON-IF modely s priestorom pre batériu
- výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
- farebná povrchová úprava
  - pre dokonalý súlad
  s drezmi a vaničkami
  z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO LINEE-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 517 591 tlaková	 **antracit/chróm** 518 438 tlaková	 **jasmín/chróm** 518 442 tlaková
	**nerez, hodvábne lesklá** 517 592 tlaková	 **sivá skala/chróm** 518 804 tlaková	 **šampáň/chróm** 518 443 tlaková
	**nerez, hodvábne matná** 517 593 tlaková	 **hliníková metalíza/chróm** 518 439 tlaková	 **tartufo/chróm** 518 446 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 745 tlaková	 **muškát/chróm** 521 705 tlaková
		 **biela/chróm** 518 441 tlaková	 **káva/chróm** 518 445 tlaková





Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- otáčateľný odtok vody o 130°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO YOVIS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, dvojfarebná

Inšpirovaná prírodou

- filigránsky, elegantný dizajn inšpirovaný prírodou
- ergonomické, komfortné ovládanie
- odporúčame kombinovať najmä s drezmi a vaničkami s jemnými kontúrami
- dostupná aj v Bi-Color-prevedení - povrchová úprava pre dokonalý súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®
- vyššie umiestnená výpusť vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení

BLANCO YOVIS-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 518 291 tlaková	 **antracit/chróm** 518 292 tlaková	 **jasmín/chróm** 518 296 tlaková
		 **sivá skala/chróm** 518 807 tlaková	 **šampáň/chróm** 518 297 tlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 518 293 tlaková	 **tartufo/chróm** 518 300 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 758 tlaková	 **muškát/chróm** 521 732 tlaková
		 **biela/chróm** 518 295 tlaková	 **káva/chróm** 518 299 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO YOVIS

Kovový povrch

Inšpirovaná prírodou

- filigránsky, elegantný dizajn inšpirovaný prírodou
- ergonomické, komfortné ovládanie
- odporúčame kombinovať najmä s drezmi a vaničkami s jemnými kontúrami
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO YOVIS	Kovový povrch



chróm
518 290 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO VONDA

Kovový povrch

Prednosťou je komfort ovládania

- ergonomická páka ovládania umiestnená vpredu
- konzekventný tvar
- výpusť s výrazným čiernym akzentom a príjemným Softgrip-povrchom
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku

BLANCO VONDA **Kovový povrch**



chróm
518 434 tlaková



leštená nerez
518 435 tlaková

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát





SPECIAL

BLANCO VONDA Control

Kovový povrch

Prednosťou je komfort ovládania

- ergonomická páka ovládania umiestnená vpredu
- konzekventný tvar
- výpusť s výrazným čiernym akzentom a príjemným Softgrip-povrchom
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku
- Control-funkcia: integrované excentrické ovládanie - nie je potrebný ďalší dodatočný otvor*

* podľa typu drezu treba príp. zvážiť zakúpenie dodatočného setu pre excentrické ovládanie (pozri s. 379)

BLANCO VONDA Control **Kovový povrch**



chróm
518 436 tlaková



leštená ne rez
518 437 tlaková

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát





MODERN

BLANCO AMBIS

NOVINKA

Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia

- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenej výpusti
- k dispozícii aj variant s výsuvnou sprškou s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO AMBIS	Kovový povrch



leštená nerez
523 118 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO AMBIS-S

NOVINKA

Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia

- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenej výpusti
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO AMBIS-S Kovový povrch



leštená nerez
523 119 tlaková







Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 130° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO CANDOR

NOVINKA

Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia

- kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
- zaoblená, vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovládania, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba smerom k užívateľovi)
- úspora energie: základné nastavenie ovládacej páky na studené spúšťanie
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO CANDOR Kovový povrch



leštená nerez
523 120 tlaková

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW ceritifkát





MODERN

BLANCO CANDOR-S

NOVINKA

Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia

- kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
- zaoblená, vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- skrytá výsuvná sprška
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovládania, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba smerom k užívateľovi)
- úspora energie: základné nastavenie ovládacej páky na studené spúšťanie

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO CANDOR-S Kovový povrch



leštená nerez
523 121 tlaková

- o 190° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





MODERN

BLANCO LANORA

NOVINKA

Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia

- kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napĺnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovládania, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba smerom k užívateľovi)
- úspora energie: základné nastavenie ovládacej páky na studené spúšťanie
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LANORA Kovový povrch



leštená nerez
523 122 tlaková

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát





MODERN

BLANCO LANORA-S

NOVINKA

Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia

- kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napĺnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovládania, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba smerom k užívateľovi)
- úspora energie: základné nastavenie ovládacej páky na studené spúšťanie

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LANORA-S Kovový povrch



leštená nerez
523 123 tlaková

- o 190° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát





MODERN

BLANCO LINUS-S Vario

Kovový povrch

Praktická v dizajne a funkciách

- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška
- sprška vyhotovená z kvalitného kovu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- dva varianty sprškového prúdu
- prepínač umiestnený zospodu spršky

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LINUS-S Vario	Kovový povrch



chróm
518 406 tlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





MODERN

BLANCO LINUS-S páka vľavo

Kovový povrch

Praktická v dizajne a funkciách

- páka vľavo: lepšia obsluha pre ľavákov - otvor pre batériu je umiestnený vľavo od základnej vaničky
- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška
- sprška vyhotovená z kvalitného kovu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodné kombinovať s nerezovými drezmi
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LINUS-S páka vľavo	Kovový povrch



chróm
514 016 tlaková



imitácia nerez
514 017 tlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





MODERN

BLANCO LINUS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická v dizajne a funkciách

- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška vyhotovená z kvalitného kovu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodné kombinovať s nerezovými drezmi
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LINUS-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 512 402 tlaková 512 200 beztlaková	 **antracit** 516 688 tlaková	 **jasmín** 516 693 tlaková
	**matný chróm** 512 403 tlaková 512 201 beztlaková	 **sivá skala** 518 813 tlaková	 **šampáň** 516 694 tlaková
	**imitácia nerez** 512 404 tlaková 512 202 beztlaková	 **hliníková metalíza** 516 689 tlaková	 **tartufo** 517 621 tlaková
	**leštená nerez** 517 184 tlaková	 **perlovo sivá** 520 747 tlaková	 **muškát** 521 743 tlaková
		 **biela** 516 692 tlaková	 **káva** 516 697 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO LINUS-S Black & White Edition

NOVINKA

Špeciálna farba

Sila kontrastu

- Black & White: matná tmavá čierna (RAL 9005) a jasná biela (RAL 9003) pre dokonalý súlad s okolitým kuchynským prostredím
- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška
- sprška vyhotovená z kvalitného kovu
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LINUS-S Špeciálna farba



matná čierna
523 116 tlaková



biela, matná
523 117 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO LINUS-S

Keramik-Look

Praktická v dizajne a funkciách

- minimalistický dizajn
- výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z keramiky BLANCO v harmonickom súlade s BLANCO keramickými drezmi

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LINUS-S	Keramik-Look		Keramik-Look
	**čierna** 516 708 tlaková		**magnólia, lesklá** 519 750 tlaková
	**bazalt** 517 643 tlaková		**jasmín** 516 712 tlaková
	**hliníková šedá** 516 709 tlaková		
	**krištáľovo biela, lesklá** 516 710 tlaková		
	**biela, matná** 516 711 tlaková		







Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát



MODERN

BLANCO LINUS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická v dizajne a funkciách

- minimalistický dizajn
- vyššie umiestnená výpusť vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- perfektný dizajnový a farebný súlad batérie a farebného drezu (povrchová úprava SILGRANIT®-Look)
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení

Bezpečnosť a hygiena
BLANCO batérie

BLANCO LINUS	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 514 019 tlaková 514 020 beztlaková	 **antracit** 516 698 tlaková	 **jasmín** 516 703 tlaková
	**imitácia nerez** 514 021 tlaková 514 022 beztlaková	 **sivá skala** 518 814 tlaková	 **šampáň** 516 704 tlaková
	**leštená nerez** 517 183 tlaková	 **hliníková metalíza** 516 699 tlaková	 **tartufo** 517 622 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 746 tlaková	 **muškát** 521 742 tlaková
		 **biela** 516 702 tlaková	 **káva** 516 707 tlaková







Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera.

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO ALTA

Kovový povrch

Estetika v kvalitnej forme

- vysoká, štíhla armatúra s estetickým dizajnom
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- výpusť je v prednej časti otáčateľná, čo uľahčuje naplnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius - výpusť otáčateľná o 360° stupňov

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ALTA	Kovový povrch



chróm
512 319 tlaková



imitácia nerez
512 321 tlaková





Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, dvojfarebná

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- výsuvná sprška
- kvalitné kovové prevedenie spršky
- farebná povrchová úprava pre dokonalý súlad k farebným drezom a vaničkám z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO ALTA-S Compact	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 515 122 tlaková 518 448 beztlaková	 **antracit/chróm** 515 333 tlaková	 **jasmín/chróm** 515 328 tlaková
	**imitácia nerez** 515 123 tlaková	 **sivá skala/chróm** 518 809 tlaková	 **šampáň/chróm** 515 329 tlaková
	**leštená nerez** 517 182 tlaková	 **hliníková metalíza/chróm** 515 326 tlaková	 **tartufo/chróm** 517 634 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 730 tlaková	 **muškát/chróm** 521 739 tlaková
		 **biela/chróm** 515 327 tlaková	 **káva/chróm** 515 334 tlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact Vario

Kovový povrch

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- dvojitá sprška s prepínačom na sprchový prúd
- prepínač umiestnený zospodu na sprške
- kvalitné kovové prevedenie spršky

BLANCO ALTA-S Compact Vario	Kovový povrch



chróm
518 407 tlaková









Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát



MODERN

BLANCO ALTA Compact

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, dvojfarebná

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- odtok vody je v prednej časti otáčateľný - uľahčuje naplnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO ALTA Compact	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 515 120 tlaková 518 447 beztlaková	 **antracit/chróm** 515 323 tlaková	 **jasmín/chróm** 515 318 tlaková
	**imitácia nerez** 515 121 tlaková	 **sivá skala/chróm** 518 810 tlaková	 **šampáň/chróm** 515 319 tlaková
	**leštená nerez** 517 181 tlaková	 **hliníková metalíza/chróm** 515 316 tlaková	 **tartufo/chróm** 517 633 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 729 tlaková	 **muškát/chróm** 521 738 tlaková
		 **biela/chróm** 515 317 tlaková	 **káva/chróm** 515 324 tlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S

Kovový povrch

Tradičné sa snúbi s moderným

- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- systémový dizajn - možno kombinovať úpravách
- vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
- odporúčame kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LIVIA-S **Kovový povrch**



chróm
521 288 tlaková



mangán
521 290 tlaková



leštená mosadz
521 289 tlaková

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA

chróm
521 291

leštená mosadz
521 292

mangán
521 293

Odporúčané tiahlo



Tiahlo

chróm
521 294

leštená mosadz
521 295

mangán
521 296



INDIVIDUAL

BLANCO FELISA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Hra tvarov

- harmonická súhra tvarov
- dlhšia vzostupujúca výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena
BLANCO batérie

BLANCO FELISA-S Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
 **chróm** 520 336 tlaková	 **antracit** 520 338 tlaková	 **jasmín** 520 341 tlaková
 **imitácia nerez** 520 337 tlaková	 **sivá skala** 520 346 tlaková	 **šampáň** 520 342 tlaková
	 **hliníková metalíza** 520 339 tlaková	 **tartufo** 520 344 tlaková
	 **perlovo sivá** 520 347 tlaková	 **muškát** 521 725 tlaková
	 **biela** 520 340 tlaková	 **káva** 520 345 tlaková



Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 115° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilná hadička s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- spršková hadica obalená nerezovým pletivom
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO FELISA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Moderne interpretovaná forma

- harmonická súhra tvarov
- dlhšia vzostupujúca výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO FELISA	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 520 324 tlaková	 **antracit** 520 326 tlaková	 **jasmín** 520 329 tlaková
	**imitácia nerez** 520 325 tlaková	 **sivá skala** 520 334 tlaková	 **šampáň** 520 330 tlaková
		 **hliníková metalíza** 520 327 tlaková	 **tartufo** 520 332 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 335 tlaková	 **muškát** 521 724 tlaková
		 **biela** 520 328 tlaková	 **káva** 520 333 tlaková



Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Spojenie tvarov

- napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický tvar tela, jemne vzostupujúci tvar výpuste
- s výsuvnou sprškou v kvalitnom kovovom prevedení
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO AVONA-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 521 277 tlaková	 **antracit** 521 278 tlaková	 **jasmín** 521 281 tlaková
		 **sivá skala** 521 285 tlaková	 **šampáň** 521 282 tlaková
		 **hliníková metalíza** 521 279 tlaková	 **tartufo** 521 283 tlaková
		 **perlovo sivá** 521 286 tlaková	 **muškát** 521 716 tlaková
		 **biela** 521 280 tlaková	 **káva** 521 284 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Spojenie tvarov

- napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický tvar tela, jemne vzostupujúci tvar výpuste
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO AVONA	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 521 267 tlaková	 **antracit** 521 268 tlaková	 **jasmín** 521 271 tlaková
		 **sivá skala** 521 275 tlaková	 **šampáň** 521 272 tlaková
		 **hliníková metalíza** 521 269 tlaková	 **tartufo** 521 273 tlaková
		 **perlovo sivá** 521 276 tlaková	 **muškát** 521 715 tlaková
		 **biela** 521 270 tlaková	 **káva** 521 274 tlaková







Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- odtok vody otáčateľný o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát



MODERN

BLANCO JURENA-S

Kovový povrch

Vznešená elegancia

- výrazný dizajn
- nová koncepcia batérie so skrytou výsuvnou sprškou
- vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO JURENA-S Kovový povrch



chróm
520 765 tlaková

- o 190° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- skrytá sprška s ovládaním z vnútornej strany
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát





MODERN

BLANCO JURENA

Kovový povrch

Vznešená elegancia

- výrazný dizajn
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO JURENA Kovový povrch



chróm
520 764 tlaková

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát





MODERN

BLANCO CARENA-S Vario

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, dvojfarebná

Zaoblený tvar s výnimočnou funkčnosťou

- klasická, moderná batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická páka ovládania
- aj v Bi-Color-prevedení pre perfektný farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu - SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO CARENA-S Kovový povrch Vario	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
 **chróm** 521 356 tlaková	 **antracit/chróm** 521 358 tlaková	 **jasmín/chróm** 521 372 tlaková
	 **sivá skala/chróm** 521 359 tlaková	 **šampáň/chróm** 521 373 tlaková
	 **hliníková metalíza/chróm** 521 360 tlaková	 **tartufo/chróm** 521 376 tlaková
	 **perlovo sivá/chróm** 521 367 tlaková	 **muškát/chróm** 521 714 tlaková
	 **biela/chróm** 521 368 tlaková	 **káva/chróm** 521 378 tlaková











Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na vnútornej strane výpuste
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát



MODERN

BLANCO CARENA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, dvojfarebná

Zaoblený tvar s výnimočnou funkčnosťou

- klasický, moderný dizajn
- batéria so skrytou výsuvnou sprškou
- zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO CARENA-S Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
 **chróm** 520 767 tlaková	 **antracit/chróm** 520 980 tlaková	 **jasmín/chróm** 520 985 tlaková
	 **sivá skala/chróm** 520 981 tlaková	 **šampáň/chróm** 520 986 tlaková
	 **hliníková metalíza/chróm** 520 982 tlaková	 **tartufo/chróm** 520 987 tlaková
	 **perlovo sivá/chróm** 520 983 tlaková	 **muškát/chróm** 521 713 tlaková
	 **biela/chróm** 520 984 tlaková	 **káva/chróm** 520 988 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 190° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- skrytá výsuvná sprška s ovládaním z vnútornej strany
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO CARENA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, dvojfarebná

Zaoblený tvar s výnimočnou funkčnosťou

- klasický, moderný dizajn
- zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
- vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO CARENA	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 520 766 tlaková	 **antracit/chróm** 520 971 tlaková	 **jasmín/chróm** 520 976 tlaková
		 **sivá skala/chróm** 520 972 tlaková	 **šampáň/chróm** 520 977 tlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 520 973 tlaková	 **tartufo/chróm** 520 978 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 974 tlaková	 **muškát/chróm** 521 712 tlaková
		 **biela/chróm** 520 975 tlaková	 **káva/chróm** 520 979 tlaková







Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

Kovový povrch

Precíznosť v nerezi

- okúzľujúco elegantná dizajnová batéria
- inovatívny systém ovládania: spršku možno pohodlne vysunúť smerom dopredu
- prepnutie na sprškový prúd pomocou jednoduchého zatlačenia prepínača umiestneného zhora na sprške
- úsporná: páka ovládania je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu - automatický studený štart
- opticky perfektne integrovaný prepínač
- kvalitné vyhotovenie z masívnej nerezi

Bezpečnosť a hygiena
BLANCO batérie

BLANCO PANERA-S Kovový povrch



leštená nerez
521 547 tlaková











Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- otáčateľný odtok vody o 160°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 560 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S

Kovový povrch

Pohodlné ovládanie

- klasický dizajn v Semi-Profi prevedení
- flexibilná výpusť (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
- spršku možno ľahko vybrať z držiaka
- je možné ju umiestniť aj do kuchýň s hornými skrinkami
- prepínateľná sprška (normálny a sprškový prúd)

BLANCO CATRIS-S Kovový povrch



chróm
521 476 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717



MODERN

BLANCO NEA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kompaktná batéria v dynamickom dizajne

- kontrastný, kompaktný dizajn
- rozšírený akčný rádius pomocou výsuvnej spršky
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie nádob
- výsuvná sprška
- farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO NEA-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 520 296 tlaková 520 297 beztlaková	 **antracit** 520 298 tlaková	 **jasmín** 520 301 tlaková
		 **sivá skala** 520 306 tlaková	 **šampáň** 520 302 tlaková
		 **hliníková metalíza** 520 299 tlaková	 **tartufo** 520 304 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 307 tlaková	 **muškát** 521 735 tlaková
		 **biela** 520 300 tlaková	 **káva** 520 305 tlaková





Farebné prevedenie SILGRANIT®-Look:



Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 145° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- sprškova hadica obalená nerezovým pletivom
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifiká*
- požiadané o DVGW certifkát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO NEA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kompaktná batéria v dynamickom dizajne

- kontrastný, kompaktný dizajn
- vyššie umiestnená výpusť umožňuje bezbariérovú prácu a jednoduché naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO NEA	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 519 402 tlaková 519 737 beztlaková	 **antracit** 519 403 tlaková	 **jasmín** 519 407 tlaková
		 **sivá skala** 519 412 tlaková	 **šampáň** 519 408 tlaková
		 **hliníková metalíza** 519 404 tlaková	 **tartufo** 519 410 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 749 tlaková	 **muškát** 521 731 tlaková
		 **biela** 519 406 tlaková	 **káva** 519 411 tlaková







Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifiká*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCO NOTIS-S

NOVINKA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look - dvojfarebná

Extrémne štýlová

- rukoväť pre ľahkú obsluhu s moderným dizajnom
- vyššie umiestnená a dlhšia výpusť
- dostupná aj s prepínateľnou sprškou
- technické vyhotovenie zabraňuje kontaktu vody s kovovými časťami
- možno prednastaviť maximálnu teplotu a prietok vody
- vo farebnom prevedení pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO NOTIS-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 523 252 tlaková	 **antracit/chróm** 523 253 tlaková	 **jasmín** 523 255 tlaková
		 **sivá skala/chróm** 523 260 tlaková	 **šampáň** 523 256 tlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 523 254 tlaková	 **tartufo** 523 259 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 523 261 tlaková	 **muškát** 523 262 tlaková
		 **biela/chróm** 523 257 tlaková	 **káva** 523 258 tlaková







Sada umožňujúca obmedzenie prietoku a teploty vody.

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami a sada umožňujúca obmedzenie teploty a prietoku vody
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



CLASSIC

BLANCO NOTIS

NOVINKA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look - dvojfarebná

Extrémne štýlová

- rukoväť pre ľahkú obsluhu v modernom dizajne
- vyššie umiestnená a dlhšia výpusť
- dvojitá sprška s veľkým prepínačom
- technické vyhotovenie zabraňuje kontaktu vody s kovovými časťami
- možno prednastaviť maximálnu teplotu a prietok vody
- vo farebnom prevedení pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO NOTIS	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 523 241 tlaková	 **antracit/chróm** 523 242 tlaková	 **jasmín** 523 244 tlaková
		 **sivá skala/chróm** 523 249 tlaková	 **šampáň** 523 245 tlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 523 243 tlaková	 **tartufo** 523 248 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 523 250 tlaková	 **muškát** 523 251 tlaková
		 **biela/chróm** 523 246 tlaková	 **káva** 523 247 tlaková







Sada umožňujúca obmedzenie prietoku a teploty vody.

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 140° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami a sada umožňujúca obmedziť prietok a teplotu vody
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



CLASSIC

BLANCO ACTIS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Moderne interpretované klasické formy a funkcie

- klasicky-moderný dizajn
- rukoväť pre ľahkú obsluhu
- rozšírený akčný rádius pomocou výsuvnej spršky
- dva varianty sprškového prúdu
- jednoduché čistenie perlátora vďaka odnímateľnému sitku
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ACTIS-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 512 913 tlaková 512 914 beztlaková	 **antracit** 512 935 tlaková	 **jasmín** 512 923 tlaková
	**imitácia nerez** 512 917 tlaková	 **sivá skala** 518 815 tlaková	 **šampáň** 513 987 tlaková
		 **hliníková metalíza** 512 919 tlaková	 **tartufo** 517 631 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 728 tlaková	 **muškát** 521 737 tlaková
		 **biela** 512 921 tlaková	 **káva** 514 939 tlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- otáčateľný odtok vody o 110°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCO ACTIS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Moderne interpretované klasické formy a funkcie

- klasicky-moderný dizajn
- rukoväť pre ľahkú obsluhu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ACTIS	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 512 889 tlaková 512 890 beztlaková	 **antracit** 512 911 tlaková	 **jasmín** 512 899 tlaková
	**imitácia nerez** 512 893 tlaková	 **sivá skala** 518 816 tlaková	 **šampáň** 513 985 tlaková
		 **hliníková metalíza** 512 895 tlaková	 **tartufo** 517 632 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 727 tlaková	 **muškát** 521 736 tlaková
		 **biela** 512 897 tlaková	 **káva** 514 941 tlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inšaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa*
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO TIVO-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná
Pohodlie v najlepšej forme

- vysoká výpusť zvyšuje komfort prác pri dreze
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu
- najmä pre moderné drezy ako BLANCO ZIA
- farebné prevedenie pre perfektný súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO TIVO-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 517 648 tlaková 518 424 beztlaková	 **antracit/chróm** 517 610 tlaková 518 425 beztlaková	 **jasmín/chróm** 517 614 tlaková 518 429 beztlaková
		 **sivá skala/chróm** 518 798 tlaková 518 799 beztlaková	 **šampáň/chróm** 517 615 tlaková 518 430 beztlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 517 611 tlaková 518 426 beztlaková	 **tartufo/chróm** 517 619 tlaková 518 433 beztlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 755 tlaková 520 754 beztlaková	 **muškát/chróm** 521 709 tlaková 521 708 beztlaková
		 **biela/chróm** 517 613 tlaková 518 428 beztlaková	 **káva/chróm** 517 618 tlaková 518 432 beztlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- otáčateľný odtok vody o 120°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO TIVO

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná
Pohodlie v najlepšej forme

- vysoká výpusť zvyšuje komfort prác pri dreze
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- najmä pre moderné drezy ako BLANCO ZIA
- farebné prevedenie pre perfektný súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO TIVO	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 517 599 tlaková 518 414 beztlaková	 **antracit/chróm** 517 600 tlaková 518 415 beztlaková	 **jasmín/chróm** 517 604 tlaková 518 419 beztlaková
		 **sivá skala/chróm** 518 800 tlaková 518 801 beztlaková	 **šampáň/chróm** 517 605 tlaková 518 420 beztlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 517 601 tlaková 518 416 beztlaková	 **tartufo/chróm** 517 609 tlaková 518 423 beztlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 753 tlaková 520 752 beztlaková	 **muškát/chróm** 521 707 tlaková 521 706 beztlaková
		 **biela/chróm** 517 603 tlaková 518 418 beztlaková	 **káva/chróm** 517 608 tlaková 518 422 beztlaková



Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO ZENOS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look - dvojfarebná

Moderný funkčný dizajn

- výrazný, kompaktný dizajn
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius pomocou výsuvnej spršky
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ZENOS-S Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
 **chróm** 517 815 tlaková 517 816 beztlaková	 **antracit/chróm** 517 819 tlaková	 **jasmín/chróm** 517 823 tlaková
	 **sivá skala/chróm** 518 784 tlaková	 **šampáň/chróm** 517 824 tlaková
	 **hliníková metalíza/chróm** 517 820 tlaková	 **tartufo/chróm** 517 828 tlaková
	 **perlovo sivá/chróm** 520 760 tlaková	 **muškát/chróm** 521 723 tlaková
	 **biela/chróm** 517 822 tlaková	 **káva/chróm** 517 827 tlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa*
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO ZENOS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look - dvojfarebná

Moderný funkčný dizajn

- výrazný, kompaktný dizajn
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ZENOS	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 517 801 tlaková 517 802 beztlaková	 **antracit/chróm** 517 805 tlaková	 **jasmín/chróm** 517 809 tlaková
		 **sivá skala/chróm** 518 783 tlaková	 **šampáň/chróm** 517 810 tlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 517 806 tlaková	 **tartufo/chróm** 517 814 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 759 tlaková	 **muškát/chróm** 521 722 tlaková
		 **biela/chróm** 517 808 tlaková	 **káva/chróm** 517 813 tlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO FILO-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná
Štíhla a elegantná

- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- s malou vyťahovacou sprškou
- obzvlášť vhodná najmä pre menšie drezy
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO FILO-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 512 405 tlaková	 **antracit/imitácia nerez** 512 760 tlaková	 **jasmín/chróm** 512 755 tlaková
	**leštená nerez** 517 180 tlaková	 **sivá skala/chróm** 518 811 tlaková	 **šampáň/chróm** 513 990 tlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 512 753 tlaková	 **tartufo/chróm** 517 636 tlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 742 tlaková	 **muškát/chróm** 521 740 tlaková
		 **biela/imitácia nerez** 512 754 tlaková	 **káva/chróm** 514 943 tlaková



Upozornenie:
BLANCO FILO-S nie je možné kombinovať s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 160° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO FILO

Kovový povrch

Štíhla a elegantná

- vyššie umiestená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre menšie drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° stupňov otáčateľný odtok
- páka ovládania môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO FILO	Kovový povrch



chróm
512 324 tlaková



leštená nerez
517 178 tlaková







Upozornenie:
BLANCO FILO nie je možné kombinovať s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO FINESS

Kovový povrch

Štíhla a elegantná

- vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná najmä pre menšie drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° stupňov otáčateľný odtok
- páka ovládania môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO FINESS	Kovový povrch



chróm
512 322 tlaková



leštená nerez
517 179 tlaková







Upozornenie:
BLANCO FINESS nie je možné kombinovať s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO ANTAS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná
Malá, kompaktná a mnohostranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ANTAS-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 515 348 tlaková 516 764 beztlaková	 **antracit/chróm** 515 356 tlaková 516 772 beztlaková	 **jasmín/chróm** 515 351 tlaková 516 767 beztlaková
		 **sivá skala/chróm** 518 794 tlaková 518 795 beztlaková	 **šampáň/chróm** 515 352 tlaková 516 768 beztlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 515 349 tlaková 516 765 beztlaková	 **tartufo/chróm** 517 637 tlaková 517 638 beztlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 733 tlaková 520 734 beztlaková	 **muškát/chróm** 521 703 tlaková 521 704 beztlaková
		 **biela/chróm** 515 350 tlaková 516 766 beztlaková	 **káva/chróm** 515 357 tlaková 516 773 beztlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO ANTAS-S

Keramik-Look - dvojfarebná

Malá, kompaktná a všestranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka vyťahovacej sprške
- dostupná v siedmich farbách
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s BLANCO keramickými drezmi a vaničkami, obzvlášť vhodná k modelu BLANCO IDESSA 6 S

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ANTAS-S	Keramik-Look - dvojfarebná	Keramik-Look - dvojfarebná



čierna/chróm
516 075 tlaková



bazalt/chróm
517 647 tlaková



hliníková šedá/chróm
516 074 tlaková



krištáľovo biela, lesklá/chróm
516 069 tlaková



biela, matná/chróm
516 070 tlaková



magnólia, lesklá/chróm
519 748 tlaková



jasmín/chróm
516 072 tlaková





Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



MODERN

BLANCO ANTAS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
- dvojfarebná
Malá, kompaktná a všestranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ANTAS	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná	SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
	**chróm** 515 337 tlaková 516 103 beztlaková	 **antracit/chróm** 515 345 tlaková 516 111 beztlaková	 **jasmín/chróm** 515 340 tlaková 516 106 beztlaková
		 **sivá skala/chróm** 518 796 tlaková 518 797 beztlaková	 **šampáň/chróm** 515 341 tlaková 516 107 beztlaková
		 **hliníková metalíza/chróm** 515 338 tlaková 516 104 beztlaková	 **tartufo/chróm** 517 639 tlaková 517 640 beztlaková
		 **perlovo sivá/chróm** 520 731 tlaková 520 732 beztlaková	 **muškát/chróm** 521 701 tlaková 521 702 beztlaková
		 **biela/chróm** 515 339 tlaková 516 105 beztlaková	 **káva/chróm** 515 346 tlaková 516 112 beztlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*

*pre vysokotlakové prevedenie



MODERN

BLANCO KANO

Kovový povrch

Ctižiadostivá

- štíhla armatúra v estetickom dizajne
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výpusti otáčateľnej o 360°

BLANCO KANO	Kovový povrch



chróm
521 502 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa





MODERN

BLANCO KANO-S

Kovový povrch

Ctižiadostivá

- štíhla armatúra v estetickom dizajne
- s výsuvnou sprškou
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy

BLANCO KANO-S	Kovový povrch



chróm
521 503 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 120°
- nylonom obalená sprchová hadica
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717





CLASSIC

BLANCOORION

Kovový povrch

Osvedčená kvalita

- vyššie umiestnená a dlhšia výpusť
- rukoväť pre ľahké ovládanie

BLANCOORION **Kovový povrch**



chróm

511 276 tlaková

511 280 beztlaková

- o 135° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie





CLASSIC

BLANCOORION-S

Kovový povrch

Osvedčená kvalita

- výsuvná sprška s prepínačom
- 2 druhy prúdu
- rukoväť pre ľahké ovládanie

BLANCOORION-S **Kovový povrch**



chróm

511 268 tlaková

511 272 beztlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát *

*pre vysokotlakové prevedenie





CLASSIC

BLANCO JETA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Ergonomická a praktická

- ergonomické ovládanie s pákou ovládania umiestnenou vpravo od výpuste
- vysoká zaoblená výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- dostupná v chrómovom aj farebnom prevedení

BLANCO JETA	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 519 727 tlaková	 **antracit** 519 728 tlaková	 **jasmín** 519 731 tlaková
		 **sivá skala** 519 736 tlaková	 **šampáň** 519 732 tlaková
		 **hliníková metalíza** 519 729 tlaková	 **tartufo** 519 734 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 744 tlaková	 **muškát** 521 728 tlaková
		 **biela** 519 730 tlaková	 **káva** 519 735 tlaková







Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa



CLASSIC

BLANCOWEGA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Kvalita za výhodnú cenu

- výsuvná sprška s možnosťou prepínania
- odporúčame kombinovať s drezmi, ktoré majú menšie rozmery
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCOWEGA-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 512 035 tlaková 514 212 beztlaková	 **antracit** 512 047 tlaková	 **jasmín** 512 041 tlaková
		 **sivá skala** 518 805 tlaková	 **šampáň** 513 996 tlaková
		 **hliníková metalíza** 512 038 tlaková	 **tartufo** 517 642 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 763 tlaková	 **muškát** 521 734 tlaková
		 **biela** 512 039 tlaková	 **káva** 514 949 tlaková





Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCOWEGA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Kvalita za výhodnú cenu

- vyššie umiestnená a dlhá výpusť
- vhodná pre menšie drezy
- dostupná aj v nízkotlakovom prevedení
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCOWEGA	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 137 228 tlaková 514 211 beztlaková	 **antracit** 511 113 tlaková	 **jasmín** 511 116 tlaková
		 **sivá skala** 518 806 tlaková	 **šampáň** 513 995 tlaková
		 **hliníková metalíza** 511 880 tlaková	 **tartufo** 517 641 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 762 tlaková	 **muškát** 521 733 tlaková
		 **biela** 511 110 tlaková	 **káva** 514 950 tlaková





Upozornenie:
BLANCOWEGA nie je možné kombinovať s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

Kovový povrch

Klasicky nadčasová

- zaoblená, vysoká a dlhá výpusť umožňuje bezbariérové pracovné postupy pri dreze
- ergonomicky umiestnená páka ovládania
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka vyťahovacej sprške

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO BRAVON-S Kovový povrch



chróm
520 282 tlaková
520 283 beztlaková

- o 100° stupňov otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie





CLASSIC

BLANCO BRAVON

Kovový povrch

Klasicky nadčasová

- zaoblená, vysoká a dlhá výpusť umožňuje bezbariérové pracovné postupy pri dreze
- ergonomicky tvarovaná páka ovládania
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- zvlášť vhodná pre malé, kompaktné drezy

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO BRAVON Kovový povrch



chróm
518 818 tlaková
519 722 beztlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie





MODERN

BLANCO MIDA-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Štýlový tvar

- jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- s výsuvnou sprškou
- o 360° otáčateľná výpusť
- perfektný súlad farieb kuchynskej batérie a drezov z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO MIDA-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 521 454 tlaková	 **antracit** 521 455 tlaková	 **jasmín** 521 458 tlaková
		 **sivá skala** 521 462 tlaková	 **šampáň** 521 459 tlaková
		 **hliníková metalíza** 521 456 tlaková	 **tartufo** 521 460 tlaková
		 **perlovo sivá** 521 463 tlaková	 **muškát** 521 730 tlaková
		 **biela** 521 457 tlaková	 **káva** 521 461 tlaková





Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- nylonom obalená spršková hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát



MODERN

BLANCO MIDA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Štýlový tvar

- jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- o 360° otáčateľná výpusť

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO MIDA	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 517 742 tlaková	 **antracit** 519 415 tlaková	 **jasmín** 519 419 tlaková
		 **sivá skala** 519 424 tlaková	 **šampáň** 519 420 tlaková
		 **hliníková metalíza** 519 416 tlaková	 **tartufo** 519 422 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 748 tlaková	 **muškát** 521 729 tlaková
		 **biela** 519 418 tlaková	 **káva** 519 423 tlaková







Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- LGA certifikát



MODERN

BLANCO MILA

Kovový povrch

Klasická a jasná

- štíhle telo s rovnou výpusťou
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok

BLANCO MILA	Kovový povrch



chróm
519 414 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu





MODERN

BLANCO MILA-S

Kovový povrch

Klasická a jasná

- štíhle telo s rovnou výpusťou
- s výsuvnou sprškou
- ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok

BLANCO MILA-S	Kovový povrch



chróm
519 810 tlaková

521 466 beztlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717





MODERN

BLANCO MILI

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Oblé tvary

- štíhle telo batérie a výpusť v tvare J
- ľahšie napĺňanie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- perfektný súlad farieb kuchynskej batérie a dre-zov z materiálu SILGRANIT®

BLANCO MILI	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 519 413 tlaková	 NOVINKA **antracit** 523 103 tlaková	 NOVINKA **jasmín** 523 108 tlaková
		 NOVINKA **sivá skala** 523 104 tlaková	 NOVINKA **šampáň** 523 109 tlaková
		 NOVINKA **hliníková metalíza** 523 105 tlaková	 NOVINKA **tartufo** 523 110 tlaková
		 NOVINKA **perlovo sivá** 523 106 tlaková	 NOVINKA **muškát** 523 112 tlaková
		 NOVINKA **biela** 523 107 tlaková	 NOVINKA **káva** 523 111 tlaková







Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu



CLASSIC

BLANCO VITIS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- výsuvná sprška
- vhodná pre malé drezy
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO VITIS-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 515 583 tlaková 516 992 beztlaková	 **antracit** 515 376 tlaková	 **jasmín** 515 371 tlaková
		 **sivá skala** 518 802 tlaková	 **šampáň** 515 372 tlaková
		 **hliníková metalíza** 515 369 tlaková	 **tartufo** 517 663 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 757 tlaková	 **muškát** 521 711 tlaková
		 **biela** 515 370 tlaková	 **káva** 515 377 tlaková





Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCO VITIS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

- vysoká a dlhá výpusť
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO VITIS	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 515 582 tlaková 516 991 beztlaková	 **antracit** 515 366 tlaková	 **jasmín** 515 361 tlaková
		 **sivá skala** 518 803 tlaková	 **šampáň** 515 362 tlaková
		 **hliníková metalíza** 515 359 tlaková	 **tartufo** 517 662 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 756 tlaková	 **muškát** 521 710 tlaková
		 **biela** 515 360 tlaková	 **káva** 515 367 tlaková





Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCO DARAS-S

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Obľúbený dizajn

- s výsuvnou sprškou
- vhodná najmä pre malé drezy
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO DARAS-S	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 517 731 tlaková 519 724 beztlaková	 **antracit** 517 732 tlaková	 **jasmín** 517 736 tlaková
		 **sivá skala** 518 792 tlaková	 **šampáň** 517 737 tlaková
		 **hliníková metalíza** 517 733 tlaková	 **tartufo** 517 741 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 736 tlaková	 **muškát** 521 727 tlaková
		 **biela** 517 735 tlaková	 **káva** 517 740 tlaková





Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- o 90° otáčateľný odtok vody
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- nylonom obalená sprškova hadica
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCO DARAS

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Obľúbený dizajn

- vhodná najmä pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO DARAS	Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	**chróm** 517 720 tlaková 519 723 beztlaková	 **antracit** 517 721 tlaková	 **jasmín** 517 725 tlaková
		 **sivá skala** 518 793 tlaková	 **šampáň** 517 726 tlaková
		 **hliníková metalíza** 517 722 tlaková	 **tartufo** 517 730 tlaková
		 **perlovo sivá** 520 735 tlaková	 **muškát** 521 726 tlaková
		 **biela** 517 724 tlaková	 **káva** 517 729 tlaková





Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- LGA certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie



CLASSIC

BLANCO TERA

Kovový povrch

Tradičná forma, moderná funkcia

- klasická batéria s dvoma rukoväťami
- obzvlášť vhodná k aktuálnemu vidieckemu štýlu
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO TERA	Kovový povrch



chróm
512 597 tlaková



leštená mosadz
512 590 tlaková

- dvojitá ½“ rukoväť – batérie
- o 360° otáčateľný odtok
- Ø 35 mm otvor
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a s 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





CLASSIC

BLANCO TRADON

Kovový povrch

Moderné ovládanie v tradičnej forme

- klasická forma
- obzvlášť vhodná k aktuálnemu vidieckemu štýlu
- pohodlné jednopákové ovládanie
- perfektne zladená najmä ku keramickému drezu BLANCO PANOR 60

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO TRADON	Kovový povrch



chróm
515 990 tlaková



leštená mosadz
520 787 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO batérie na filtrovanú a úžitkovú vodu

Bezpečnosť a funkčnosť



Čistá voda zaisťuje zdravie spotrebiteľa. Na tomto majú podiel aj BLANCO batérie na filtrovanú a úžitkovú vodu - v kombinácii s bežne dostupnými filtráciami, ktoré sú nainštalované v spodnej skrinke.

BLANCO batérie sa ovládajú pomocou separátnej páky pre filtrovanú a úžitkovú vodu.

K dispozícii sú tri typy batérií so separátnou výpusťou alebo integrovanou výpusťou pre filtrovanú a úžitkovú vodu. Žiadne zmiešanie s vodou z vodovodného potrubia.



BLANCO TRIMA



BLANCO FONTAS II



BLANCO SORA



SPECIAL

BLANCO FONTAS II

NOVINKA

Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

2 v 1: Voda a filtrovaná voda priamo z jednej batérie

- komfortná 2-v-1-batéria s ovládaním vpravo pre teplú a studenú vodu a s ovládaním vľavo pre filtrovanú vodu
- hygienická: oddelený tok vody a samostatná výpusť pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
- priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 2-v-1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
- integrovaná výpusť pre obe kvality vody so špeciálnymi perlátormi
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- povrch batérie je perfektne zladený k drezom a vaničkám: farebné verzie k farebným modelom z materiálu SILGRANIT® a prevedenie UltraResist k nerezovým modelom

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO FONTAS II Kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
 **chróm** 523 128 tlaková	 **antracit** 523 130 tlaková	 **jasmín** 523 132 tlaková
 **imitácia nerez UltraResist** 523 129 tlaková	 **sivá skala** 523 137 tlaková	 **šampáň** 523 133 tlaková
	 **hliníková metalíza** 523 131 tlaková	 **tartufo** 523 136 tlaková
	 **perlovo sivá** 523 138 tlaková	 **muškát** 523 139 tlaková
	 **biela** 523 134 tlaková	 **káva** 523 135 tlaková











Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- 3 flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát



SPECIAL

BLANCO SORA

Kovový povrch

Tradičná optika s modernou filtračnou funkciou

- v tradičnom prevedení s doplnenou funkciou filtrácie vody
- odtok vody s dvojitou funkciou – pitná a filtrovaná voda
- špeciálne integrovaný odtok pre obe kvality vody v jednom
- otáčateľný odtok vody o 360°

BLANCO SORA	Kovový povrch



chróm
520 834 tlaková



leštená mosadz
520 835 tlaková

- o 360° stupňov otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie





SPECIAL

BLANCO TRIMA

Kovový povrch

Moderná batéria s filtračnou funkciou

- v ergonomickom prevedení s doplnenou funkciou filtrácie vody
- 2 v 1: voda a filtrovaná voda priamo z batérie
- špeciálne integrovaný odtok pre obe kvality vody v jednom
- otáčateľný odtok vody o 360°

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO TRIMA	Kovový povrch



chróm
520 840 tlaková

- o 360° stupňov otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát



BLANCO batérie
Riešenia pre zabudovanie pred okno



Priestor pred oknom je ideálny na zabudovanie drezu.
S BLANCO predokennými batériami nie je otváranie a zatváranie okna žiadnou prekážkou.
Aktuálne sú dostupné tri varianty mechanizmov pre toto riešenie.



Zasúvacie batérie

BLANCO ELOSCOPE-F II strana 337
BLANCO PERISCOPE-S-F II strana 339



Vyberateľné modely

BLANCO ALTA-F/-S-F Compact strana 341
BLANCO LINUS-F/-S-F strana 340
BLANCOORION-F/-S-F strana 345
BLANCO TIVO-F/-S-F strana 344
BLANCO DARAS-F/-S-F strana 346



Sklápacie modely

BLANCO LARESSA-F,
páka ovládania vpravo strana 342
páka ovládania vľavo strana 342
BLANCO CORESSA-F,
páka ovládania vpravo strana 343
páka ovládania vľavo strana 343



SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II

Kovový povrch

Zasúvateľná batéria v čistom dizajne

- čistý dizajn bez kompromisov
- vysoká výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná pre zabudovanie pred okno
- dá sa rukou jednoducho zasunúť
- je potrebná minimálna vzdialenosť 3 cm medzi drezom a krídlom okna
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre páku ovládania

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO ELOSCOPE-F II	Kovový povrch



chróm
516 672 tlaková





BLANCO ELOSCOPE-F II montáž pred okno





BLANCO ELOSCOPE-F II v kombinácii s BLANCO ATTIKA 60/A

Upozornenie:
Minimálny odstup stredu otvoru pre batériu je 70 mm.
Maximálny odstup stredu otvoru pre batériu je 500 mm.
Hĺbka zabudovania pre BLANCO ELOSCOPE-F II 470 mm.
Hrozí kolízia s košovým systémom, bojlerom, atď. Minimálny požadovaný odstup drezu od okna: 3 cm.

Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

- zasúvateľná a o 360° stupňov otáčateľná batéria
- 2 x Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II

Kombinácie s BLANCO drezmi

Pre montáž batérií na drez sú potrebné dva otvory pre výpusť a páku ovládania. Pre druhý otvor pozri dole uvedené možnosti.

– = nie je možná
● = možný otvor 35 mm pre ovládanie
●60 = možné len pri šírke spodnej skrinky 60 cm
●80 = možné len pri šírke spodnej skrinky 80 cm
●oA = iba ak nie je zvolené žiadne excentrické olvádanie ako voliteľné príslušenstvo



Typ drezu	Nerez možnosť spraviť otvor s dierovačom 35 mm (na mieste)		SILGRANIT®/ keramika vytĺkať podfrézovaný otvor (na mieste)	
	ovládanie vpredu	ovládanie vzadu	ovládanie vpredu	ovládanie vzadu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO ARTAGO 6	–	–	●	●
BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO AXIA II 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCO CLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCO CLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Neo 6 S	–	–	●	●
BLANCO COLLECTIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8	–	–	–	●
BLANCODANA-IF	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO ETAGON 500-IF/A	–	–	–	–
BLANCO FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDENTO 45 S, 45 S-F	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF	–	●60	–	–
BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric	–	–	–	–

Typ drezu	Nerez možnosť spraviť otvor s dierovačom 35 mm (na mieste)		SILGRANIT®/ keramika vytĺkať podfrézovaný otvor (na mieste)	
	ovládanie vpredu	ovládanie vzadu	ovládanie vpredu	ovládanie vzadu
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto	–	●60	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF	●	●	–	–
BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF	–	●80	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–
BLANCO LEXA 6 S	–	–	●	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO LIVIT 45 S / 5 S / 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCO LIVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MEVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PLEON 5, 6	–	–	–	●
BLANCO PLEON 6 Split	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO RONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO YOVA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S SteamerPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (Keramika)	–	–	–	–
BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	–	–	–	●
BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL	–	–	●	–
BLANCO ZIA 5 S	–	–	–	–
BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9	–	–	–	–
BLANCO ZIA 9 E	–	–	–	–

Pri modeloch BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW-IF a ZEROX-IF/A s priestorom pre batériu nie je montáž vyššie uvedených modelov batérií priamo za prepadom možná.

Upozornenie:
Použitie príslušenstva môže byť obmedzené.



SPECIAL

BLANCO PERISCOPE-S-F II

Kovový povrch

Zasúvateľná batéria pre zabudovanie pred okno

- riešenie pred okno v modernej optike
- aktuálny, moderný dizajn
- vysoká výpusť umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- jedinečná: zasúvateľná, pritom však neustále funkčná
- vysokokvalitné kovové vyhotovenie spršky
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu a páku ovládania
- vhodná predovšetkým v kombinácii s drezmi pod pracovnú dosku

BLANCO PERISCOPE-S-F II	Kovový povrch



chróm
516 671 tlaková









Minimálny odstup stredu otvoru pre batériu je 70 mm.
Maximálny odstup stredu otvoru pre batériu je 500 mm.
Hĺbka zabudovania pre BLANCO PERISCOPE-S-F II je 450 mm (inkl. sprch. hadice).
Inak hrozí kolízia s košovým systémom, bojlerom, atď.
Minimálny požadovaný odstup drezu od okna: 5 cm.

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

- zasúvateľná a o 360° stupňov otáčateľná batéria
- 2 x Ø 35 mm otvor pre batériu a páku ovládania
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát



SPECIAL

BLANCO LINUS-F

Kovový povrch

Praktická vo forme a funkciách - pre zabudovanie pred okno*

- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vyššie umiestnená výpusť vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo

***Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LINUS-F Kovový povrch



chróm
514 025 tlaková
514 277 beztlaková



imitácia nerez
514 026 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie





SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F

Kovový povrch

Praktická vo forme a funkciách - pre zabudovanie pred okno*

- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- výsuvná sprška
- vyššie umiestnená výpusť pre ľahšie naplnenie hrncov a váz

***Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LINUS-S-F Kovový povrch



chróm
514 023 tlaková
514 276 beztlaková



imitácia nerez
514 024 tlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie





SPECIAL

BLANCO ALTA-F Compact

Kovový povrch

Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie pred okno*

- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- odtok vody je v prednej časti otáčateľný - umožňuje ľahšie naplnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody

***Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm.**

BLANCO ALTA-F Compact	Kovový povrch



chróm
518 412 tlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát





SPECIAL

BLANCO ALTA-S-F Compact

Kovový povrch

Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky

***Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm.**

BLANCO ALTA-S-F Compact	Kovový povrch



chróm
518 413 tlaková

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát





SPECIAL

BLANCO LARESSA-F páka vľavo

Kovový povrch

Vhodná na zabudovanie pred okno

- moderný dizajn
- pohodlný sklopný mechanizmus a optimálna konštrukčná výška umožňujú sklopiť batériu nabok
- tlmený sklopný mechanizmus a bezpečné zaistenie
- páka ovládania umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie hrncov a váz

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 6,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LARESSA-F Kovový povrch
páka vľavo



chróm
521 546 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360° a v prednej časti tiež otáčateľný
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 500 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





SPECIAL

BLANCO LARESSA-F páka vpravo

Kovový povrch

Vhodná na zabudovanie pred okno

- moderný dizajn
- pohodlný sklopný mechanizmus a optimálna konštrukčná výška umožňujú sklopiť batériu nabok
- tlmený sklopný mechanizmus a bezpečné zaistenie
- páka ovládania umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie hrncov a váz

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 6,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO LARESSA-F Kovový povrch
páka vpravo



chróm
521 545 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360° a v prednej časti tiež otáčateľný
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 500 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





SPECIAL

BLANCO CORESSA-F páka vľavo

Kovový povrch

Vhodná na zabudovanie pred okno

- moderný dizajn
- pohodlný sklopný mechanizmus a optimálna konštrukčná výška umožňujú sklopiť batériu nabok
- tlmený sklopný mechanizmus a bezpečné zaistenie
- páka ovládania umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie hrncov a váz

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 6,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO CORESSA-F Kovový povrch
páka vľavo



chróm
521 544 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





SPECIAL

BLANCO CORESSA-F páka vpravo

Kovový povrch

Vhodná na zabudovanie pred okno

- moderný dizajn
- pohodlný sklopný mechanizmus a optimálna konštrukčná výška umožňujú sklopiť batériu nabok
- tlmený sklopný mechanizmus a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje kompletné sklopenie výpuste do vaničky drezu
- páka ovládania umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie hrncov a váz

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 6,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCO CORESSA-F Kovový povrch
páka vpravo



chróm
521 543 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





SPECIAL

BLANCO TIVO-F

Kovový povrch

Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vyššie umiestnená výpusť uľahčuje prácu pri dreze
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 4,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO TIVO-F **Kovový povrch**



chróm
518 408 tlaková
518 409 beztlaková

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie





SPECIAL

BLANCO TIVO-S-F

Kovový povrch

Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vyššie umiestnená výpusť uľahčuje prácu pri dreze
- výsuvná sprška s prepínačom

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 5,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

DVGW CERT

BLANCO TIVO-S-F **Kovový povrch**



chróm
518 410 tlaková
518 411 beztlaková

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- DVGW certifikát*

*pre vysokotlakové prevedenie





SPECIAL

BLANCOORION-F

Kovový povrch

Osvedčená kvalita - vhodná aj na zabudovanie pred okno*

- cenovo výhodná batéria vhodná pre montáž pred okno
- vysoká a dlhá výpusť
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 2,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCOORION-F Kovový povrch



chróm
514 207 tlaková
514 279 beztlaková

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*

*pre vysokotlakové prevedenie





SPECIAL

BLANCOORION-S-F

Kovový povrch

Osvedčená kvalita - vhodná aj na zabudovanie pred okno*

- cenovo výhodná batéria vhodná pre montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysúvateľná sprška
- 2 varianty prúdu

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 4,5 cm.**

Bezpečnosť a hygiena BLANCO batérie

BLANCOORION-S-F Kovový povrch



chróm
514 208 tlaková
514 278 beztlaková

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*

*pre vysokotlakové prevedenie





SPECIAL

BLANCO DARAS-F

Kovový povrch

Obľúbený dizajn

- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius - o 360° otáčateľná výpusť

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 3 cm.**

BLANCO DARAS-F	Kovový povrch



chróm
521 751 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 360°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu





SPECIAL

BLANCO DARAS-S-F

Kovový povrch

Obľúbený dizajn

- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- s výsuvnou sprškou
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius - o 80° otáčateľná výpusť

***Minimálna vzdialenosť drezu od krídla okna 4 cm.**

BLANCO DARAS-S-F	Kovový povrch



chróm
521 752 tlaková

- otáčateľný odtok vody o 80°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- sprchová hadica obalená nylonom
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717





BLANCO LEVOS

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku - konzekventne hranatý

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladený ku SteelArt výrobkom, najmä k modelom BLANCO CLARON, -DIVON a -FLOW-IF
- nerez, hodvábne lesklá a hodvábne matná: perfektne zladené k SteelArt povrchom
- pohodlné napĺňanie zhora

BLANCO LEVOS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	**chróm** 517 585	 **nerez, hodvábny lesk** 517 586	 **nerez, hodvábne matná** 517 587



- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml



BLANCO QUADRIS

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku - konzekventne hranatý

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladeny ku SteelArt výrobkom, najmä zo série BLANCO ZEROX
- nerez, hodvábne lesklá a hodvábne matná: perfektne zladené k SteelArt povrchom
- pohodlné napĺňanie zhora

BLANCO QUADRIS	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	**chróm** 517 588	 **nerez, hodvábny lesk** 517 589	 **nerez, hodvábne matná** 517 590



- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml



BLANCO LIVIA

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- systémový dizajn - možno kombinovať aj s dokonale zladeným tiahlom či kuchynskou batériou
- dostupný v rôznych povrchových úpravách
- pohodlné napĺňanie zhora

Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	chróm 521 291	 leštená mosadz 521 292	 mangán 521 293



- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml



BLANCO PIONA

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- perfektne dizajnovo zladený k viacerým BLANCO a SteelArt kuchynským batériám
- vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, imitácia nerez, leštená nerez, nerez hodvábny lesk a nerez hodvábne matná
- pohodlné napĺňanie zhora

BLANCO PIONA	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	chróm 517 667	 leštená nerez 517 537	 nerez, hodvábny lesk 515 991
	nerez, hodvábne matná 515 992		



- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml



BLANCO TANGO

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- jednoduché napĺňanie zhora
- praktické príslušenstvo
- imitácia nerez: zladený najmä k nerezovým drezom

BLANCO TANGO	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	chróm 511 266		imitácia nerez 512 643



- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 300 ml



BLANCO TORRE

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- jednoduché napĺňanie zhora
- praktické príslušenstvo
- perfektne dizajnovo zladený k viacerým BLANCO a SteelArt kuchynským batériám

BLANCO TORRE	Materiál/farba	Materiál/farba	Materiál/farba
	chróm 512 593		leštená nerez 521 541		imitácia nerez 512 594



- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 300 ml



BLANCO TIGA

Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku

- jednoduché napĺňanie zhora
- praktické príslušenstvo

BLANCO TIGA	Materiál/farba



chróm
510 769



- ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 250 ml



BLANCO YANO

NOVINKA

Kovový povrch

- moderný dizaj vhodný k BLANCO kuchynským batériám
- praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
- jednoduché napĺňanie zhora

BLANCO YANO	Materiál/farba



chróm
524 256



- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 300 ml

BLANCO košové systémy

Inteligentné košové a organizačné systémy pre spodnú skrinku



BLANCO SELECT Orga: Organizačná zásuvka poskytuje dodatočný úložný priestor.

Okrem drezov, batérií a príslušenstva optimalizujú aj BLANCO košové systémy priebeh prác pri umývacom centre a zabezpečujú jednoduchú údržbu jednotlivých pracovných zón.

Ergonomicky optimalizované a zohľadňujúc praktické potreby modernej kuchyne ponúkajú jednotlivé modely rôzne možnosti.

Či klasické dvierka alebo výsuv, manuálne alebo automatické ovládanie, jedna alebo viacero nádob, BLANCO košové a organizačné systémy zabezpečujú dlhodobý komfort. Vďaka premyslenému dizajnu je priestor skrinky pod drezom maximálne využitý.



BLANCO SELECT s jednoducho vyberateľnými nádobami.



BLANCO FLEXON II systém do zásuvky vhodný pre všetky bežné výsuvy.



BLANCO SOLON elegantné riešenie pre pracovnú dosku.



BLANCO BOTTON stabilný systém pre jednoduchú montáž o dno skrinky.

BLANCO SELECT

Košové a organizačné systémy



Optimálna hĺbka zabudovania
S hĺbkou len 40 cm je BLANCO SELECT perfektne integrovateľný do každej skrinky.



Flexibilné usporiadanie
Rozličné veľkosti nádob sa dajú rôzne kombinovať. A tak je možné napr. na bio odpady použiť menšiu nádobu s vhodným krytom.



Viac čistoty
Integrované úchyty, ako aj zrezané okraje s hladkými hranami sú obzvlášť ľahké na údržbu.



Najlepšie využitie priestoru
BLANCO SELECT košové systémy sú dostupné vo všetkých bežných veľkostiach spodných skriniek (45 cm, 50 cm, 60 cm) a ponúkajú tak optimálne využitie priestoru.



Perfektná organizácia
Stabilný plechový kryt je plne výsuvný a slúži aj ako praktický odkladací priestor. Dodatočný odkladací priestor ponúka organizačná zásuvka.



Praktický držiak pre vrece na odpadky
S držiakom pre vrece na odpad BLANCO SELECT Clip sa vrecia ľahko napĺňajú a optimálne využívajú. Clip on lišty sú vhodné pre všetky 15 l a 30 l nádoby a pre všetky bežné veľkosti vriec na odpadky.



Pohodlná obsluha
Vďaka BLANCO MOVEX možno dvierka skriniek otvoriť pomocou nohy a s minimálnou námahou. Túto vychytávku možno použiť na všetky skrinky s výsuvom.



Rýchla montáž
Neuveriteľne ľahká a rýchla montáž.



Vysoká stabilita
Systém sa ľahko ovláda aj pri plnej záťaži, nádoby a úchyty sú stabilné a zaťažiteľné, systém je testovaný až na 38 kg záťaž.



BLANCO SELECT

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie

- v ponuke modely s malými nádobami s vekom, ideálne na zbieranie bioodpadu
- optimálne využitie priestoru
- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- vysokokvalitná organizačná zásuvka opticky zladená k systému SELECT
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž
- voliteľne dostupné:
  praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, SELECT clip držiak pre vrecia na odpadky, elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX

BLANCO SELECT	Materiál/farba		
	**BLANCO SELECT 60/2 Orga** 518 725 **V dodávke** organizačná zásuvka, 30 l a 19 l nádoba	60 cm Rozmer skrinky 49 l 	
	**BLANCO SELECT 60/3 Orga** 518 726 **V dodávke** organizačná zásuvka, 3 x 15 l nádoba	60 cm Rozmer skrinky 45 l 	
	**BLANCO SELECT 60/4 Orga** 520 783 **V dodávke** organizačná zásuvka, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, veko na nádobu 6 l	60 cm Rozmer skrinky 42 l 	
	**BLANCO SELECT XL 60/3 Orga** 520 782 **V dodávke** organizačná zásuvka, 30 l a 2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l	60 cm Rozmer skrinky 46 l 	

Výška zabudovania 474 mm (použité univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôsobeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.

- **Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov s úchytom.**
- **Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami s rámom od 40 mm.**
- **Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.**
- **Minimálna odporúčaná výška soklíka pre montáž BLANCO MOVEX: 100 mm.**

Voliteľné príslušenstvo

			
BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky 521 300	BLANCO SELECT AutoMove elektrický otvárací systém 521 301	BLANCO MOVEX nožné ovládanie 519 357	SELECT univerzálny box vhodný pre 8 l, 15 l alebo 19 l nádobu 229 342



BLANCO SELECT

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie

- v ponuke modely s malými nádobami s vekom, ideálne na zbieranie bioodpadu
- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- ľahká údržba všetkých častí
- voliteľne dostupné: praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, SELECT clip držiak pre vrecia na odpadky, elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX
- vysokokvalitný, ľahko vysúvateľný kryt
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž

BLANCO SELECT	Materiál/farba			
	**BLANCO SELECT 45/2** **V dodávke** 2 x 16 l nádoba	518 721	**45** cm Rozmer skrinky 32 l 	
	**BLANCO SELECT 50/2** **V dodávke** 2 x 19 l nádoba	518 722	**50** cm Rozmer skrinky 38 l 	
	**BLANCO SELECT 50/3** **V dodávke** 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l	520 779	**50** cm Rozmer skrinky 35 l 	

Výška zabudovania 361 mm, hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.

- **Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov, s úchytom.**
- **Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom.**
- **Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.**
- **Minimálna odporúčaná výška soklíka pre montáž BLANCO MOVEX: 100 mm.**

Voliteľné príslušenstvo

				
BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky	BLANCO SELECT AutoMove elektrický otvárací systém	BLANCO MOVEX nožné ovládanie		
521 300	521 301	519 357		



BLANCO SELECT

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie

- v ponuke modely s malými nádobami s vekom, ideálne na zbieranie bioodpadu
- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- ľahká údržba všetkých častí
- vysokokvalitný, ľahko vysúvateľný kryt
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž
- voliteľne dostupné:
  praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, SELECT clip držiak pre vrecia na odpadky, elektrický otvárací systém BLANCO SELECT AutoMove alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX

BLANCO SELECT	Materiál/kolor			
	**BLANCO SELECT 60/2** **V dodávke** 30 l a 19 l nádoba	518 723	**60** cm Rozmer skrinky 49 l 	
	**BLANCO SELECT 60/3** **V dodávke** 3 x 15 l nádoba	518 724	**60** cm Rozmer skrinky 45 l 	
	**BLANCO SELECT 60/4** **V dodávke** 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, veko na nádobu 6 l	520 781	**60** cm Rozmer skrinky 42 l 	
	**BLANCO SELECT XL 60/3** **V dodávke** 30 l a 2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l	520 780	**60** cm Rozmer skrinky 46 l 	

Výška zabudovania 361 mm, hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.

- **Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov, s úchytom.**
- **Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom.**
- **Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.**
- **Minimálna odporúčaná výška soklíka pre montáž BLANCO MOVEX: 100 mm.**

Voliteľné príslušenstvo

			
BLANCO SELECT organizačná zásuvka pre 60 cm skrinku 518 727	BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky 521 300	BLANCO SELECT AutoMove elektrický otvárací systém 521 301	BLANCO MOVEX nožné ovládanie 519 357



BLANCO FLEXON II

Perfektný rám pre vysokú flexibilitu

- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- novinkou je inovatívny integrovaný rám košového systému
- vhodný pre všetky bežné výsuvy
- ľahký prístup a údržba zásuvky a všetkých častí
- neprekonateľne jednoduchá a rýchla montáž
- modely s malými nádobami s krytmi sú vhodné na zbieranie bioodpadov
- voliteľne dostupné:
  praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, držiak pre vrecia na odpadky SELECT Clip alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX

BLANCO FLEXON II	Materiál/farba			
	**BLANCO FLEXON II 30/1** 521 542 **V dodávke** kryt, nádoba 19 l		**30** cm Rozmer skrinky 19 l 	
	**BLANCO FLEXON II 30/2** 521 467 **V dodávke** kryt, 2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l		**30** cm Rozmer skrinky 16 l 	
	**BLANCO FLEXON II 45/2** 521 468 **V dodávke** kryt, 2 x 16 l nádoba		**45** cm Rozmer skrinky 32 l 	

Je nutná skrinka so zásuvkou.
- **výška zabudovania 370 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm**
- **maximálna výška rámu 265 mm od dna zásuvky**
- **vhodný aj pre skrinky s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm**
- **pri plánovaní je potrebné zohľadniť, v akej výške je zabudovaný odpad, výšku umiestnenia dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer pre spodnú skrinku**
- **minimálna odporúčaná výška soklíka pre zabudovanie MOVEX-u: 100 mm**

Voliteľné príslušenstvo

				
BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky 521 300	BLANCO MOVEX nožné ovládanie 519 357	SELECT univerzálny box vhodný pre 8 l, 15 l alebo 19 l nádobu 229 342		



BLANCO FLEXON II

Perfektný rám pre vysokú flexibilitu

- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- novinkou je inovatívny integrovaný rám košového systému
- vhodný pre všetky bežné výsuvy
- ľahký prístup a údržba zásuvky a všetkých častí
- neprekonateľne jednoduchá a rýchla montáž
- modely s malými nádobami s krytmi sú vhodné na zbieranie bioodpadov
- voliteľne dostupné:
  praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, držiak pre vrecia na odpadky SELECT Clip alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX

BLANCO FLEXON II	Materiál/farba			
	**BLANCO FLEXON II 50/2** 521 469 **V dodávke** kryt, 2 x 19 l nádoba	**50** cm Rozmer skrinky 38 l 	
	**BLANCO FLEXON II 50/3** 521 470 **V dodávke** kryt, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l	**50** cm Rozmer skrinky 35 l 	
	**BLANCO FLEXON II 90/4** 521 475 **V dodávke** 3 x 19 l a 1 x 16 l nádoba	**90** cm Rozmer skrinky 73 l 	

Je nutná skrinka so zásuvkou.
- výška zabudovania 370 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm
- maximálna výška rámu 265 mm od dna zásuvky
- vhodný aj pre skrinky s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm
- pri plánovaní je potrebné zohľadniť, v akej výške je zabudovaný odpad, výšku umiestnenia dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer pre spodnú skrinku
- minimálna odporúčaná výška soklíka pre zabudovanie MOVEX-u: 100 mm

Voliteľné príslušenstvo

				
BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky 521 300	BLANCO MOVEX nožné ovládanie 519 357	SELECT univerzálny box vhodný pre 8 l, 15 l alebo 19 l nádobu 229 342		

BLANCO SELECT



BLANCO FLEXON II

Perfektný rám pre vysokú flexibilitu

- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- novinkou je inovatívny integrovaný rám košového systému
- vhodný pre všetky bežné výsuvy
- ľahký prístup a údržba zásuvky a všetkých častí
- neprekonateľne jednoduchá a rýchla montáž
- modely s malými nádobami s krytmi sú vhodné na zbieranie bioodpadov
- voliteľne dostupné:
  praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, držiak pre vrecia na odpadky SELECT Clip alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX

BLANCO FLEXON II	Materiál/farba			
	**BLANCO FLEXON II 60/2**	521 471	60 cm Rozmer skrinky 49 l 	
	V dodávke kryt, 30 l a 19 l nádoba			
	**BLANCO FLEXON II 60/3**	521 472	60 cm Rozmer skrinky 45 l 	
	V dodávke kryt, 3 x 15 l nádoba			
	**BLANCO FLEXON II 60/4**	521 474	60 cm Rozmer skrinky 42 l 	
	V dodávke kryt, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, veko na nádobu 6 l			
	**BLANCO FLEXON II XL 60/3**	521 473	60 cm Rozmer skrinky 46 l 	
	V dodávke kryt, 30 l a 2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l			

Je nutná skrinka so zásuvkou.
- **výška zabudovania 370 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm**
- **maximálna výška rámu 265 mm od dna zásuvky**
- **vhodný aj pre skrinky s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm**
- **pri plánovaní je potrebné zohľadniť, v akej výške je zabudovaný odpad, výšku umiestnenia dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer pre spodnú skrinku**
- **minimálna odporúčaná výška soklíka pre zabudovanie MOVEX-u: 100 mm**

Voliteľné príslušenstvo

				
BLANCO SELECT Clip držiak pre vrecia na odpadky 521 300	BLANCO MOVEX nožné ovládanie 519 357	SELECT univerzálny box vhodný pre 8 l, 15 l alebo 19 l nádobu 229 342		



BLANCO BOTTON Pro Automatic

Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný

- rýchla a jednoduchá montáž o dno skrinky pomocou montážneho príslušenstva
- optimálny pomer ceny a úžitkovosti
- stabilný systém s atraktívnym dizajnom
- pojazdy s plným výsuvom
- funkčná úchytka pre pohodlné používanie
- optimálne využitie priestoru pre spodnú skrinku so šírkou 45 a 60 cm
- veľký objem (26, príp. 39 litrov)

30 kg

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic	Materiál/farba

45 cm Rozmer skrinky



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 2 x 13 l a ramienkom pre otváranie dvierok, montážne príslušenstvo



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- maximálna šírka pántov 35 mm
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic	Materiál/farba

60 cm Rozmer skrinky



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470
V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 3 x 13 l a ramienkom pre otváranie dvierok, montážne príslušenstvo



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- maximálna šírka pántov 35 mm
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

39 l



BLANCO SELECT



BLANCO BOTTON Pro Manual

Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný

- rýchla a jednoduchá montáž o dno skrinky
- optimálny pomer ceny a úžitkovosti
- stabilný systém s atraktívnym dizajnom
- pojazdy s plným výsuvom
- funkčná úchytka pre pohodlné používanie
- optimálne využitie priestoru pre spodnú skrinku so šírkou 45 alebo 60 cm
- veľký objem (26 l, príp. 39 l)

30 kg

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual	Materiál/farba

45 cm Rozmer skrinky



BLANCO BOTTON Pro 45/2 517 467
Manual
V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 2 x 13 l, montážne príslušenstvo



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:
- pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť veľkosť dverovej vložky.
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual	Materiál/farba

60 cm Rozmer skrinky



BLANCO BOTTON Pro 60/3 517 469
Manual
V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 3 x 13 l, montážne príslušenstvo



Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:
- pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť veľkosť dverovej vložky.
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

39 l





BLANCO SINGOLO
BLANCO SINGOLO-S

Praktický košový systém pre zabudovanie na dvierka

- jednoducho zhora vyberateľný kôš, nádoba so 14 l objemom
- pohodlne sa otvára spolu s dvierkami skrinky
- odnímateľný kryt s praktickým skladovacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 45, 50 a 60 cm
- aj do kazetových dvierok
- alternatíva – deliaca stena umožňuje rozdeliť nádobu na dve časti

BLANCO SINGOLO	Materiál/farba	45 cm Rozmer skrinky



BLANCO SINGOLO 512 880

V dodávke

nádoba so 14 l objemom, odnímateľný kryt



14 l



BLANCO SINGOLO-S	Materiál/farba	45 cm Rozmer skrinky



BLANCO SINGOLO-S 512 881

V dodávke

nádoba so 14 l objemom, odnímateľný kryt, deliaca stena



14 l



BLANCO SELECT



BLANCO SOLON-IF

Integrované kompletné riešenie na pracovnej doske

- odkladanie odpadu priamo do smetnej nádoby zabudovanej do pracovnej dosky
- kvalitná a ľahko umývateľná nerez
- vyvážený dizajn

BLANCO SOLON-IF	Materiál/farba		
	BLANCO SOLON-IF	512 471	
	V dodávke		
	kryt, 7 l nádoba, zabudovateľný kruh a nerezová pokrývka		

30 cm Rozmer skrinky

7 l





Príslušenstvo pre BLANCO SELECT



BLANCO SELECT Clip

Praktický držiak pre vrecia na odpadky pre BLANCO SELECT a FLEXON II

- Clip-on lišty pre jednoduché a bezpečné uchytenie vriec na odpadky
- vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT a FLEXON II s objemom od 15 l a pre všetky veľkosti vriec na odpad
- perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT a FLEXON II

BLANCO SELECT Clip 521 300



Rozmer v mm





BLANCO SELECT AutoMove

Elektrický systém otvárania pre BLANCO SELECT

- systém pre otváranie všetkých výsuvných dvierok pomocou jemného zatlačenia
- viac slobody pri realizácií kuchýň bez úchytiek
- poistka proti neúmyselnému otvoreniu
- jednoduchá a rýchla montáž
- odporúčame použiť úsporný sifón

BLANCO SELECT AutoMove 521 301





BLANCO MOVEX

Pohodlné nožné ovládanie pre BLANCO SELECT, FLEXON II a všetky výsuvné dvierka kuchynských skriniek

- inovatívny výsuvný systém - predné dvierka sa otvoria zasunutím nohy pod profilovanú lištu
- pohodlné a jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, nie je nutné žiadne nastavovanie
- kvalitná nerezová lišta

BLANCO MOVEX 519 357



Rozmer v mm



Príslušenstvo pre BLANCO SELECT



BLANCO organizačná zásuvka

Efektívne riešenie

- optimálne využitie priestoru pomocou organizovanej zásuvky v spodnej skrinke
- zásuvka s dodatočným odkladacím priestorom pre BLANCO SELECT do spodnej skrinky so šírkou 60 cm
- perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT
- súčasťou dodávky pri všetkých BLANCO SELECT Orga modeloch

BLANCO organizačná zásuvka	518 727

Rozmer v mm







Univerzálny box

- možnosť zavesiť do 8 l, 15 l alebo 19 l nádoby BLANCO SELECT a FLEXON II
- ideálny aj na zbieranie bioodpadu alebo drobného odpadu
- vhodný do umývačky riadu
- súčasťou dodávky pri BLANCO SELECT Orga

Univerzálny box	229 342

Rozmer v mm







BLANCO veko na nádobu

- veko na nádobu a na odkladanie drobností
- perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT a FLEXON II
- 6 l veko na nádobu vhodné pre BLANCO SELECT a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga
- 8 l veko na nádobu vhodné pre BLANCO SELECT a FLEXON II 30/2, 50/3, XL 60/3 a XL 60/3 Orga (1 ks v dodávke)
- 15 l veko na nádobu vhodné pre BLANCO SELECT a FLEXON II 60/3 a 60/4

BLANCO veko na nádobu 15 l	229 338
BLANCO veko na nádobu 8 l	231 975
BLANCO veko na nádobu 6 l	231 974



Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy



AktivBio-veko

NOVINKA

- účinná kombinácia uhlíkového filtra a nerezového plátu zabraňuje nepríjemnému zápachu z bionádoby
- vhodné pre SELECT a FLEXON II 6 l a 8 l nádobu

AktivBio-veko 6 l	524 219
AktivBio-veko 8 l	524 220





Filter pre AktivBio-veko

NOVINKA

- obsahuje: 4 ks
- výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace
- sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu

Filter pre AktivBio-veko 6 l	524 225
Filter pre AktivBio-veko 8 l	524 226



BLANCO SELECT

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ADON XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň	kompozitná doska, jaseň	230 436	432 x 240 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Rohová miska	umelá hmota	235 866	183,5 x 299 x 108 mm
ALAROS 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla	satinované bezpečnostné sklo	225 546	500 x 310 mm
Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	satinované bezpečnostné sklo	225 545	500 x 310 mm
ALAROS Štrukturovaná mriežka	nerez	225 353	358 x 300 x 17 mm
ANDANO XL 6 S-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Funkčná nerezová miska	nerez	227 692	415 x 201 x 81 mm
Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá	bezpečnostné sklo	232 846	495 x 280 mm
Nerezové koľajničky	nerez/umelá hmota	235 906	416 x 60 mm
ANDANO XL 6 S-IF Compact			
Nerez, hodvábny lesk			
Funkčná nerezová miska	nerez	227 692	415 x 201 x 81 mm
Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá	bezpečnostné sklo	232 846	495 x 280 mm
Nerezové koľajničky	nerez/umelá hmota	235 906	416 x 60 mm
AXIA III 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Sklenená doska na krájanie, biela	bezpečnostné sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	234 051	489 x 350 x 48 mm
AXIA III 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Sklenená doska na krájanie, biela	bezpečnostné sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	234 051	489 x 350 x 48 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	233 739	368 x 185 x 82 mm
AXIA III 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Sklenená doska na krájanie, biela	bezpečnostné sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	234 051	489 x 350 x 48 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	233 739	368 x 185 x 82 mm
AXIA III XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Sklenená doska na krájanie, biela	bezpečnostné sklo	234 045	497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	234 051	489 x 350 x 48 mm
AXIS III 45 S-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Sklenená doska na krájanie, biela	bezpečnostné sklo	234 047	510 x 340 x 17 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
Podložka na krájanie	umelá hmota	225 469	382 x 290 mm
AXIS III 5 S-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Sklenená doska na krájanie, biela	bezpečnostné sklo	234 047	510 x 340 x 17 mm
Nerezová vložka	nerez	224 789	296 x 113 x 37 mm
Podložka na krájanie	umelá hmota	225 469	382 x 290 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
AXIS III 6 S-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Sklenená doska na krájanie, biela	bezpečnostné sklo	234 047	510 x 340 x 17 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
Podložka na krájanie	umelá hmota	225 469	382 x 290 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
AXIS III 6 S-IF Edition			
Nerez, hodvábny lesk			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
Prelínacia doska, orech	drevo	225 331	494 x 290 x 41 mm
Multi uskladňovacia miska	nerez	220 145	361 x 201 x 21 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition			
Nerez, hodvábny lesk			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	232 180	344 x 194 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
AXON II 6 S			
Keramika PuraPlus®			
Sklenená doska na krájanie, strieborná	bezpečnostné sklo	227 700	495 x 300 x 17.5 mm
Multifunkčná miska	nerez	225 681	350 x 180 x 71 mm
Kôš na riad	nerez	231 696	230 x 355 x 128 mm
CLASSIC NEO 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	232 180	344 x 194 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CLASSIC NEO 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	232 180	344 x 194 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CLASSIC NEO 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	232 180	344 x 194 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
COLLECTIS 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Úložna miska s vekom	umelá hmota	235 845	300 x 166 mm
Drevená doska na krájanie,z masívneho javora	javor	235 844	490 x 280 mm
DELTA			
Keramika PuraPlus®			
Multifunkčná miska	nerez	207 360	306 x 220 x 81 mm
BLANCO TORRE Dávkovač saponátu	chróm	512 593	
DELTA II			
SILGRANIT® PuraDur®			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	232 585	303 x 219 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Doska na krájanie z masívneho javora horského	drevo	232 841	463 x 260 mm
DELTA-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	207 360	306 x 220 x 81 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	513 484	250 x 433 x 23.5 mm
DIVON II 6 S			
Nerez, hodvábny lesk			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
Sklenená doska na krájanie, strieborná	bezpečnostné sklo	230 970	425 x 300 mm
ELON 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Odkvapkávacia nerezová mriežka	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	umelá hmota	217 611	530 x 260 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
ELON XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Odkvapkávacia mriežka z nerezu	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	umelá hmota	217 611	530 x 260 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ELON XL 8 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Odkvapkávacia nerezová mriežka	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	umelá hmota	217 611	530 x 260 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
ETAGON 500-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Dve ETAGON koľajničky	nerez/umelá hmota	234 164	386,5 x 60 mm
Sklenená doska na krájanie - strieborná	bezpečnostné sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	230 700	424 x 240 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
ETAGON 500-IF/A			
Nerez, hodvábny lesk			
Dve ETAGON koľajničky	nerez, hodvábny lesk	234 164	386,5 x 60 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	230 700	424 x 240 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý	umelá hmota	230 734	430 x 380 mm
ETAGON 500-U			
Nerez, hodvábny lesk			
Dve ETAGON koľajničky	nerez/umelá hmota	234 164	386,5 x 60 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	230 700	424 x 240 x 24
Sklenená doska na krájanie - strieborná	bezpečnostné sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 mm
ETAGON 500-U			
SILGRANIT® PuraDur®			
Dve ETAGON koľajničky	nerez/umelá hmota	234 164	386,5 x 60 mm
Sklenená doska na krájanie - strieborná	bezpečnostné sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	230 700	424 x 240 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
LANTOS 5 S			
Nerez, hodvábny lesk			
Nerezová vložka	nerez	221 256	294 x 114 x 25 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Kôš na riad	nerez	220 573	387 x 307 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
LANTOS 5 S-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Nerezová vložka	nerez	221 256	294 x 114 x 25 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Kôš na riad	nerez	220 573	387 x 307 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
LANTOS 6 S-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	235 236	307 x 197 x 80 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
Kôš na riad	nerez	220 573	387 x 307 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
LANTOS 6 S-IF Centric			
Nerez, hodv.bny lesk			
Nerezová miska	nerez	235 236	307 x 197 x 80 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
Kôš na riad	nerez	220 573	387 x 307 mm
LANTOS 6-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Nerezová miska	nerez	208 195	327 x 178 x 78 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý	umelá hmota	230 734	430 x 380 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
LANTOS 6-IF			
Nerez, hodvábny lesk			
Plastová miska trans. šedá	umelá hmota	214 443	310 x 158 x 125 mm
Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý	umelá hmota	230 734	430 x 380 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
LEXA 6 S			
Nerez, hodvábny lesk			
Nerezová miska	nerez	220 736	272 x 179 x 72 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	umelá hmota	217 611	530 x 260 mm
LIVIT 5 S Centric			
Nerez, hodvábny lesk			
Nerezová vložka	nerez	221 133	324 x 111 x 26 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu	umelá hmota	232 181	349 x 209 mm
Kôš na riad	nerez	220 573	387 x 307 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	umela hmota	217 611	530 x 260 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
LIVIT 6 S Centric			
Nerez, hodvábny lesk			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	221 132	359 x 190 x 76 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
Kôš na riad	nerez	220 573	387 x 307 mm
METRA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	221 132	359 x 190 x 76 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
Kôš na riad	nerez	220 573	387 x 307 mm
SUBLINE 700-U Level			
SILGRANIT® PuraDur®			
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Mriežka do vaničky	nerez	234 795	252 x 384 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	230 700	424 x 240 x 24 mm
Sklenená doska na krájanie - strieborná	bezpečnostné sklo	227 697	435 x 240 x 17 mm
Nerezové koľajničky	nerez/umelá hmota	235 906	530 x 260 mm
YOVA XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Doska na krájanie z masívneho jaseňa	kompozitná doska, jaseň	230 434	386 x 386 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
ZENAR 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla	bezpečnostné sklo	224 629	367 x 375 x 17.5 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	229 421	375 x 367 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
ZENAR 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla	bezpečnostné sklo	224 629	367 x 375 x 17.5 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	229 421	375 x 367 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
ZENAR XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla	bezpečnostné sklo	223 078	367 x 460 x 17.5 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	229 411	460 x 367 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
ZENAR XL 6 S Compact			
SILGRANIT® PuraDur®			
Sklenená doska na krájanie, čierna	bezpečnostné sklo	233 677	367 x 235 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	kompozitná doska, jaseň	233 679	368 x 235 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus			
SILGRANIT® PuraDur®			
Doska na krájanie z bezpečnostného skla	bezpečnostné sklo	232 790	383 x 402 x 17 mm
Doska na krájanie z masívneho jaseňa	bezpečnostné sklo	232 791	383 x 402 mm
GN 1/3 parná nerezová nádoba, perforovaná, 65 mm hlboká	nerez	1 565 814	176 x 325 x 65 mm
GN 1/2 parná nerezová nádoba, perforovaná, 65 mm hlboká	nerez	574 343	265 x 325 x 65 mm
SONA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Multifunkčná nerezová miska	nerez	231 178	182 x 272 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela	umelá hmota	217 611	530 x 260 mm
CapFlow™ kryt na výpusť	nerez	517 666	Ø 114 mm
Multifunkčný nerezový kôš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
Doska na krájanie z masívneho buka	drevo	218 313	530 x 260 x 28 mm

BLANCO CARE

Čistiace a ošetrujúce prípravky



Kuchynské batérie a všetky povrchy

BLANCO ANTIKALK
- efektívne odstránenie usadenín a vodného kameňa
- šetrný ku všetkým povrchom BLANCO batérií a drezov
- špeciálne vyvinutá receptúra pre BLANCO umývacie centrá
- šetrný k životnému prostrediu, biologicky rozložiteľný

BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml fľaška

520 523



BLANCO Utierka z mikrovlákna



BLANCO Utierka z mikrovlákna
126 999



Nerez

BLANCO POLISH
- ošetrenie škrabancov
- odstránenie hrdze a fľakov
- obnovenie povrchu nerez. drezov
- zabraňuje tvorbe prstových odtlačkov
- vytvára hodvábne matný lesk

Upozornenie:
BLANCO POLISH sa nesmie používať na povrchy z prírodného a profilovaného nerezu, pochrómované povrchy alebo kuchynské batérie.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tuba

511 895



BLANCO POLISH
12 x 150 ml pultový stojan

511 894





SILGRANIT®

BLANCO ACTIV – prášok
- aktívny proti fľakom
- na dôkladné čistenie drezov z materiálu SILGRANIT®
- odstráni farebné povlaky napr. po káve, čaji a ovocí
- pre dosiahnutie optimálneho účinku BLANCO ACTIV odporúčame odolné usadeniny vodného kameňa najskôr odstrániť použitím prostriedku BLANCO ANTIKALK

BLANCO ACTIV – prášok
1 balenie obsahuje 3 sáčky

520 784



BLANCO ACTIV – prášok
12 x 3 x 25 g stojan

520 785





Keramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
- Starter – prípravok na predčistenie ošetrovaného povrchu
- Liquid – prípravok na regeneráciu BLANCO PuraPlus® keramických povrchov

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCO CeraCare
- čistí, leští, konzervuje, a to všetko v jednom kroku
- odstraňuje nečistoty a kovové otery na keramických drezoch a vaničkách
- odstraňuje mastnotu a vodný kameň
- organické zloženie šetrné voči životnému prostrediu

BLANCO CeraCare
1 x 350 g dóza
so špongiou

519 080



Viac funkcií s vhodným príslušenstvom

BLANCO príslušenstvo pre drezy a vaničky



Rohová miska

Rohová a odkvapkávacia miska pre potraviny a riad, praktická aj ako odkladací priestor pre čistiace prostriedky.

- variabilné umiestnenie so stabilným držiakom
- efektívne a flexibilné použitie vo vaničke
- vhodná pre BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON



Nerezové koľajničky

Umiestnené na okraji vaničky vytvárajú ďalšiu pracovnú úroveň.

- nespočetné možnosti využitia vo vaničke a tiež na pracovnej doske
- vyrobené z kvalitnej nerezi
- vhodné pre BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT®, ako aj pre ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF



Mriežka do vaničky

Mriežka umiestnená vo vaničke vytvára dodatočnú funkčnú úroveň na odkvapkanie riadu, umytie potravín atď. Na pracovnej ploche ju možno využiť ako podložku pod hrnce.

- rozširuje možnosti umývacieho centra na malom priestore
- vyrobené z kvalitnej nerezi
- vhodná pre BLANCO PLEON, SUBLINE z materiálu SILGRANIT® a keramiky

Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

Kvalita a komfort pre centrálne miesto v kuchyni

S ergonómiou a funkčnosťou je všetko jednoduchšie. Všestranné, sofistikované príslušenstvo perfektne dopĺňa kuchynský drez. Inovatívny koncept a vysokokvalitné materiály robia z BLANCO kuchynských drezov moderné pracovisko bez kompromisov.



Rohová miska

Rohová a odkvapkávacia miska pre potraviny a riad, praktická aj ako odkladací priestor pre čistiace prostriedky.

- variabilné umiestnenie so stabilným držiakom
- efektívne a flexibilné použitie vo vaničke
- vhodná pre BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON

Obj. č. 235 866

NOVINKA





Nerezové koľajničky

Umiestnené na okraji vaničky vytvárajú ďalšiu pracovnú úroveň.

- nespočetné možnosti využitia vo vaničke a tiež na pracovnej doske
- vyrobené z kvalitnej nerezi
- vhodné pre BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT®, ako aj pre, ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF

Obj. č. 235 906

NOVINKA





Mriežka do vaničky

Mriežka umiestnená vo vaničke vytvára dodatočnú funkčnú úroveň na odkvapkanie riadu, umytie potravín atď. Na pracovnej ploche ju možno využiť ako podložku pod hrnce.

- rozširuje možnosti umývacieho centra na malom priestore
- vyrobená z kvalitnej nerezi
- vhodná pre BLANCO PLEON, SUBLINE z materiálu SILGRANIT® a keramiky

Obj. č. 234 795





BLANCO Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

- nezvyčajný, atraktívny dizajn
- vysoká funkčnosť vďaka veľmi dobrému efektu odkvapkávania
- ideálny doplnok pre drezy pod pracovnú dosku, modely s IF-okrajom a pre drezy zabudované zhora

Obj. č. 230 734





CapFlow™

- estetický kryt pre výpusť
- plná funkčnosť sitka
- univerzálne použiteľný pre všetky BLANCO drezy a vaničky s 3,5“ výpusťou
- **nie je kompatibilný s InFino® výpusťou**

Obj. č. 517 666



Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy



BLANCO Flexibilná podložka na krájanie

- vhodná do umývačky riadu (do 65°C)
- ideálna ochrana kuchynských nožov a dosiek
- potravinovo nezávadná a hygienická
- univerzálne použitie pre dosky na krájanie



Obj. č. 225 469





BLANCO Doska na krájanie

- s vonkajšími vodiacimi lištami, umožňuje flexibilnú prácu v umývacom centre
- k dispozícii z masívneho buka a kvalitného plastu
- vhodná pre drezy so šírkou 435 mm, 500 mm a 510 mm
- vhodné pre drezy zabudované zhora

Šírka drezu 435 mm:

Doska na krájanie z masívneho buka Obj. č. 225 685

Šírka drezu 500 mm:

Doska na krájanie z masívneho buka Obj. č. 218 313

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela Obj. č. 217 611

Šírka drezu 510 mm:

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela Obj. č. 210 521





Prelínacia doska na krájanie, univerzálna

Doska na krájanie

vyrobená z amerického vlašského orechu pre použitie na pracovnú dosku alebo stôl.

Obj. č. 515 914



Príslušenstvo k drezom BLANCO

Popis	Obj. č.
 **Záslepka otvoru pre batériu,** 48 mm Ø nerez	137 164
 **Ventil na odvzdušnenie DN40** zlepšuje odtekanie	225 616
 **Trubkový ventil 1 ½”** (pre EE 5 x 5-4,3)	369 964
1 ½” bočný prepad pre BLANCO TOP, naložené drezy	222 458
 **Dvojitá výpusť s prepadom 1 ½”** (pre ED 8 x 4) pre BLANCO TOP	504 748
 **Dvojitá výpusť s prepadom 1 ½”** pre BLANCO TOP	137 034

Zápachový uzáver Popis	Obj. č.
 **Zápachový uzáver 1 ½”** s nastaviteľným odtokom výstup Ø 40 i 50 mm	137 267
 **Zápachový uzáver 1 ½”** s flexibilnou hadicou otvor Ø 40 i 50 mm	137 262
 **Špeciálny zápachový uzáver 1 ½”** ploché prevedenie, pri montáži odporučený Ø 50 mm výstup	137 287
 **Flaškový zápachový uzáver s 1 ½”** prípojkou na umývačku riadu, vývod pre rúru DN40	137 158

Odtokové spojenie Popis	Obj. č.
 **Prepojenie vaničiek 2 x 1”** Prepojenie vaničiek pri zabudovaní dvoch vaničiek s 1 ½” výpusťou	224 044
 **Odtokové spojenie 2 x 3 ½”** odtokové spojenie pri zabudovaní z 2 vaničiek s 3 ½” výpusťou	225 088
 **Odtokové spojenie 2 x 3 ½” resp. 1 x 3 ½” - 1 x 1 ½”** odtokové spojenie so zápachovým uzáverom - vývod 50 mm pre zabudovanie dvoch vaničiek s 3 ½” sitkom a odkvapom s 1 ½” výpusťou	225 087
 **Prepojenie vaničiek 3 x 3”, prípl. 2 x 3” - 1 x 1”** Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach.uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40 (40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. troch vaničiek s 3 ½” výpusťou a jednou odkvap.plochou s 1 ½” výpusťou	225 089

Popis	Obj. č.
 GN 1/3 parná nerezová nádoba, nedierovaná, 65 mm hĺbka	1 550 577
 GN 1/3 parná nerezová nádoba, dierovaná, 65 mm hĺbka	1 565 814
 GN 1/2 parná nerezová nádoba, nedierovaná, 65 mm hĺbka	1 550 581
 GN 1/2 parná nerezová nádoba, dierovaná, 65 mm hĺbka	574 343
 GN 2/3 parná nerezová nádoba, nedierovaná, 65 mm hĺbka	1 550 585
 GN 2/3 parná nerezová nádoba, dierovaná, 65 mm hĺbka	1 565 800
 GN 1/3 nerezový kryt	550 655
 GN 1/2 nerezový kryt	550 656

Upozornenie:

Pri objednávke je nutné uviesť typ drezu a dátum dodania!
Náhradné diely a ostatné informácie nájdete aj v online-katalógu náhrad. dielov na stránke www.BLANCO.de/ersatzteile

* **Pri objednávke odtokových armatúr treba zohľadniť typ drezu a dátum dodania. Informácie o cene a dostupnosti vám radi poskytneme.**

Príslušenstvo k drezom BLANCO

Popis	Obj. č.
 **Diamantový dierovač otvorov** na vŕtanie otvorov pre batérie s priemerom 35 mm do drezov z materiálu SILGRANIT®	122 071
Dierovač otvorov na vŕtanie otvorov pre batérie s priemerom 35 mm do nerezových drezov	137 001
 **Dierovač otvorov** na vŕtanie otvorov pre batérie s priemerom 45 mm do nerezových drezov	137 002
 **Kľúč na kartušu** SW 44	127 432
Kľúč na kartušu SW 30 i SW 36	127 433
 **Nastaviteľný gumený kľúč** pre maticu	139 181

Tesniaca páska

	Obj. č.
Flexibilná tesniaca páska pre zabudovanie kuchynských batérií, excentrických ovládaní a dávkovačov do laminátových pracovných dosiek pri drezoch bez priestoru pre batériu alebo keramických drezoch. 3 x 150 mm inkl. montážnej šablóny.	120 055

Tesniaca gumička

	Obj. č.
 **Tesniaca gumička** z umelej hmoty v šedej farbe	137 513
 **Tesniaca gumička** z umelej hmoty v šedej farbe slúži na tesnenie strán výška okraju 30 mm dĺžka na želanie zákazníka	137 528
 **Tesniaca gumička z šedého plastu** pre obojstranné drezy 800 mm dĺžka 1000 mm dĺžka 1200 mm dĺžka	 137 075 137 077 137 078

Popis	Obj. č.
 **Montážny prvok** pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru	140 918
 **Montážny set pre nerezové drezy**	220 311
 **Montážny set** pre masívne pracovné dosky	212 330
 **Montážny set** pre podfrézovanú pracovnú dosku	212 331
 **Montážny set SILGRANIT®-drezy** pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou doskou. Úchyty.	
sada úchytov (6 ks)	212 596
sada úchytov (4 ks)	212 332
 **Montážny set SUBLINE SILGRANIT®-vaničky** pre montáž pod masívne pracovné dosky. Úchyty.	
sada úchytov (6 ks)	218 269
sada úchytov (4 ks)	218 268
 **Montážny set SUBLINE Keramické vaničky** pre montáž pod masívne pracovné dosky. Úchyty.	
sada úchytov (6 ks)	220 605
 **Dávkovače umývacieho prostriedku** pozri stranu 347-350	

Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie

	Popis	Obj. č.
	**Servisný kľúč na perlátor** bezproblémová výmena a čistenie perlátora vhodný pre perlátory s koncovkami M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1	511 324
	**Patentovaný perlátor pre vysokotlakové batérie** ochranné sitko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1 znižuje tvorbu vodného kameňa Balenie obsahuje 10 ks	511 325
	**Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie** s tesnenim a úchytom, M 24 x 1 nepoškodzuje ohrievač vody Balenie obsahuje 10 ks	511 326
	**Regulujúci ventil** sa skladá z dvoch ventilov – vyskúšaná značka – splnené normy – DN 15 – pochrómovaná mosadz	511 327
	**Filter pre rohový ventil (1 kus)**	128 434
	**Flexibilné hadičky** s ⅜“ maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s ⅜“ maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy. 300 mm dĺžka 500 mm dĺžka	 511 320 511 321
	**Usmerňovač sprškovej hadičky** zmiešavacej batérie	511 920
	**Dodatočný stabilizátor kuchynských zmiešavacích batérií** Set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný. **V dodávke:** Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky šponovací plech 60 mm šponovací plech 75 mm	 513 383 513 384

Kolík na páku ovládania, krátky, chróm - LINUS/-S, -F, S-F, Vario, s pákou vľavo 120 361
Kolík na páku ovládania, krátky, matný chróm (kolík celkovo 90 mm) - LINUS/-S 120 364
Kolík na páku ovládania, krátky, imitácia nerez (kolík celkovo 80 mm) - LINUS/-S, -F, S-F, s pákou vľavo 120 362
Kolík na páku ovládania, krátky, leštená nerez (kolík celkovo 80 mm) - LINUS/-S 120 363
Kolík na páku ovládania, krátky, chróm (kolík celkovo 70 mm) - FILO/-S, FINESS, FONTAS 120 977
Kolík na páku ovládania, krátky, leštená nerez (kolík celkovo 70 mm) - FILO/-S, FINESS 121 182
Kolík na páku ovládania, krátky, chróm (kolík celkovo 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI 121 161



Tri rady - mnoho možností

Voľnosť pri výbere perfektného ovládania výpuste

Tak napínavé možnosti výberu ovládania tu ešte neboli. BLANCO Vám ponúka možnosť si individuálne a jedinečne vybrať ovládanie výpuste. Osvedčený, do detailu prepracovaný ovládací element a nové technológie dávajú dizajnérovi voľnú ruku.
S ovládaním výpuste z rad ADVANCED, DESIGN a COMFORT dáte Vašej kuchyni jedinečný komfort a osobitý dizajn, ktorý zapadne do Vášho životného štýlu.

ADVANCED ovládanie výpuste



BLANCO SensorControl Blue je jedinečné spojenie technológie a elegancie, ktoré vyhovie každému prianiu. Jemným dotykom sa postará o precízne otvorenie alebo zatvorenie odtoku. Vysoká kvalita dizajnu sa preukazuje vo všetkých aspektoch, od materiálu cez funkcionalitu až po výšku ovládania do 5 mm.



BLANCO PushControl je kontrola na dosah ruky. Pomocou intuitívneho stlačenia sa premyslená mechanika postará o ovládanie výpuste - jednoducho, spoľahlivo a precízne. Ploché, 3 mm vysoké dizajnové ovládanie pôsobí nenápadne v každom pracovnom prostredí. Vysoká kvalita a elegantné prevedenie obohacuje každú kuchyňu o funkčný dôraz.

DESIGN ovládanie výpuste



DESIGN ovládanie výpuste sa perfektne dopĺňa s kuchynskými batériami, ktoré si získajú pozornosť v každej domácnosti. Bolo navrhnuté tak, aby tvorilo jeden celok spolu s batériou. Odzrkadľuje dejiny kvality, harmónie a štýl života.

COMFORT ovládanie výpuste



COMFORT ovládanie výpuste je veľké plus pre každé umývacie centrum. Ponúka spoľahlivé ovládanie z vonku. Predstavuje nadčasový komfort pre prácu pri dreze, s rozmanitými povrchovými úpravami a spoľahlivým ovládaním. Otočiť alebo ťahať - podľa Vášho priania.

Možnosť dodatočnej montáže
Dva kroky k dokonalému excentrickému ovládaniu

BLANCO poskytuje možnosť výberu excentrického ovládania

Krok 1: Definovanie východiskovej situácie

InFino®-výpusť



InFino® manuálna
BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA

+

Dodatočný excentrický set k InFino® výpusti
232 459



InFino®
S excentrickým ovládaním

Nie je potrebný žiadny dodatočný set
Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si ADVANCED, DESIGN alebo COMFORT ovládanie výpuste

Štandardná výpusť



BEZ excentrického ovládania
ventil bez bowdenového lanka

+

Dodatočný excentrický set k štandardnej výpusti
Obj. č. dodatočného setu závisí od typu drezu a dátumu dodania, kontaktujte nás prosím cez www.blanco.sk



S excentrickým ovládaním
ventil s bowdenovým lankom

Nie je potrebný žiadny dodatočný set

Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si DESIGN alebo COMFORT ovládanie výpuste

Krok 2: Vyberte si z celkovej ponuky vaše ovládanie výpuste

ADVANCED ovládanie výpuste (exkluzívne pre BLANCO InFino®)

Upozorňujeme: ovládanie výpuste z rady ADVANCED je možné kombinovať len s výpusťou InFino®



BLANCO PushControl

nerez	233 696

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm



BLANCO SensorControl Blue

nerez	233 695

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

DESIGN ovládanie výpuste

vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť



BLANCO LIVIA tiahlo

chróm	521 294
leštená mosadz	521 295
mangán	521 296

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

COMFORT ovládanie výpuste

vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť



Vršok excentra

nerez	119 293

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

COMFORT ovládanie výpuste

vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť



Tiahlo

nerez, hodvábne matná	222 118
nerez, hodvábne lesklá	222 115
nerez, leštená nerez	226 540

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

COMFORT ovládanie výpuste

vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť



Tiahlo

mosadz, imitácia nerez	221 336
chróm	221 339
pochrómovaný plast	225 112

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

ANCOR Slovakia, s.r.o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 01 Sereď
tel.: 031/701 50 21-2
fax: 031/789 72 04
www.blanco.sk

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY

5569/SK/01-2018 KD · © BLANCO GmbH + Co KG 2018 Všetky práva vyhradené. Zmeny slúžiace technickému pokroku máme vyhradené. Nepatrné farebné odchýlky sú možné.